

Metz & Co.
Steglitz bei Berlin,
GEGRÜNDET 1854.
Haupt-Preisverzeichnis
1902
Katalog No
1991.
ETABLISSEMENT
FÜR LAND- u. FORSTWIRTSCHAFT
UND GARTENBAU.
48. JAHRGANG.
Katalog No 709 u. 711.
Keine andere Sorte in Form der Eckendorfer, mag auch der Name und die Reclame in Form von Abbildungen mit fabelhafter Gewichtsangabe noch so verführerisch sein, übertrifft das von uns geführte Produkt an Güte und Ertragsfähigkeit etc.
Verbesserte Eckendorfer Riesen-Walzen.
Katalog No 701 u. 703.
Katalog No 405 u. 407.
Samenhandlung
Samenculturen, Baumschulen.
In Erledigung vieler uns gewordener Anfragen gestatten uns, unsere verehrten Geschäftsfreunde nochmals darauf aufmerksam zu machen, dass ein in Berlin unter der Firma A. METZ & Co., Bülowstrasse, errichtetes Geschäft mit unserer seit 48 Jahren bestehenden Firma nicht zu verwechseln ist.
Wir bitten deshalb alle für uns bestimmten Zuschriften nur an
METZ & Co., STEGLITZ bei Berlin
zu richten.
Hochachtungsvoll

Verkaufs-Bedingungen und Bemerkungen.

Wir beehren uns hiermit, Ihnen unser Haupt-Preisverzeichnis zu überreichen und statten Ihnen, insofern Sie schon zum Kundenkreis unseres Etablissements gehören, unseren Dank für das uns bisher bewiesene Vertrauen ab, mit der Bitte, uns dasselbe auch ferner erhalten zu wollen.

Durch die den Anforderungen der Herren Interessenten angepasste Ausführung unseres Kataloges hoffen wir den Beweis zu erbringen, dass wir auf der Höhe der Zeit stehen und bemüht sind, unseren verehrlichen Kunden die Verbindung mit uns so bequem wie möglich zu machen.

Die Prüfung der Reinheit und Keimkraft, sowie der Sortenechtheit sämtlicher Saaten findet unsere ganz besondere Aufmerksamkeit und glauben wir gerade hierdurch den Ruf der Zuverlässigkeit unserer seit 47 Jahren bestehenden Firma befestigt zu haben.

Sind wir also bemüht, nach der angedeuteten Richtung, soweit es nur irgend möglich ist, die Zufriedenheit unserer verehrten Abnehmer zu erwerben, so machen wir andererseits darauf aufmerksam, dass wir, da Witterungs- und sonstige Einflüsse bei der Entwickelung der Pflanzen eine sehr wichtige Rolle spielen, es ablehnen müssen, eine Verantwortung resp. eine Bürgschaft für den Ernte-Ausfall der gelieferten Samen zu übernehmen.

Wir verwahren uns auch gegen die Uebernahme einer Verpflichtung bei etwaigen Abweichungen in Benennungen und Beschreibungen, wie wir auch für etwaige Irrtümer nur insoweit haften, als wir uns selbstverständlich der Berücksichtigung jeder Beschwerde im Wege der gütlichen Einigung niemals verschliessen und, je nachdem, zum Ersatz an Saatgut oder Vergütung bis zur Höhe des betreffenden fakturierten Betrages stets bereit finden lassen.

Wir können indessen wohl behaupten, dass Differenzen mit unseren verehrlichen Kunden zu den grössten Seltenheiten gehören, denn unsere Geschäftsführung stützt sich auf eine lange Erfahrung und auf bewährte Mitarbeiter und hoffen wir deshalb, den grossen Kreis unserer Kunden uns nicht nur zu erhalten, sondern denselben für die Folge noch wesentlich zu erweitern.

STEGLITZ bei BERLIN, Ende Januar 1902.

METZ & Co.

Die Preise sind in Mark (M.) und Pfennigen (Pf.), 1 Mark = 100 Pfennige = 1,25 Francs = 1 Schilling Englisch, gestellt und verstehen sich gegen Barzahlung. **Bei marktgängigen Artikeln bleiben etwaige Preisänderungen vorbehalten.** Uns noch unbekannte Besteller ersuchen wir, soweit nicht eine andere Vereinbarung vorhergegangen ist, dem Auftrage entweder den Betrag oder eine Anzahlung beizufügen und uns zu gestatten, den etwaigen Restbetrag dem Gute nachzunehmen. Beträge unter 20 Mark ziehen wir stets bei der Absendung des Gewünschten durch Nachnahme ein, sofern dieselbe überhaupt zulässig ist und wir mit dem Herrn Besteller nicht in laufender Rechnung stehen.

Postanweisungen werden als bequemes und wohlfeiles Zahlungsmittel besonders empfohlen; die Gebühren im Postgebiete des Deutschen Reiches betragen bis 5 M. 10 Pf., über 5—100 M. 20 Pf., über 100—200 M. 30 Pf., über 200—400 M. 40 Pf., über 400—600 M. 50 Pf., über 600—800 M. 60 Pf. — Um recht deutliche Bezeichnung des Absenders auf dem Abschnitte der Postanweisung, sowie um Angabe, worauf sich die Geldsendung bezieht, wird, um Irrtümer zu vermeiden, höflichst gebeten.

Nachnahmen auf Postpaketsendungen sind im deutschen Postgebiete und auch Oesterreich-Ungarn bis zur Höhe von 800 M. zulässig. Die Gebühren betragen: bis 5 M. 20 Pf., über 5—100 M. 30 Pf., über 100—200 M. 40 Pf., über 200—400 M. 50 Pf., über 400—600 M. 60 Pf., über 600—800 M. 70 Pf.

Nachnahmegebühren bei Bahnsendungen betragen bis 100 M. pro M. 1 Pf., über 100 M. 1/2 Pf.

Oesterreichische und **russische Banknoten,** wie andere **Wertpapiere** und **ausländisches** Geld nehmen wir zum Tagescourse an, Postmarken in **kleinen** Beträgen.

❀ Adresse für Telegramme: **METZ Steglitz.** Fernsprecher: **Steglitz No. 3.** ❀

Quantitäten einer Sorte über 10 Kilogramm berechnen wir nach dem 100-Kilogrammpreise; von 10 Kilogramm bis 125 Gramm abwärts nach dem Kilogrammpreise. Gewichtsteile unter 10 Pf. Wert werden nicht abgegeben.

Die Verpackung wird, der Entfernung angemessen, auf das Zweckmässigste ausgeführt und billigst berechnet, kann aber nicht zurückgenommen werden.

Reklamationen können nur dann Berücksichtigung finden, wenn sie innerhalb vierzehn Tagen nach Empfang der Ware eingereicht sind.

☞ Um in der **Versendungsweise** Missgriffen vorzubeugen, bitten wir, **genau vorzuschreiben,** ob die Beförderung **per Post** oder **Eisenbahn,** in **gewöhnlicher** oder **Eilfracht** stattfinden soll; ferner sei um **recht deutliche Angabe** des **Namens, Wohnortes** und der nächsten **Post-** und **Eisenbahnstation** höflichst gebeten. ☜

Der **Erfüllungsort** für die Verbindlichkeit unserer Kunden ist der Sitz unserer Firma: **Steglitz; durch die Bestellung gilt dieser, wie die vorher aufgeführten Punkte als vereinbart.**



METZ & Co.
GEGR. 1854.
STEGLITZ
Cat. Nº 63
Berliner grösster weisser platt-
runder verbesserter Markthallen.
Metz & Co.
Steglitz.
WIE DIE SAAT
SO DIE ERNTE.
Blumenkohl,
Erfurter, grosser, früher.
Nº 9.
Nº 613
Schwarzrote lange
dunkellaubige
Qualität
Ponderosa
Tomate
amerikanische
Melone
Berliner Netz
Nº 1391.
Nº 289
Dreienbrunnen
früher, weisser, feinlaubiger.
Nº 618
schwarzrote lange
dunkellaubige,
übertrifft alle runden Sorten
durch Form u. dunkele Farbe
Mittellange grüne frühe volltragende
ausgezeichn. z. Einmach. wie f. Salat.
Nº 1286.
Liebesapfel (Tomate)
Mikado purpurrot
Rosenrotes Treib-
mit weissem Knollenende
Nº 1061
Nº 1070
Ovales weisses walzenförmiges
feinstes Treib
aller frühestes.
Rundes
dunkelscharlachn
Berliner Treib.
EN GROS
SAMENHANDLUNG
EN DETAILS

Cat. № 1581.
Allerfrüheste Berliner Markt-.
reichtragende, sehr zu empfehlende Sorte.

METZ & Co., STEGLITZ.


GEGRÜNDET 1854.

Cat. № 1812. Zucker Brech-
Hinrichs Riesen mit weissgrundig Bohn.
ganz vorzügl. f. Conserv.


Inhalts-Verzeichnis.

Garten-Utensilien (Instrumente) etc. (Seite 91—93).

Baumschule (Seite 99—130).



Gemüse-Neuheiten




für 1902.

Feuerbohne, scharlachrote Riesen-.

Die bekannte Feuerbohne wird im Allgemeinen weniger wegen ihres Schotenertrages angebaut als vielmehr zur Bekleidung von Lauben, Spalieren etc., wozu sie ganz allgemein und im ausgedehntesten Masse verwendet wird.

Für diese Zwecke eignet sich noch weit besser die neue Riesen-Varietät infolge ihres weit üppigeren Wuchses und ihrer prächtigen, leuchtendscharlachroten Blumen, welche fast doppelt so gross wie diejenigen der Stammsorte sind; auch die Schoten werden sehr gross, sie erreichen eine Breite von 3—4 und eine Länge von 20—25 cm. à Portion 0,35.



Tomate „Phänomen"

(Liebesapfel).

Diese Neuzüchtung, aus Süd-Russland entstammend, ist von noch nie dagewesener phänomenaler Fruchtbarkeit. Tomate „Phänomen" bildet einen ziemlich grossen Busch, der von unten bis oben mit schönen gleichmässigen Früchten förmlich übersäet ist. Die Früchte sind gross, ganz glatt, fast rund und von leuchtend karminroter Färbung. Das feste, sehr schmackhafte Fleisch ist ein vorzügliches Wirtschaftsprodukt.

Tomate „Phänomen" gehört zu den frühen Sorten und zeitigt die ersten Früchte mit der bekannten frühen Sorte König Humbert oder auch „Wunder von Italien" genannt. Sie ist, mit diesen Eigenschaften ausgerüstet, eine der lohnendsten Sorten und sollte in grossen Mengen angebaut werden. 10 Gr. M. 1,—, à Portion 0,20.

Weisskohl „Delikatess" (Metz & Co.).




Diese mittelfrühe Kohlsorte hat sich infolge ihrer vorzüglichen Eigenschaften als der beste und vorzüglichste Weisskohl für den Markt- und Gemüsegärtner erwiesen. Er bildet einen runden, sehr festen und schweren Kopf. Das Blatt ist bedeutend feiner wie beim Braunschweiger, Magdeburger und Berliner und unterscheidet sich von diesen vorteilhaft, durch seine frühere Gebrauchsfähigkeit und durch seine äusserst dünnen und zarten Rippen. Wird infolgedessen von den Conservenfabriken zum Einmachen allen anderen Sorten vorgezogen. Wir können dieses Kraut zum Anbau jedem Gartenbesitzer und Gemüsegärtner nur aufs wärmste empfehlen. 100 g M. 2,50, 20 g M. —,80, 1 Portion M. —,25.

Kürbis: „Hellgrüner" Californischer Riesen-. (Metz & Co.)

Eine ausgezeichnete und viel versprechende neue Einführung unserer Firma. Die Früchte erreichen eine sehr ansehnliche Grösse, die Gestalt ist ziemlich gleichmässig oval, die Farbe hellgrün und dabei feingenetzt. Das Fleisch ist fest und im Wohlgeschmack von erster Güte, dabei von ausserordentlicher Stärke und schöner gelber Farbe, so dass sich keine Sorte so wie diese zum Einmachen eignet und bei uns infolgedessen die begehrteste Sorte war.
1 Portion M. —,25. 10 Portionen M. 2,—.

Einige vorzügliche neuere Einführungen.





Landgurke Unicum.

Nachdem sich diese prächtige Einführung als eine sehr wertvolle Gurken-Neuheit bewährt hat, können wir dieselbe aufs beste empfehlen. Ihre vorzüglichen Eigenschaften: **lange starke Früchte von bestem Wohlgeschmack, ungemein reichtragend, vollständige Unempfindlichkeit gegen kalte und nasse Witterung, sind unbestritten** und machen sie zu einer Wirtschaftsfrucht ersten Ranges, die, da ganz besonders ergiebig, jeder Markt- und Gemüsegärtner in Massen anbauen sollte. 100 Gr. M. 4,—, 20 Gr. M. 1,—, 1 Port. —,20.

Rotkraut, Erfurter Schwarzkopf, zartes, feinstes Salat-. Das dunkelste Rotkraut, welches bis jetzt existiert. Köpfe schwarzglänzend, fest, schwer und sehr haltbar; der davon bereitete Salat ist von dunkelschwarzblauem Aussehen. Vorzügliche Marktsorte. 10 Port. M. 4,50, 1 Port. M. —,50.

Wirsing Eisenkopf. (Neuheit 1898.) Der beste Frühwirsing für den Marktgärtner. Derselbe ist der allerfrüheste und wird dabei so gross und fest wie ein Spätwirsing. 100 Gr. M. 1,25, 20 Gr. M. 0,40.

Kopfsalat „Vorläufer". Dieser Salat hat sich seiner schnellen Entwicklung und seiner grossen Widerstandsfähigkeit gegen rauhe Frühjahrswitterung in kurzer Zeit bei allen Gemüsegärtnern sehr beliebt gemacht. Er eignet sich vorzüglich auch für spätere Aussaaten. 100 Gr. M. 2,50, 20 Gr. M. 0,70, 1 Port. M. 0,25.

Radies Eiszapfen.

(Neuheit 1899.)

Eiszapfen ist so früh, wie die frühesten Treibsorten, von durchsichtig weisser Farbe, von cylindrischer Form und nicht leicht holzig werdend. 100 Gr. M. 1,25, 20 Gr. M. —,40, 1 Portion M. —,10.

Porree bulgarischer langschaftiger. Bildet einen sehr starken, bis 40 cm langen Schaft; vorzügliche Herbstsorte 100 Gr. M. 2,—, 20 Gr. M. —,60, 1 Portion M. —,25.

Riesen-Monstre-Kürbis (Walfisch). Walfisch hat eine ovale plattgedrückte Form und wird bis 200 Pfund schwer. Exemplare von 100 bis 125 Pfund sind gewöhnlich. Der Kürbis ist gelbfleischig und vorzüglich zum Einmachen. 10 Gr. M. 1,—, 1 Portion M. —,30.

Salatrübe „Kamerun“, lange, schwarze. Die feinen dunkelgrünen, schwarzgeaderten Blätter lassen auf eine dunkle Rübe schliessen, und in der That ist das Fleisch der Kamerun-Rübe von so tiefem Schwarz, wie es bis jetzt keine andere Salatrübe besitzt, dabei äusserst saftig und aromatisch, vorzüglich für den Markt, da in den meisten Gegenden der grösste Wert auf tiefschwarzes Fleisch der Salatrübe gelegt wird. 10 Portionen à 10 Gr. M. 3,50, 1 Portion à 10 Gr. M. —,40.

Blumen-Neuheiten.

Surprise-Aster „Sonnenlicht“.

Die beste Astern-Neuheit. — Die erste wirklich gelbe Aster.

Eine wirklich edle **gelbe** Aster zu erzielen, war seit Jahren das Bestreben jedes Züchters dieser edlen Sommerblumen-Gattung; wohl heissen schon seit Jahren verschiedene Asterfarben „schwefelgelb“, aber alle tragen diese Farbenbezeichnung zu Unrecht und lediglich der Mangel einer wirklichen gelben Farbe liess bis jetzt diese falsche Bezeichnung unangefochten. Bei der sogenannten „Reid’s-Aster schwefelgelb“ glaubt man ja von Weitem eine gelbe Aster vor sich zu haben, besieht man sie aber näher, so sieht man, dass nur die Röhrchen, welche aus dem Centrum der Blume hervorkommen, gelb sind, während die eigentlichen Blumenblätter eine reinweisse Farbe zeigen. Die „Riesen-Comet“ und „Victoria-Aster schwefelgelb“ sind in Wirklichkeit nur rahmweiss und beim besten Willen ist eine gelbe Farbe darin nicht zu finden. **Die Surprise-Aster „Sonnenlicht“ dagegen ist die erste wirklich gelbe edle Aster.**

Kennen Sie die Surprise-Aster? Diese vor etwa 7 Jahren in Frankreich gezüchtete Sorte kommt in Wuchs, Blütenreichtum und Blütenform am nächsten der alten hohen „Chrysanthemum-Aster“. Die einzige Farbe, die bis jetzt vertreten war, zeigte die Blüten in chamois mit rosa, und dabei als Merkwürdigkeit, an derselben Pflanze oft einige Blumen rein rosa, und ebenso an einer Blume oft die linke Hälfte chamois oder rosa, die rechte Hälfte carmin. — Aus dieser Aster ist die hiermit offerierte **Surprise-Aster „Sonnenlicht“** gezüchtet.



Straussen-Feder-Aster.

Es ist die erste wirklich schwefelgelbe Aster.
Es ist eine reichblühende Aster von edler Blütenform. Die Blumen haben etwas kürzere Petalen als die „Juwel-Astern“ und erreichen einen Durchmesser von 7 bis 10 cm. Die Pflanzen werden 45 bis 50 cm hoch.
Es ist eine Aster wie geschaffen für die moderne Binderei; ihre zarte Färbung, ihre lange Haltbarkeit, ihre langen straffen Stiele sind das Entzücken der Bindekünstler.
Es ist eine Aster für Gruppen, die wegen ihrer neuen Färbung und ihrer sonstigen Vorzüge bald sehr gesucht werden wird.
Es ist eine Aster, die in keinem Samenkataloge, bei keinem Schnittblumenzüchter und bei keinem Asternfreunde fehlen darf.
Es ist eine Aster, die sich im Sturme allgemeine Sympathien erwerben wird.

1 Portion M. —,60.

Straussen-Feder-Aster, weiss, später rosa, rosacarmin, rötlichlila. — Die Blumen erreichen einen Durchmesser von 10—12 cm, sind locker gebaut, gut gefüllt und haben sehr lange, teils gekrauste Petalen, der jetzigen Geschmacksrichtung in der Binderei vollständig entsprechend. Vorzüglich als Schnittblume zu empfehlen.
à 20 Gr. M. 4,50, 10 Port. M. 2,—, 1 Port. M. —,25,
in gemischten Farben 20 „ „ 2,50, 10 „ „ 1,50, „ „ „ —,20.

Papaver Paeoniflorum, Miss Sherwood (Mohn). An kräftigen 90 cm hohen Pflanzen mit schöner graugrüner, breiter Belaubung erscheinen in reicher Fülle grosse, einfache Blumen, von der Basis bis zur Mitte glänzend atlasweiss, von da bis zum Rande seidenartig chamoisrosa.

Es ist dies eine ganz reizende, jungfräulich zarte Farbenverbindung, und sind wir überzeugt, dass dieser prächtige Mohn, welcher ganz treu aus Samen fällt, als einer der besten einfach blühenden erkannt und namentlich als Schnittblume schnell die verdiente Würdigung finden wird. 10 Port. M. 4,50, 1 Port. M. —,50.

Grossbl. Winter-Levkoye, „Kais. Elisabeth“. Die Pflanzen dieser herrlichen Levkoye bringen einen starken Hauptstamm, ähnlich des Stangenlack und verzweigen sich kandelaberförmig. An Haupt- und Nebenzweigen sitzen die **ungewöhnlich grossen, rosenförmigen** Blumen in grosser Menge und zeigen ein **feuriges carminrosa.** Die ca. 50 cm hohe Pflanze bildet ein prächtiges, pyramidenförmiges Bouquet. 10 Port. M. 4,—, 1 Port. M. —,50.


Blumen- und Gemüsesamen-Sortimente für Hausgärten,

bekannt durch ihre Billigkeit und sachgemässe Sortenwahl.


Unsere Sortimente in Gemüse- und Blumensamen passen sich allen Verhältnissen an, empfehlen sich daher besonders für diese Zwecke.

Unsere Blumen- und Gemüse-Sortimente enthalten:

1. Die feinsten Blumen- und wohlschmeckendsten Gemüse-Sorten,
2. die Sorten, die am sichersten und leichtesten eine gute Ernte geben,
3. die Sorten, die in allen klimatischen Verhältnissen erprobt sind,
4. nur Sorten, die jedermann zufriedenstellen.



A. 25 Sorten Gemüse für kleine Hausgärten M. 3,—
B. 25 Sorten Gemüse für mittelgr. Hausgärten in gröss. Portionen M. 5,—
C. 40 Sorten Gemüse für mittelgr. Hausgärt. M. 6,50
D. 50 Sorten Gemüse für grosse Hausgärten M. 9,—



Sortimente

von

Gemüse- und Blumensamen

mit **colorierten** Abbildungen und Kulturanweisungen.

No. I. 25 Päckchen **Gemüsesamen**, aus den gebräuchlichsten, leicht zu kultivierenden Sorten bestehend, in für kleine Gärten genügenden Quantitäten, **in hübschem Blechkasten** M. 3,—
„ II. 25 Päckchen **Sommerblumensamen** der beliebtesten und leicht zu kultivierenden Sorten für Beete, Einfassungen und für Töpfe, **in hübschem Blechkasten** . . . . . „ 2,50
„ III. 10 Päckchen **Sommerblumensamen** schöner, leicht zu kultivierend. Sorten, **in bunter Mappe** „ 1,—
„ IV. 15 „ **Sommerblumensamen** der beliebtest., leicht zu kultivierend. Sort., **in bunter Mappe** „ 1,40

Literatur über Landwirtschaft, Gartenbau und Forstwesen.

Von folgenden empfehlenswerten Büchern halten wir Lager; **andere Werke der Fachliteratur werden zu Verlagspreisen gern besorgt.**

Betten Rob., Erziehung, Schnitt und Pflege des Weinstock's im kält. Klima, m. 152 Abb., geb. M. 3,—
„ **Die Rose, ihre Anzucht u. Pflege,** m. 138 Abb., geb. M. 4,—.
„ **Practische Blumenzucht im Zimmer,** geb. M. 4.—
Böttner, Joh., Anleit. z. lohnend. Kartoffelbau geb. M. 1,—.
„ „ **Die Obstweinbereitung,** geb. M. 1,50.
„ „ **Gartenbuch für Anfänger,** mit 456 Abbildungen, geb. M. 6,—.
„ „ **Praktische Gemüsegärtnerei,** m. 285 Abb., geb. M. 3,50.
„ „ **Praktisches Lehrbuch d. Obstbaues,** mit 557 Abbildungen, geb. M. 6,—.
„ „ **Praktisches Lehrbuch d. Spargelbauses,** m. 40 Abbildungen, kart. M. 1,—
„ „ **Unsere besten Obstsorten,** m. 60 Abbild., kart. M. 1,—.
Bürstenbinder, Feldmässiger Spargelbau, M. —,50.
Gaerdt, Gärtnerische Düngerlehre, gebunden M. 2,25.
Gärtner, R., Erziehung, Schnitt und Kultur der Formod. Zwergobstbäume, M. 1.20.
Günther, W., Prakt. Ratgeber zum Betriebe einträglich. Bienenzucht, geb. M. 2,50.
Hartwig J., Die Kultur des Pfirsichbaumes, geh. M. 180.
Hausgärten auf dem Lande, M. 1,—.
Löbe, Dr. W., Handbuch der rationellen Landwirtschaft, geh. M. 6,—, geb. M. 7,50.
Mengelberg, Joh., Aepfel u. Birnen in farbigen Abbild., in eleganter Mappe M. 6,—.
Nattermüller, O., Der Obstbau in d. 12 Kalendermonat., geb. M. 2,40.
v. Pröpper, L., Das Obst in der Küche, geb. M. 2,—.
Freiherr v. Schilling, Heinr., Die Schädlinge des Obst- u. Weinbaues, geb. M. 1,50.
„ **Die Schädlinge des Gemüsebaues und deren Bekämpfung,** geb. M. 2,—.
Weise, Melonen-, Gurken- und Champignongärtner, geh. M. 1,50.
Wredow's Gartenfreund, geb. M. 10,—.

Gemüse- und Feldsamen etc.

Forst- und andere Gehölzsamen siehe Seite 51—53.

Neuheiten siehe Seite 4 und 5.

Das Gewicht ist das für ganz Deutschland gesetzlich geltende: 100 Kilogramm = 200 Pfund, 1 Kilogramm = 2 Pfund, 20 Gramm = 1¹/₅ alte Lot.

Quantitäten unter ¹/₁₀ Kilo (100 Gramm) werden nach dem 20 Gramm-Preise berechnet, die per 100 Kilo angesetzten Preise kommen **erst** bei Bestellung von **mindestens 10 Kilo „einer“** Sorte zur Anwendung.

Gewichtsteile unter 10 Pfennige Wert werden nicht abgegeben.

*Von Samen für die **grossen Kulturen der Landwirtschaft und Forstwirtschaft**, deren Preise sich nach den Schwankungen des Marktes verändern können, stehen jederzeit Angebote zu Tagespreisen — auf Wunsch unter Begleitung von Mustern — gern zu Diensten.*

Die fett gedruckten Sämereien sind als die marktgängigsten Sorten besonders zu empfehlen.




Blumenkohl, div. Sorten.

Düngen der Kohlgewächse. Das Düngen kann auf zweierlei Weise geschehen, nämlich: 1. durch flüssigen Dünger, wie Jauche u. s. w. und 2. durch Bestreuen des Bodens mit schon in Verwesung übergegangenem Stallmist. Jauche und andere flüssige Dünger dürfen nicht bei heisser und trockener Witterung, sondern nur bei Regenwetter angewandt werden; im ersteren Falle sind sie stark mit Wasser zu verdünnen. Auf dem Boden ausgebreiteter Stalldünger wirkt erst bei Regenwetter.

Blumenkohl oder Carviol.

No.		1 Ko. = 2 Pfd. M.	Pf.	20 Gr. Pf.
1	**Asiatischer, grosser später echter** . .	12	—	35
3	**Berliner früher,** echt, *ist vortrefflich zum Treiben und auch für's freie Land geeignet* . 500 K. M. —,25	28	—	90
5	Cyprischer, früher, feiner	14	—	50
9	**Erfurter grosser früher,** *vorzüglich für das freie Land* 500 K. M. —,30 100 Korn M. —,10	30	—	100
11	**Erfurter Zwerg-,** ganz echt, **I. Qualität.** Gleich vorzüglich zum Treiben, wie zu frühen und späten Aussaaten ins freie Land. Die grossen festen, blendend weissen Köpfe halten sich auch bei grosser Hitze sehr lange. 1000 K. M. 3,25, 500 K. M. 1,75, 100 K. M. —,40	—	—	700

No.	1 Ko. =	2 Pfd. M.	Pf.	20 Gr. Pf.
13	**Erfurter Zwerg-, gute Qualität** 500 K. M. —,50, 250 K. M. —,30	100	—	250
15	**Erfurter Zwerg-, kleinblättriger allerfrühester Treib-,** *mit kurzem Strunk und von gleichmässigem Wuchse. Ausgezeichnet zum Treiben.* 1000 K. M. 1,75 500 K. M. 1,—, 100 K. M. —,25	—	—	300



II. Blumenkohl, Erfurter Zwerg-, ganz echt, I. Qualität.

No.	Sorte	2 Pfd. M.	Pf.	20 Gr. Pf.
19	**Algier,** *sehr grosse Sorte mit blendend weissen Köpfen, die in grossen Mengen auf den europäischen Markt kommen.* 500 K. M. —,30	37	—	125
21	**Italienischer früher Riesen- (Frankfurter Riesen-),** *sehr gute Herbstsorte mit grossen weissen Köpfen* . .	10	—	35
23	**Italienischer Non plus ultra, Riesen-,** *extra grosse,* ***früheste Herbstsorte,*** *höchst wohlschmeckend* .	14	—	50
25	Kaiser-(Impérial), frühester, *mit* ***grossen festen, schneeweissen*** *Köpf.* 500 K. M. —,30, 100 K. M. —,10	28	—	90

No.	1 Kilo =	2 Pfd M.	Pf.	20 Gr. Pf.
31	Standholder, später, *sehr gut* .	12	—	40
32	**Utrechter,** grosser später, *extra* . .	15	—	50
33	Walcheren, grosser später, *vorzüglich*	14	—	50

Brockoli (Spargelkohl).

No.	Sorte	2 Pfd M.	Pf.	20 Gr. Pf.
41	Französischer, weisser	6	—	25
43	„ violetter	10	—	35
45	Early White Spring, früher weisser	14	—	50
47	Late White, später weisser . . .	14	—	50

Kopfkohl (Kraut, Kappus).


Weisskohl.

No.	Sorte	2 Pfd M.	Pf.	20 Gr. Pf.
61	**Amager,** dänischer Winter-, rund., grosser, *sehr fest*	7	40	30
62	**Bamberger** allerfrühester, mittelgrosser, fester; neu 1 Port. M. —,40			250



No.	Sorte	2 Pfd M.	Pf.	20 Gr. Pf.
63	**Berliner, grösster weisser plattrunder verbesserter Markthallen-,** *extra. Liefert höchst bedeutende Erträge* . 50 Ko. M. 340,—	7	50	30

65	**Braunschweiger, grosser platter, I. Qual.,** vorzüglich, echt 50 Ko. M. 320,—	7	25	30



87. Kopfkohl, Magdeburger, grosser plattrunder.

No.	1 Ko. =	2 Pfd. M.	Pf.	20 Gr. Pf.
67	**Büdericher**, fein. niedrig. früher, extra	8	—	30
68	**Casseler**, *früher stumpfspitzer kegelförmiger, vorzügl. Marktsorte*, sehr fest	7	50	25
69	Joanet (Johannis-), frühester runder, *sehr fest*	3	60	20
71	**Erfurter runder Zucker-**, b. Einmachen goldgelb	8	—	30
73	**Erfurter**, grösster, sehr fest	6	50	25
77	„ kleiner fester frühester	6	25	25
79	**Filder**, spitzer grosser	7	—	25
81	Griechischer Centner-, *sehr gross*	5	40	25
83	Lübecker, mittelgrosser plattrund. fester	6	—	25
85	**Holländischer**, grosser niedriger, früh.	4	75	20

No.	1 Ko. =	2 Pfd. M.	Pf.	20 Gr. Pf.
87	**Magdeburger (Sauerkraut), grosser feinrippiger plattrunder, vorzüglich zum Einmachen** 50 Ko. M. 260,—	6	50	20
89	**Ochsenherz**, früher, *sehr gut*	5	50	25
91	**Schweinfurter**, allergrösster zarter	6	40	25
93	Strassburger, grosser Centner-	5	—	25
95	**Ulmer**, grosser später Centner-	6	—	25
97	**Winnigstädter**, spitzer, echt.	6	—	25
99	Yorkscher, früher kleiner, extra	6	50	25
103	Zuckerhut, früher, *sehr fest*	6	—	25
105	**Zucker- oder Maispitz**, allerfrühester	7	—	25

Strunkkraut.


No.		M.	Pf.	Pf.
107	**Altenburger**, weisses grosses, echtes	5	50	25
108	**Voigtländer**, sehr früh und zart, mit starkem dunklen Strunk und festem Kopf	8	—	30
109	**Meer- oder Seekohl**, Crambe maritima	—	—	50

Rotkohl oder Rotkraut.

No.	1 Ko. =	2 Pfd. M.	Pf.	20 Gr. Pf.
111	**Berliner, früh. gross. dunkelroter**	6	75	25
115	Erfurter, kleiner blutroter fest., frühester Salat-, *sehr gut*	6	—	25
116	**Erfurter blutroter Riesen-**, s. ergieb., spät	5	20	25

No.		M.	Pf.	Pf.
117	Holländischer, grosser dunkelroter später	6	—	25
118	**Zittauer Riesen-, schwarzroter, neu,** *sehr zart und fein im Geschmack*	—	—	80
119	Utrechter kl. schwarzrot. mittelfrüher	9	—	30
121	**Präsident Garfield**, blutroter spitzer früher, vorzüglich	7	20	25

Wirsing-, Savoyer- oder Börskohl.



149. Wirsing- oder Savoyerkohl, Berliner gelbgrüner mittelfrüher krauser Markthallen-.

No.	1 Ko. =	2 Pfd. M.	Pf.	20 Gr. Pf.
149	**Berliner, gelbgrüner mittelfrüher krauser Markthallen-**, *vorzügl.* 50 Ko. M. 135	3	25	15
151	**Blumenthaler,** früher gelber krauser .	3	50	20
153	Chou Marcelin, ausdauernder niedriger	4	—	20
157	Erfurter, gross. gelber Winter-	4	—	20
158	**„Eisenkopf", allerfrühester gross. fester, sehr zart, für Gemüsegärtner sehr zu empfehlen** 100 gr. M. 1,25	10		35
159	Frankfurter, früh. gelbgr. Zuckerhut	3	—	10
161	**Groot's Liebling,** feingekraust., *s. früh*	4	—	20
163	**Kitzinger, frühester stumpfspitzer, extra**	4	50	20
165	Mittelfrüher krauser grüner . . .	3	50	20
167	**Oberräder (Sachsenhäuser),** niedriger gelber früher, grossköpfig, extra	4	—	20
169	Später grüner krauser	4	—	20
171	Sutton's Tom Thumb, ganz kleiner feingenarbter, *sehr gut*	3	50	20
173	**Ulmer, allerfrühester niedriger Treib-** auch für's Land vorzüglich .	5	60	25
175	„ früher grüner extra krauser .	4	—	20
177	**Vertus,** grösster später krauser . .	4	75	20
179	**Wiener, niedriger gelbgrüner frühester feingekrauster,** *zum Treiben wie für's freie Land*	4	75	20
181	**Johannistag, allerfrüh. niedriger Treib-,** *schliesst sehr früh. Kopf gelb*	6	—	25

Rosenkohl

(Sprossenkohl).

No.	1 Ko. =	2 Pfd. M.	Pf.	20 Gr. Pf.
199	**Brüsseler,** hoher, extra schön . . .	4	—	20
201	„ **niedriger,** *sehr gut* . . .	4	50	20


203. Rosenkohl.

No.	1 Ko. =	2 Pfd. M.	Pf.	20 Gr. Pf.
203	**Erfurter halbhoher verbesserter** . .	5	40	20
205	**Aigburth,** *m. gross. schönen fest. Rosen*	5	—	20
207	**Non plus ultra,** *mit sehr grossen festen Rosen von feinem Geschmack* .	6	25	25
209	**Sutton's Matchless,** *Rosen sehr gross*	7	50	30

Blätterkohl

(Winterkohl).

Schnee- oder Grünkohl.



215. Blätterkohl, (Berliner), niedriger grüner feingekrauster.

No.	1 Ko. =	2 Pfd. M.	Pf.	20 Gr. Pf.
215	**Niedriger grüner feingekrauster** (Berliner), *extra schön*	3	90	20
219	**Niedriger schwarzbraun. feingekrauster**	5	—	20
221	„ **Dreienbrunnen,** gelbgrüner feingekrauster, echt . .	5	—	20
223	**Hoher grüner feingekrauster** . . .	5	—	20
227	**Hoher schwarzbrauner feingekrauster**	5	25	20
229	**Halbhoher dunkelgrüner mooskrauser,** *sehr gute und empfehlensw. Sorte*	6	—	25
231	**Mosbacher halbhoher hellgrün. krauser**	6	—	25
233	Tausendköpfiger (Polo, mille-têtes), *sehr hoher sich stark verzweigend.*	4	—	20
235	**Pflückkohl, mehrjähr., dunkelgrün,** *die Blätt. w. schon i. Frühj. gepflückt*	—	—	80
239	**Schnitt-,** grüner	1	75	10
241	„ brauner (Frühlings-) . . .	1	75	10
243	„ gelber Butter-, *zart* . . .	4	—	20



METZ & Co.
STEGLITZ,
Samenhandlung.
Gegründet 1854.
Cat. № 399. Altringham süsse rote lange
Cat. № 2251. Nanerqollolo goldgelber kleinster u. frühester
Cat. № 405 u. 407. Weisse grünköpfige Riesen-Futter, verbesserte.
Cat. № 2441 Feinster Speise-Mais.
Cat. № 365 u. 367. Pariser Treib- allerkürzeste früheste runde rote.
Cat. № 425. Goldgelbe grünköpfige cylinderförmige stumpfe Riesen-Futter.
Cat. № 373 u. 375. Nantes (Nantaise) verbess. halblange rote, stumpfe ohne Herz, früh, cylinderförmig, sehr zu empfehlen.

METZ & Co, STEGLITZ,

SAMENHANDLUNG, GEGR. 1854.


Cat. № 709 u. 711.

Mammoth Long Red,
verb. lange rote Riesen,
Engl. Orig.-Saat.
Mammut, gr. lange rote,
hier geb. Saat.

Von allen Runkelsorten giebt die Mammoth den grössten Ertrag und dürfen wir sie mit voller Ueberzeugung allen den Herren Landwirten als quantitativ ergiebigste Runkel empfehlen, denen es nicht darauf ankommt, eine weniger leicht bei der Ernte herauszunehmende Rübe zu haben. Engl. Orig.-Saat ist, wie oben bereits angedeutet, quantitativ sehr gering geerntet und daher im Preise sehr hoch.

Mammuth-Futterrunkeln.

No.	Winterkohl (Forts.) — 1 Ko. =	2 Pfd. M.	2 Pfd. Pf.	20 Gr. Pf.
251	**Baum-** oder **Kuh-**, grüner Riesen- .	4	—	20
253	Blauer Riesen- *(4—6 Fuss hoch)* .	4	50	20
257	**Mark-**, grosser brauner	5	—	25
259	„ „ grüner	4	—	20
261	Palmbaum-, sehr zierend	5	—	20
265	Plumage-, rotgescheckter	7	—	25
267	„ weissgescheckter . . .	8	—	25
271	Geschlitztblättriger roter	8	25	30



251. Blätterkohl, Baum- oder Kuh-, grüner.

285. Kohlrabi, Wiener, früher, weisser, Mistbeet.

Kohlrabi

(Glaskohlrabi).

No.	1 Ko. =	2 Pfd. M.	2 Pfd. Pf.	20 Gr. Pf.
279	**Döppleb'sfrühester feiner weisser Treib-,** aus Orig.-Saat (vorzügl. Kohlrabi)	22	—	50
281	**Kleinblättriger weisser niedriger Treib-**	8	—	25
283	„ **blauer** „ „	5	—	20
285	**Wiener, früher weisser, feinster Mistbeet-**	7	—	25
287	**Wiener, früher blauer, feinster Mistbeet-** .	6	—	25
289	**Dreienbrunnen-, früher weisser, feinlaubiger,** *ausgezeichnet für das freie Land, extra* . .	10	—	30
290	**Non plus ultra,** zartester Treib-, entwickelt sich sehr früh . . .	9	—	25
291	**Berliner, kurzblättriger** früher weisser	7	—	25
293	**Englischer** früher weisser feiner . .	5	—	20
295	**Englischer** früher blauer feiner . .	5	—	20
297	Grosser später weisser Feld- . . .	5	—	20
299	Grosser später blauer Feld- . .	6	—	25
301	**Blauer Riesen-,** zartfleischig, extra .	5	—	20
303	**Weisser Riesen-,** zartfleischig, extra .	4	40	20
305	**Goliath-, verbesserter blauer Riesen-** . .	6	50	25
307	**Goliath-, verbesserter weisser Riesen-** . .	6	50	25


Kohlrüben (Steckrüben).

(Unterkohlrabi, Wrucken.)


No.	1 Ko. =	2 Pfd. M.	2 Pfd. Pf.	20 Gr. Pf.
321	Grosse gelbe glatte 50 Ko. M. 90,—	2	50	15
323	„ weisse „ 50 „ „ 70,—	2	—	15
325	**Gelbe kurzlaubige Schmalz-,** *vorzüglich* 50 Ko. M. 110,—	2	80	15
327	**Weisse kurzlaubige Schmalz-,** *echt*, . . 50 Ko. M. 87,50	2	—	15
328	**Weisse Potsdamer Schmalz-,** sehr zarte feinschmeckende Sorte, 50 Ko. M. 90,—	2	30	15
329	**Pommersche Kannen-, grosse weisse,** sehr ertragreich, 50 Ko. M. 105,—	2	60	15
331	**Verbesserte rotgrauhäutige glatte gelbe Riesen-, äusserst empfehlenswerte Sorte, schottische Original Saat,** 50 Ko. M. 75,—	2	—	15
332	**Bangholm,** rotköpfige gelbe, engl. Originalsaat 50 Ko. M. 78,—	2	—	15
333	Rotgrauhäutige glatte gelbe Riesen-, inländische Saat 50 Ko. M. 68,—	1	80	10
335	Rotgrauhäutige glatte weisse Riesen-, 50 Ko. M. 76,—	2	—	15
337	**Schwedische, grosse gelbe,** *vorzüglich* 50 Ko. M. 74,—	2	—	15
339	**Laing's beste gelbe, Laing's improved, schottische Original Saat,** ganzblättrig 50 Ko. M. 70,—	2	—	15
343	**Gelbe grünköpfige, Green-top yellow, schott. Orig. Saat,** 50 Ko. M. 90,—	2	25	15
345	**Bronceköpf., gelbe, Bronce-top-improved, schott. Orig.** 50 Ko. M. 90,—	2	25	15
347	Plattrunde gelbe frühe Apfel-	2	75	15
349	**Hoffmann's gelbe Riesen-, grünköpfig,** *vorzüglich*, 50 Ko. M. 100,—	3	—	15
351	„ **weisse Riesen-,** *vorzüglich*, 50 Ko. M. 100,—	3	—	15
353	**Wilhelmsburger, veredelte grünköpfige gelbe,** *beliebte Speiserübe* . . .	2	80	15



329. Kohlrüben, grosse weisse Pommersche Kannen-.



335. Kohlrüben, rotgrauhäutige glatte weisse Riesen-,



Spaten, Gussstahl- (sogenannter Garantie-Spaten) m. T-Griff. Sehr handlicher beliebter Spaten von vorzüglichem Material. 1 St. M. 3,25, 5 St. M. 15,50. (2 Spaten geben ein Postkolli.)


Möhren. (Carotten, Gelbe Rüben, Tappwurzeln.)

No.	1 Ko. =	2 Pfd. M.	Pf.	20 Gr. Pf.
361	**Holländische,** frühe rote kurze Treib-	3	50	10
363	**Duwicker,** frühe feine rote kurze Treib-	5	—	20
364	„ abgeriebener Samen . .	6	—	25



365. Carotten, Pariser Treib-, allerkürzeste früheste runde rote.

No.	1 Ko. =	2 Pfd. M.	Pf.	20 Gr. Pf.
365	**Pariser Treib-, allerkürzeste früheste runde rote, vorzügl. z. Treiben**	3	75	15
367	„ abgeriebener Samen . . .	5	—	2(
369	**Carentan,** halblange scharlachrote Treib-, sehr fein .	4	50	20
371	„ abgeriebener Samen . .	7	—	25



373 u. 375. Möhren, Nantaise, verbess. halbl. rote stumpfe o. Herz

No.	1 Ko. =	2 Pfd. M.	Pf.	20 Gr. Pf.
373	**Nantes** (Nantaise), **verbess. halblang rote stumpfe, ohne Herz, früh cylinderförmig, sehr zu empfehlen** . . . 50 Ko. M. 2[illegible]	6	0	20
375	„ abgerieb. Samen 50 Ko. M 80	7	–	25
377	**Berliner, halblange rote abgestumpfte Markt-,** *sehr fein* 50 Ko. M. 230		—	25
379	Luc, halblange rote stumpfe, länger wie Nantes, **abgeriebener S**[illegible]	5	—	20
383	**Amsterdamer rote Treib-,** halblange feine kurzkrautige stumpfe . .	6	—	25
385	Frankfurter halblange dunkelrote .	4	—	15
389	Horn'sche, lange rote frühe . . .	3	—	15
391	Lange rote stumpfe ohne Herz	3	75	20

377. Möhren, Berliner halblange rote abgestumpfte Markt.



377. Möhren, Berliner halblange rote abgestumpfte Markt.

No.	1 Ko. =	2 Pfd. M.	Pf.	20 Gr. Pf.
392	**Pfälzer, halblange goldgelbe stumpfe,** ausgezeichnet	3	50	15
399	**Altringham, süsse rote lange** 50 K. M. 120	2	75	10
400	„ abg. Samen 50 Ko. M. 140	4	—	20
401	„ **verbesserte, lange rote** grünköpf. engl. 50 Ko. M. 120	3	50	15
403	**Braunschweiger, lange rote** 50 Ko. M. 115	3	—	10
405	**Weisse grünköpfige Riesen-Futter, verbesserte** . . 50 Ko. M. 38	1	—	10
407	„ **grünköpfige Riesen, verbess., abgerieb. Samen** 50 Ko. M. 66	1	50	10
408	**Weisse verbess., hoch a. der Erde wachs., abgerieb. Samen** 50 Ko. M. 70	1	60	10
409	Weisse grünköpfige Riesen-Futter-, gewöhnliche . . 50 Ko. M. 40	1	—	10
411	**Orangegelbe (rote) grünköpfige Riesen-Futter-** . 50 Ko. M. 80	1	75	10
413	„ abger. Samen 50 Ko. M. 100	2	40	10
415	**Saalfelder,** blassgelbe grosse dicke 50 Ko. M. 75	1	70	10
417	Lange rote gewöhnliche Futter- 50 Ko. M. 90	2	20	10
419	**St. Valery, lange rote Futter-,** *sehr ertragreich und gut* 50 Ko. M. 75	1	75	10
421	Vogesische weisse dicke halblange, abgerieb. Saat . 50 Ko. M. 90	2	20	10
423	Lobbericher, halblange gelbe grünköpfige stumpfe 50 Ko. M. 120	2	90	10
425	**Goldgelbe grünköpfige cylinderförmige stumpfe Riesen-Futter-.** Ertragreichste, nahrhafteste und haltbarste süssliche Futtermöhre. 50 Ko. M. 130	3	—	15
427	**Dieselben,** abgeriebener Samen 50 Ko. M. 160	3	80	20

Verschiedene Wurzeln.


No.	1 Ko. =	2 Pfd. M. Pf.	20 Gr. Pf.
431	**Cichorienwurzel**, lange spitzköpf. verbess. Magdebg. 50 Ko. M. 115	2 60	10
435	„ cylinderförm. Riesen- . . .	3 50	15
437	„ halblange dicke schlesische .	3 —	15
441	**Haferwurzel**, lange	3 —	15
447	**Pastinakwurzel**, grosse lange weisse 50 Ko. M. 34	— 80	10
449	„ grosse runde weisse 50 Ko. M. 33	— 75	10
451	„ Student-, grosse dicke 50 Ko. M. 34	— 80	10
453	**Petersilienwurzel**, frühe dicke Zucker- (Berliner) 50 Ko. M. 30	— 70	10
455	„ späte lange . . .	1 25	10
457	„ **Ruhm von Erfurt,** *krausblättrig u. glatt. Wurzeln*	3 —	15
461	**Rapontica** (Oenothera biennis), grosse gelbe Salat-	2 60	10
465	**Rapunzelwurzel** (Campanula Rapunculus), feine weisse	8 —	30
469	**Scorzoner- oder Schwarzwurzel** . . .	9 —	35
471	„ russische Riesen- . . .	12 —	40



473. Oxalis esculenta.

SELLERIE.

No.	1 Ko. =	2 Pfd. M. Pf.	20 Gr. Pf.
475	**Knollen-, Erfurter grosser weisser früher**	4 50	20
477	„ **Erfurter früher kurzlaubiger,** verbess., *liefert sehr grosse Knollen bei wenig Wurzelbild.*, sehr ergieb.	5 50	20
478	**Knollen-, frühester Markt-**, weiss und sehr zart	15 —	50
479	„ Naumburger Riesen- . .	5 40	20
481	„ **Non plus ultra,** *sehr zart* .	5 40	20
483	„ **Prager Riesen-,** *enorme Knoll. m. zart., reinweiss. Fleisch*	5 —	25
485	„ **runder kurzlaub. Apfel-,** *runde glatt. Knoll., ganz ausgez.*	6 —	25
491	Gewöhnlicher Schnitt-	1 50	10
493	**Krausblättriger „**	5 40	20
495	**Bleich-**, weisser englischer	3 50	20
499	„ **Sandringham's,** nied. weisser	3 50	20
501	„ violetter von Tours	4 —	20
503	„ White Plume, weissrippig mit bunter Belaubung	— —	75
505	**Zuckerwurzel**, feine holländische . .	8 —	30
509	**Kerbelrübe, gewöhnliche** } **Auss. i. Sept.**	3 —	15
511	„ sibirische } **v. fr. Samen.**	4 —	20
	Rhabarber, siehe No. 1233.		



472. Stachys tuberifera.

472. Stachys tuberifera. Wurzelgemüse aus Japan. 2 Pfd. M. 1,25, 20 Gr. 10 Pf.

Die knollenartigen Wurzeln liefern ein gutschmeckendes Gemüse, das sowohl weich gekocht als auch geröstet gegessen werden kann.
Man legt im Frühjahr die Saatknollen in Reihen von etwa 40 cm Abstand in etwa 8—10 cm tiefe Löcher und zwar 3—4 Knollen zusammen.
Die Anlage muss von Unkraut freigehalten werden.
Im Herbst nimmt man die Knollen heraus und bewahrt sie in Erde oder Sand etc. auf, da sie an der Luft leicht vertrocknen.
Neuerdings wird die Pflanze für Zuckerkranke von Aerzten empfohlen.

473. Oxalis esculenta 10 St. M. 0,15, 100 St. M. 1,—

Es ist dies eine Gemüseart, welche ihrer guten Eigenschaften wegen die grösste Verbreitung verdient.
Die Cultur ist eine sehr einfache.
Im Frühjahr pflanzt man die Saatzwiebelchen von Oxalis in etwa 30 cm Entfernung, bis zur Spitze in den Boden gesteckt und wird über die schnelle Heranbildung der Rüben erstaunt sein, die in der Zubereitung etwa der bekannten Teltower Rüben ein äusserst delicates Gemüse abgeben, das sich der Gunst aller Feinschmecker erfreut.
Unsere Abbildung entspricht etwa ²/₃ der natürlichen Grösse.

Weissrüben (Speiserüben).

No.		2 Pfd. M. Pf.	20 Gr. Pf.
513	**Mailänder, weisse rotköpfige runde,** *früher als die Münchener Mairübe*	3 60	20
515	**Mairüben, Münchener Treib-,** *plattrund, weiss, rotköpfig, sehr früh und zart*	2 25	10
517	**Mairüben,** frühe plattrunde weisse .	2 —	10
519	„ „ „ gelbe .	2 —	10
521	Finnländische gelbe platte	3 20	15
525	**Amerikanische, frühe weisse rotköpfige**	2 50	10
527	Schneeball- (Snowball), weisse frühe	2 50	10
529	**Vertus, halblange weisse stumpfe,** *beliebte Pariser Marktsorte* . .	2 —	10
533	**Bortfelder, lange gelbe** 50 Ko. M. 90	2 25	10
535	**Teltower, kleine weisse märkische (Originalsaat)** .	5 —	20
536	**Teltower,** kleine weisse märkische, Nachbau	2 50	10
539	Schwarzschalige runde, *delikat* . .	2 —	10
541	Boule d'or *(Goldball), sehr zart* . .	2 40	10

Wasserrüben.



551. Engl. Wasserrüben Woolton Hybrid Red Globe, weisse rotköpfige Bastard-.

(Englische Futterrüben.)
Original-Saat.

No.	1 Ko. =	2 Pfd. M.	Pf.	20 Gr. Pf.
551	**Weisse rotköpfige Bastard-, Woolton Hybrid Red Globe,** 50 Ko. M. 60	1	50	10
553	**Weisse Kugel-, White Globe-,** 50 Ko. M. 66	1	60	10
554	**Weisse violettköpfige Mammut-, White Purple-top Mammoth** 50 Ko. M. 68	1	75	10
555	**Graue Stein-,** Grey Stone 50 Ko. M. 80	2	—	10
557	Norfolk, weisse rotköpfige, Red-top Norfolk 50 Ko. M. 80	2	—	10

No.	**Wasserrüben** (Fortsetzung). 1 Ko. =	2 Pfd. M.	Pf.	20 Gr Pf.
559	Norfolk, weisse grünköpf., Green-top Norfolk 50 Ko. M. 70	1	60	10
561	Weisse runde Herbst-, White Autumn Stubble . . . . 50 Ko. M. 66	1	50	10
565	**Weisse pommersche Kugel-, White Pomeranian Globe** 50 Ko. M. 64	1	50	10
571	Grünköpfige gelbe, Dale's Hybrid .	2	—	10
573	Fosterton's grünköpf. gelbe, Fosterton's Hybrid . 50 Ko. M. 66	1	50	10
577	**Gelbfleischige bronceköpfige, Broncetop Yellow Flesh** 50 Ko. M. 90	2	20	10
579	**Grünköpfige gelbe Bullock,** Green-top Yellow Bullock 50 Ko. M. 86	1	75	10
581	**Violettköpfige gelbe Bullock,** Purple-top Yellow Bullock 50 Ko. M. 70	1	60	10
583	**Grünköpfige Kannen-, White Green-top Tankard** . . . 50 Ko. M. 80	2	—	10
585	Rotköpfige Kannen-, White Red-top Tankard . . 50 Ko. M. 80	2	—	10
588	Viele Sorten gemischt 50 Ko. M. 70	1	60	10

Deutsche Sorten.

(Herbst-, auch Stoppelrüben genannt.)

No.	Sorte	2 Pfd. M.	Pf.	20 Gr Pf.
589	Lange weiss. **Lübbenauer,** 50 Ko. M. 60	1	50	10
591	„ „ rot- und grünköpfige, gemischt 50 Ko. M. 56	1	20	10
593	„ „ rotköpf. 50 Ko. M. 60	1	50	10
595	„ „ grünköpf. 50 Ko. M. 56	1	60	10
597	Längste dicke weisse **rotköpf. Ulmer,** sog. Ochsenhörner, 50 Ko. M. 70	1	60	10
599	Lange weisse rotk. **Bamberger,** *s. gut* 50 Ko. M. 70	1	60	10
601	Runde weisse rotköpf. 50 Ko. M. 58	1	50	10
603	„ „ grünköpf. 50 Ko. M. 64	1	50	10
605	„ „ rot- u. grünköpf., gem. 50 Ko. M. 62	1	50	10
533	**Bortfelder, lange gelbe** 50 Ko. M. 90	2	25	10

Salatrüben (Beete).

610. Salatrübe „Kamerun", lange, schwarze.

610. Salatrübe „Kamerun", lange, schwarze. Die feinen dunkelgrünen, schwarzgeaderten Blätter lassen auf eine dunkle Rübe schliessen, und in der That ist das Fleisch der Kamerun-Rübe von so tiefem Schwarz, wie es bis jetzt keine andere Salatrübe besitzt, dabei äusserst saftig und aromatisch, vorzüglich für den Markt. 10 Portionen à 10 Gr. M. 3,50, 1 Portion à 10 Gr. M. —,40.

No.	Sorte	2 Pfd. M.	Pf.	20 Gr Pf.
611	**Lange schwarzrote,** extra fein und ertragreich . . 50 Ko. M. 39	1	—	10
613	**Schwarzrote lange dunkellaubige,** liefert die dunkelsten Rüben von feinst. Qualität . . . 50 Ko. M. 62	1	50	10
615	Schwarzrote runde 50 Ko. M. 65	1	50	10
618	**Schwarzrote runde dunkellaubige,** übertrifft alle **runden** Sort. durch Form u. dunkel. Farbe 50 Ko. M. 68	1	60	10
621	**Aegyptische dunkelrote plattrunde,** *sehr früh, vorzüglich* 50 Ko. M. 62	1	50	10
62?	**Dell's schwarzblättrige,** niedrige, dunkele Belaubung, sehr schön. 50 Ko. M. 48	1	20	10
62?	**Victoria-,** *birnförmige Rübe mit schwarzrotem Fleisch u. dunkler Belaubung* . 50 Ko. M. 55	1	30	10
631	**Non plus ultra,** *halblang m. dunkelcarmoisinroter Belaubung, Fl. schwarzrot* 50 Ko. M. 60	1	40	10
633	**Cölner birnförm. dunkellaubige,** schwarzrote Blätter u. Rüben 50 Ko. M. 60	1	40	10

Mangold oder Beisskohl (Beta Cicla).

No.	Sorte	2 Pfd. M.	Pf.	20 Gr Pf.
637	**Grosser breitblättriger gelber** . . .	1	—	10
639	Schweizer, extra krauser gelbgrüner	1	10	10
641	Silber-, (Poirée à cardes blanches)	1	20	10
643	**Chilenischer scharlachroter verbessert.**	2	—	10
645	„ **goldgelber** „	2	50	15

Futter-Runkelrüben.

Runkeln, die seit Jahren eine Hauptspecialität unseres Geschäfts bilden, sind wir bestrebt, in immer vollendeten, den höchsten Anforderungen entsprechenden Qualitäten zum Verkauf zu bringen. Die von uns verkauften Runkelsaaten sind längst als das Beste auf diesem Gebiet anerkannt. Auf den grossen Versuchsfeldern in Steglitz haben unsere „Verbesserte grösste Eckendorfer Riesen-Walzen-Futter-Runkel" alle übrigen Eckendorfer an Gewicht bei Weitem übertroffen. — Auch in diesem Jahr räumen wir allen uns bekannten Runkelsorten einen Platz in unserem Versuchsfeld ein und sind gern bereit, jeden Züchter oder Händler zur Concurrenz zuzulassen. Zur Besichtigung unserer Versuchsfelder laden wir ergebenst ein.

Wie alljährlich, so zeigten uns unsere diesjährigen Control-Anbaue auf unseren Versuchsfeldern, dass keine andere Sorte in Form der Eckendorfer, mag auch der Name und die Reklame in Form von Abbildungen mit fabelhaften Gewichtsangaben bis ℔ 30 noch so verführerisch sein übertrifft das von uns geführte Produkt an Güte, Ertragsfähigkeit etc.

No.		50 Ko. = 100 Pfd. M.	1 Kilo = 2 Pfd. Pf.
701	**Verbesserte grösste Eckendorfer Riesen-Walzen-**, gelbe	29	90
703	„ „ „ „ „ rote	29	90
704	„ „ „ „ „ gemischt	29	90
	Sehr verbreitete, äusserst ertragreiche haltbare Sorte mit wenig Nebenwurzeln.		

No.		50 Ko. = 100 Pfd. M.	1 Ko. Pf.	No.		50 Ko. = 100 Pfd. M.	1 Ko. Pf.
661	**Oberndorfer, runde gelbe,** *vorzüglich*	38	100	663	**Oberndorfer, runde rote,** *vorzüglich*	37	100

Die Oberndorfer Runkelrüben sind unten abgeplattet, haben wenig Nebenwurzeln und lassen sich daher leicht aufnehmen. In Gegenden mit dieser Rübe zusagenden örtlichen und klimatischen Verhältnissen gehört sie zu den ertragreichsten Sorten.

No.		M.	Pf.	No.		M.	Pf.
669	**Leutewitzer,** runde gelbe, *sehr schön*. Diese runde, leicht herauszunehmende Runkel erfreut sich infolge ihrer Ertragfähigkeit immer noch eines grossen Interessenkreises. Die regere Nachfrage in diesem Jahr ist ein Beweis ihrer Rentabilität.	29	90	671	**Champion Yellow Globe,** verbesserte gelbe Kugel-, **Engl. Orig.-Saat**	36	100
				673	**Champion Yellow Globe,** hier geb. Saat	30	90
				683	Rote Klumpen | grosse dicke	24	75
				684	Gelbe „ | eiförmige	24	75
689	**Rote Riesen-Pfahl-**	26	80	696	**Weisse Rheinische Lanker**	25	80
691	**Gelbe „ „**	26	80	697	**Gelbe Vauriac**	26	80
693	**Gelbe olivenförmige Riesen-**	27	90	698	**Golden Tankard, goldgelbe Walzen-,** *gelbfleischig, vorzügl.*, **Engl. Orig.-Saat**	38	110
694	Rote „ „	26	90				
695	**Weisse** „ „	24	80	699	**Goldgelbe Walzen,** hier gebaute Saat	30	90

No.		M.	Pf.
709	**Mammoth Long Red,** verbesserte lange rote Riesen-, **Engl. Orig.-Saat** *Von allen Runkelsorten giebt die Mammoth den grössten Ertrag und dürfen wir sie mit voller Ueberzeugung allen den Herren Landwirten als quantitativ ergiebigste Runkel empfehlen, die einen lockeren, besseren Boden besitzen.*	36	100
711	**Mammut, gr. lange rote,** hier geb. Saat	28	80

No.		M.	Pf.	No.		M.	Pf.
715	**Selected Giant Long Red,** extra lange rote Ries.-, **Engl. Orig.-Saat** Hat sich aller Orten vorzügl. bewährt; sie wächst lang aus der Erde und bringt schöne grosse Rüben mit wenig Nebenwurzeln.	34	100	717	Lange rote aus der Erde wachsende	25	80
				719	„ gelbe „ „ „ „	26	80
				725	„ **rote Erfurter Pfahl-,** *sehr gut*	26	80
				727	„ **gelbe** „ „ „ „	26	80
716	Lange rote Riesen-, hier geb. Saat	25	80	729	Verschiedene Sorten gemischt	22	60

Original walzenförmige Riesen-Futter-Runkel.

Eine ganz vorzügliche Runkel, die sich durch ihre konstante Form und Farbe, aber besonders durch grosse Haltbarkeit, enorme Ertragfähigkeit und grossen Nährwert auszeichnet. Trotzdem wir mit jedem Jahre ein grösseres Quantum davon anbauen lassen, gehört sie als Beweis ihrer Beliebtheit, fast regelmässig zu den zuerst ausverkauften Sorten im Frühjahr. ***Entschieden eine empfehlenswerte Runkel.***

No.		50 Ko. = 100 Pfd. M.	1 Ko. = 2 Pfd. M.
685	**Original walzenförmige Riesen,** gelbe	34,—	1,—
687	„ „ „ rote	34,—	1,—
688	„ „ „ gemischte	34,—	1,—

Der Versand geschieht in plombierten Säcken.

Zucker-Runkelrüben.


No.		50 Ko. 100 Pfd. M.	1 Ko. 2 Pfd. Pf.
735	**Klein-Wanzlebener**, reinweisse zuckerstoffreichste	25	80
737	**Vilmorin's verbesserte weisse**	24	80
741	**Verbesserte weisse Imperial-**, extra	25	80
743	**Echte rein weisse**	25	80
745	**Zuckerrunkel zum Futterbau** grosse weisse. *Eine ausgezeichnete Zucker-Runkel, die den gewöhnlichen Futter-Runkeln im Ertrag nicht nachsteht.*	26	80

Die Preise der Futter- und Zucker-Runkelrüben sind veränderlich; **es stehen deshalb, namentlich bei Abnahme grösserer Quantitäten, Spezialofferten zu Diensten.**

Kopf-Salat.

No. 749 bis 767 sind die besten für Frühbeete unter Glas.
w bedeutet weisses Korn, s schwarzes Korn, g gelbes Korn.

No.	1 Ko. =		2 Pfd. M.	Pf.	20 Gr. Pf.
749	Bruine geel, früher gelber	w	3	—	15
751	Berliner Treib- (Montrée)	w	4	—	20
753	**Eier-**, goldgelber, zarter, früher Treib-	w	4	40	20
755	**Dreienbrunnen**, gelb., *sehr zart, extra*	w	6	—	25
757	**Kaiser Treib-**, gelber, *die früheste Treibsorte, aber nicht für das freie Land geeignet*	w	4	—	20
759	**Steinkopf-**, gelber früher	w	4	60	20
761	„ **goldgelber früher**, mit festen Köpfen, von langer Dauer	w	5	—	25
767	**Wheeler's Tom Thumb**, kleiner fester, *vorzüglich zum Treiben*	s	4	—	20
771	**Amerikanischer Riesen-**, gelb m. bräunlichen Kanten	w	5	—	20
773	Asiatischer, grosser gelber	w	3	—	15
775	**Berliner, grosser goldgelber**, *fest und haltbar* (Königskopf)	s	3	50	20
776	**Bismarck-, verbesserter braun. Trotzkopf**, *sehr früh und festköpfig*, sehr lange im Kopf stehend	g	3	40	15
777	Bossin's Riesen-, *sehr gross*	s	6	—	25
783	**Cyrius**, grösster gelber	w	3	50	20
785	**Deutscher unvergleichlicher**, *gelb, rotkantig, gross, fest*	s	5	—	20
787	**Dresdener, grosser gelber**, sehr fein	w	4	50	20
789	Drumhead od. Trommelkopf, *gross*	w	3	—	15
790	**Dickkopf-, grosser gelber fester**, *langdauernder, sehr zart, vortrefflich, unempfindlich gegen Witterung*	w	4	20	20
791	**Festköpfiger gelber**, *gross, zart und von langer Dauer, gelbes Korn*		4	—	20
793	**Forellen, grosser bunter**	w	4	—	20
795	„ kleiner blutroter	s	6	—	25
797	**Goldforellen-**, *festköpfig, mit braunrot gesprenkelten goldgelben Blättern, sehr zart*	w	5	—	20
799	Fürchtenichts (Passe Partout), gross. gelber, fester, *auch gut als Wintersalat*	s	5	—	20
800	**Juwel**, neuer brauner, sehr langdauernder, festköpfiger *(steht 14 Tage länger im Kopf als die übrigen Sorten), vortrefflich*	s	10	—	35
801	**Laibacher Eis-**, *sehr gross, festköpfig, langdauernd, widerstandsfähig*	w	6	—	25
803	Non plus ultra, *sehr fest*	w	4	—	20
805	**Pariser Zucker-**, grosser gelber, hält sich sehr lange im Kopf	w	3	50	20
807	**Perpignaner**, Dauerkopf, sehr fest	w	4	40	20
811	„ rotkantiger, extra	w	4	50	20
815	**Rudolph's Liebling**, *leuchtend citronengelb, sehr zart, als Treibwie als Wintersalat zu verwenden* 50 Ko. M. 240	w	6	—	25



816. Salat, „Riesen-Krystall-Kopf"-. Querschnitt.

816. **Salat, „Riesen-Krystall-Kopf"-.** Ganz vorzüglich, übertrifft an Grösse, Festigkeit, Gewicht, Dauerhaftigkeit und marktfähigen Eigenschaften bei weitem alle anderen existierenden Salatsorten. Die Kopfbildung ist glatt und ausserordentlich fest. Der Kopf hält sich 4—5 Wochen unverändert, ehe er in Samen schiesst. Das Innere des Kopfes ist weiss, sehr zart und schmackhaft und ein Hochgenuss für Jedermann.
10 Portionen M. 4,50, 1 Portion M. —,50.

No.			2 Pfd. M.	Pf.	20 Gr. Pf.
819	**Trotzkopf-, grosser gelber**, *sehr zart und dauerhaft, extra*	w	4	80	20
821	„ **grosser brauner**, *hält sich lange, sehr fest, best. Wintersalat*	w	4	20	20

822 **Vorläufer.** Ausserordentlich früh und sehr widerstandsfähig gegen rauhe Frühjahrswitterung. Er bildet schon in 30 bis 40 Tagen nach der Pflanzung grosse, feste Köpfe. Auch für spätere Aussaaten gut geeignet.
10 Port. M. 3,—, 1 Port. M. —,35.

No.	Kopf-Salat (Fortsetzung). 1 Ko. =	2 Pfd. M.	Pf.	20 Gr. Pf.
823	**Winter-, gelber, von langer Dauer** . w	3	50	20
825	„ brauner, **von langer Dauer** w	3	50	20
827	„ **Silberball**, *vorzüglich*, **von langer Dauer** . . . . w	5	—	20
828	„ **Nansen od. Nordpol, neu**, gelbgrün, fest und mittelgross, sehr widerstandsfähig . w	8	—	30
829	Kopfsalat, viele Sorten gemischt .	2	40	10
831	„ **alter zu Vogelfutter**, weisser, sogenannter Cantus-Samen 50 Ko. M. 80,—	2	00	10
833	„ **alter zu Vogelfutter**, schwz. Samen . 50 Ko. M. 70,—	1	60	10

Pflück-Salat.

No.	Sorte	M.	Pf.	20 Gr. Pf.
841	**Amerikanischer mit krausen braunen Kanten, sehr** zart, vom Frühjahr b. Herbst pflückbar w	4	—	20
843	Australischer gelber . . . . . w	4	—	20

Schnitt- oder Stech-Salat.

No.	Sorte	M.	Pf.	20 Gr. Pf.
851	Früher gelber runder . . . . w	2	25	10
853	„ **gelber krausblättriger** . . s	3	—	15
855	„ feiner mooskrauser gelber s	4	—	20
857	„ gelber hohlblättrig. Butter- w	3	50	20
861	**Spargel-Salat** (Lactuca angustana), *die Stengel dieser Sorte werden wie Spargel zubereitet* s	5	25	20

Sommer-Endivien oder Bind-Salat.

No.	Sorte	M.	Pf.	20 Gr. Pf.
865	Sachsenhäuser (Casseler), selbstschliessende gelbe . . . . w	4	—	20
867	Bunte Forellen- . . . . . . w	4	20	20
869	Blutrote (Romaine rouge) . . . s	4	—	20
871	Pariser, grüne selbstschliessende w	4	—	20
873	„ gelbe „ w	4	—	20

Winter-Endivien.

No.	Sorte	M.	Pf.	20 Gr. Pf.
879	**Feine krause grüne**, vorzüglich . .	4	—	20
881	Rouen, grüne sehr krause hirschhornblättrige	4	50	20
883	**Moos-, sehr feingekrauste grüne** . .	5	—	20
885	**Gelbe krause**	5	—	20
887	Casseler, grüne krausrandige . . .	3	75	20
889	**Escariol-**, breite grüne vollherzige .	3	50	20
891	„ „ gelbe „ .	4	—	20
893	„ **Pariser, breite grüne verbesserte**	4	—	20

Cichorien-Salat.

No.	Sorte	M.	Pf.	20 Gr. Pf.
897	Grossblättriger, verbesserter . . .	3	50	20
899	Buntblättriger Forellen-, verbesserter	2	50	15
901	**Brüsseler Witloof**, *im Winter sowohl gekocht, wie auch als Salat zu geniessen*	2	80	15

Rabinschen oder Feldsalat.

No.	Sorte	M.	Pf.	20 Gr. Pf.
907	Gewöhnl. (Feldkrop, Schafmäulchen)	1	50	10
909	Holländische, grosse breitblättrige .	1	50	10
911	**Dunkelgrüne breitbl. vollherzige, kleine** Köpfe bildend.	1	90	10

Löwenzahn.


(Taraxacum hortense.)

No.	1 Ko. =	2 Pfd. M.	Pf.	20 Gr. Pf.
912	Cultivierter	6	—	25
913	**Grossblättriger vollherziger**	—	—	100
	Der getriebene Löwenzahn liefert im Frühjahr einen zarten Salat.			

Kresse.


No.	Sorte	M.	Pf.	20 Gr. Pf.
917	**Garten-**, gewöhnliche einfache . .	—	65	10
919	„ **gefüllte oder krause**	—	70	10
921	„ goldgelbe englische . . .	—	90	10
923	„ amerik. Winter-, *perennierend*	2	20	10
931	**Brunnen-** oder Wasser-	8	—	30
933	„ **echte Erfurter**, *zarteste* 1 Portion M. —,20	—	—	80
937	Kapuziner- (Tropaeolum majus) .	2	—	10

ZWIEBELN.



945. Zwiebeln, blassrote plattrunde harte.

No.	Sorte	M.	Pf.	20 Gr. Pf.
945	**Blassrote plattr. harte** 50 Ko. M. 100,—	2	50	15
947	**Braunschweiger, dunkelrote plattrunde harte**, sehr scharf im Geschmack 50 Kilo M. 120.—	3	—	20
949	Gelbe plattrunde harte holländische	2	50	20
951	Strohgelbe od. hellgelb. plattr. holl.	3	—	20
953	**Schwefelgelbe plattrunde holländische**	3	50	20
955	**Silberweisse** frühe plattrunde . . .	5	50	20
957	Blutrote plattrunde holländische .	4	25	20
959	Birn-, gelbe süsse, *gross, mild* . .	4	—	20
961	**Bornaer Riesen-, blassrote runde,** *sehr schön*	4	—	20
963	James' haltbare grosse ovale, *gelbe*	4	25	20
965	**Magnum Bonum,** blassrote ovale, gross	3	—	20
967	Nocera, frühe, silberweisse, kleine .	5	—	20



971. Zwiebel, Zittauer Riesen-, runde gelbe.

No.	Zwiebeln (Fortsetzung). 1 Ko. =	2 Pfd. M.	Pf.	20 Gr. Pf.
971	Zittauer Riesen-, runde gelbe, **sehr milder, äusserst feiner Geschmack.** Hält sich bis zum Sommer. Allgem. beliebte Sorte 50 Kilo M. 98,—	2	—	10
972	Zittauer Riesen, rund. schwefelgelb., neu	4	—	20
973	„ „ „ blutrote, *sehr schön*	4	—	20
976	„ „ „ silberweisse, . . .	8	50	30
975	Madeira, runde Riesen-	5	—	20
977	„ plattrunde Riesen- .	5	50	25
983	Tripoli-, Queen-, früheste kleine weisse, beste Sorte zum Einmachen	9	—	30
984	„ Rocca, braungelbe, kugelförmige Riesen-	5	50	25
985	„ weisse platte Mammut-, *sehr gr.* *Die Madeira- wie die Tripoli-Zwiebeln sind im Mistbeet anzuziehen und dann in's Freie zu verpflanzen.*	8	—	30
986	Schnittlauch-Samen 5 Gr. M. —,90 1 Portion M. —,15	—	—	250
987	Winter-Hecke-Zwiebel	6	—	30
989	Kartoffelzwiebel-Samen, weisse . . .	9	—	40

Porree (Lauch).

No.		M.	Pf.	Pf.
995	Sommer-, französischer dicker . .	2	—	10
997	Winter-, bulgarischer langschaftiger, macht dicke, bis ½ Meter lang. zart. Bollen. *Sehr ergiebig.* . 1 Port. M. —,25	—	—	60
999	Winter-, grosser dicker Berliner . .	3	—	15
1001	Winter-, grosser dicker Brabanter .	3	50	20
1003	„ Carentan, Riesen-, distinct .	3	60	20
1005	„ Musselburgh, grosser dicker .	3	—	15
1007	„ Rouen- oder monströser	3	50	20

999. Winter-Porree, grosser dicker Berliner.

1011	**Steckzwiebeln,** allerkleinste runde, 1—1½ cm Durchmesser 50 Ko. M. 34,— 1 „ „ 1,—
1013	Perl-Zwiebeln, zum Einmachen vorzüglich. Versandzeit August—October, sehr kleine 1 Ko. M. 4,—, 20 Gr. M. —,20

1015. Knoblauch.

No.			
1015	Knoblauch	50 Ko. M. 30,—,	1 Ko. M. —,75
1017	Schnittlauch	100 St. M. 4,—,	10 St. „ —,50

1019. Schalotten, gewöhnliche braune.

1019	Schalotten, gewöhnliche braune	1 Ko. M. —,50
1021	„ grosse dänische . .	1 „ „ —,70
1025	Kartoffel-Zwiebeln, sehr haltbar	1 „ „ 1,—
1027	Rockambol, kl. Luftzwiebeln .	1 „ „ 3,—

RADIES.

Unser Radiessamen ist nur von sorgfältig ausgesuchten, verpflanzten Exemplaren gewonnen und in jeder Beziehung vortrefflich.

No.	1 Ko. =	2 Pfd. M.	Pf.	20 Gr. Pf.
1031	Rundes carminrotes Treib-, *sehr kurzlaubig* . . 50 Ko. M. 120,—	2	50	10

1033. Radies, **Berliner,** rundes dunkel-scharlachrotes Treib-.

No.		M.	Pf.	Pf.
1033	Rundes dunkelscharlachrotes Berliner Treib-, *sehr kurzlaubig, äusserst fein im Geschmack* 50 Ko. M. 100,—	2	50	10
1035	Rundes, Non plus ultra, frühestes, leuchtend rotes, sehr fein- und kurzlaubiges Treib-, *von schöner Form und feinem Geschmack* 50 Ko. M. 150,—	4	—	20



Wie alljährlich, so zeigten uns unsere Control-Anbaue im letzten Jahre auf unseren Versuchsfeldern, dass keine andere Sorte in Form der Eckendorfer, mag auch der Name und die Reklame in Gestalt von Abbildungen mit fabelhaften Gewichtsangaben bis ℔ 30 noch so verführerisch sein, das von uns geführte Produkt an Güte, Ertragsfähigkeit etc. übertrifft.
Verbesserte Eckendorfer Riesen-Walzen-Runkel,
gelbe rote & gemischte.
Sehr verbreitete äusserst ertragreichste haltbare Sorte mit wenig Nebenwurzeln.
Kat. № 701. 703. 704.
METZ & Cº STEGLITZ.
METZ & CO.
Steglitz,
Samenhandlung
EN GROS EN DETAIL.
Wir führen nur das Beste!
Verbesserte
Eckendorfer Futterrunkeln.

GEGRÜNDET 1854.

Cat. № 709. Mammoth Long Red,
verb. lange rote Riesen-,
Engl. Orig. Saat.

Wie alljährlich, so zeigten uns unsere heurigen Control-Anbaue auf unseren Versuchsfeldern, dass **keine andere Sorte** in Form der Eckendorfer, mag auch der Name und die Reklame in Gestalt von Abbildungen **mit fabelhaften Gewichtsangaben bis ℔ 30** noch so verführerisch sein, **das von uns geführte Produkt** an Güte, Ertragsfähigkeit etc. **übertrifft.**

Verbesserte
Eckendorfer Riesen-Walzen

gelbe, rote u. gemischte
Cat. № 701 703 704.

Cat. № 661 u. 663.

Oberndorfer, runde gelbe,
vorzüglich.

Oberndorfer, runde rote,
vorzüglich.

Die Oberndorfer Runkelrüben sind unten abgeplattet, haben wenig Nebenwurzeln und lassen sich daher leicht aufnehmen. In Gegenden mit dieser Rübe zusagenden örtlichen und klimatischen Verhältnissen gehört sie zu den ertragreichsten Sorten. Die Ernte darin war in diesem Jahr nicht reichlich.

METZ & C°, STEGLITZ
SAMENHANDLUNG

No.	Radies (Fortsetzung). 1 Ko. =	2 Pfd. M.	Pf.	20 Gr. Pf.
1037	**Rundes Dreienbrunnen, scharlachrotes kurzlaubiges Treib-,** *auch für das freie Land zu empfehlen*	2	50	10
1039	**Rundes weisses frühes kurzlaubiges** .	1	60	10
1041	„ gelbes „ „ .	1	60	10
1045	„ **rosenrotes frühes kurzlaubiges**	2	25	10
1047	„ „ **mit weissem Knollenende**	2	50	10
1048	**Rundes, leuchtend scharlachrotes mit weisser Spitze, Scarlet-Gem.,** sehr zart . .	2	75	15

1048. Radies, rundes scharlachrotes m. weisser Spitze, Scarlet Gem.



1051. Radies, Triumph-Treib-, gestreift.

1051 ***Radies, Triumph-Treib-, kurzlaubig, scharlachrot gestreift.***
Eine sehr eigentümliche aber wertvolle Neuheit. Die Knolle ist kugelrund und auffallend schön wegen ihrer **leuchtend scharlachroten Streifen** auf weissem Grunde. Sie entwickelt sich sehr schnell und ist eigentlich mehr für das Mistbeet als für das freie Land geeignet. Das Laub ist sehr kurz und die Knolle von feinem Geschmack; auch zu gleicher Zeit eine Zierde der Tafel. 1 Port. M. —,25, 100 Gr. M. 2,50, 10 Gr. M. —,50.


No.	Sorte	M.	Pf.	20 Gr. Pf.
1055	**Kegelförmiges scharlachrotes,** ***zum Treiben ausgezeichnete kurzlaubige, tief scharlachrote Sorte mit reinweissem, feinen Fleisch***	3	—	15
1057	**Juwel, ovales scharlachrotes ohne Blatt,** schön zart u. saft., vorzügl. f. d. Taf.	15	—	50
1059	**Ovales** rosenrotes	2	75	10
1061	„ **rosenrotes Treib- mit weissem Knollenende,** *sehr fein* . . .	2	50	10
1063	„ violettes m. weiss. Knollenende	4	—	20
1067	„ **scharlachrotes kurzlaubiges Treib-,** äusserst fein	3	50	15
1069	„ **scharlachrotes, mit weisser Spitze (Pariser Treib-),** *sehr früh* .	3	50	15

No.	Radies (Fortsetzung). 1 Ko. =	2 Pfd. M.	Pf.	20 Gr. Pf.
1070	**Ovales weisses (walzenförmiges) feinstes Treib-,** allerfrühestes, schon in 3 Wochen vollkomm. entwickelt	3	75	15
1071	Viele Sorten gemischt	2	—	10
1073	**Langes** scharlachrotes Treib- . . .	3	—	15
1075	„ weisses grünköpfiges . . .	4	—	20
1077	„ rosenrotes	2	50	10
1081	„ **scharlachrotes mit weisser Spitze,** *sehr früh u. zart*	4	50	25
1083	**Eiszapfen,** 1 Portion M. —,10 . .	9	—	40

Rettig.

Unser Rettigsamen ist nur von **verpflanzten Exemplaren** gewonnen und in jeder Beziehung vortrefflich.

No.	Sorte	M.	Pf.	20 Gr. Pf.
1085	**Winter-,** langer schwarzer	1	35	10
1087	„ **runder** „	1	45	10
1089	„ langer weisser	1	50	10
1091	„ **runder** „	1	40	10
1093	**Winter-, Münchener runder weisser Bier-,** *vorzüglich*	1	25	10
1095	**Winter-, Pariser langer kohlschwarzer,** *cylinderförmig, mit reinweissem Fleisch*	1	50	10



1093. Rettig, Winter-, Münchener runder weisser Bier-.

No.	Sorte	M.	Pf.	20 Gr. Pf.
1097	**Winter-, langer von Gournay,** *mit rotbraun genetzter Haut* (Herbst) .	2	—	10
1099	**Mai-, ovaler goldgelber,** *vorzüglich* .	1	50	10
1101	**Mai-, Stuttgarter, runder weisser Treib-,** *der früheste, kurzlaub., sehr zart*	1	75	10
1105	**Mai-, weisser Delicatess-,** ovaler früher, *schneeweisser glatter Treib-* . .	1	60	10
1109	**Sommer-,** rund. schwarzer feinlaubig.	1	30	10
1111	„ „ **weisser** „	1	50	10
1115	„ Dresdener runder goldgelb.	1	50	10
1119	**Herbst-,** rotschaliger, sehr zart . .	1	50	10
1121	„ runder gelber	1	40	10
1123	„ **Münchener lerchenfarbiger,** *mit weisser, braungenetzter Haut, sehr zart*	3	—	15
1125	**Chinesischer rosenroter,** halblang . .	2	50	10
1127	**Schlangenrettig,** Raphanus caudatus	12	—	50


Bast, Indiana- (Raffia), weicher und fester als Lindenbast, 1 Ko. M. 1,25, 5 Ko. M. 6,—, 50 Ko. M. 48,—.

Küchenkräuter etc.

No.		1 Ko. = 2 Pfd. M.	Pf.	20 Gr. Pf.
1129	Alant (Inula Helenium)	9	—	30
1130	Angelika (Angelica Archangelica)	4	—	20
1131	Anis (Pimpinella Anisum)	1	50	10
1133	**Basilikum,** grosses grünes	3	50	15
1135	„ „ violettes	5	—	20
1137	„ **feinblättrig. krauses grünes**	3	75	20
1139	„ „ „ violettes	4	20	20
1140	Beifuss (Artemisia vulgaris)	4	—	20
1141	**Bohnen- oder Pfefferkraut, Kölle**	1	—	10
1143	**Bohnen-, perennierendes** Winter- (Satureja montana)	4	50	20
1145	**Boretsch** oder Gurkenkraut (Borago)	3	—	15
1147	Cardobenedicten (Centaurea benedicta)	1	60	10
1149	Coriander (Coriandrum sativum)	—	70	10
1151	**Dill** (Anethum graveolens)	1	—	10
	Eierfrucht (Solanum Melongena) siehe Nummer 8107 u. f.			
1153	Eiskraut (Mesembrianth. crystallin.)	9	50	30
1155	Erdmandeln (Cyperus esculentus)	2	50	10
	Küchenkräuter (Fortsetzung).			
1157	Erdnuss (Arachis hypogaea)	1	80	10
1159	**Esdragon** (Artemisia Dracunculus), russischer 1 Portion M. —,15	—	—	175
1160	**Esdragon-Pflanzen,** echte deutsche 10 St. M. 2,—, 1 St. M. —,30	—	—	—
1161	**Fenchel,** gewöhnlicher (Foeniculum vulgare)	1	40	10
1163	„ grosser süsser Bologneser	1	60	10
	Gartenmelde siehe No. 1283—1287.			
1165	Isop (Hyssopus officinalis)	2	20	10
1167	**Kerbel** (Anthriscus) gewöhnlicher	2	—	10
1169	**Kerbel, extra feiner mooskrauser**	1	50	10
1171	**Kerbel,** grosser spanischer	10	—	30
2541	**Krausemünze** (Mentha crispa) 1000 K. M. 1,50, 100 K. M. —,25	—	—	—
2183	**Kümmel** (Carum Carvi)	—	80	10
1173	Lavendel od. Spike (Lavendula Spica)	4	20	20
1175	Liebstock (Levisticum officinale)	6	—	25
1177	Löffelkraut (Cochlearia officinalis)	3	—	15

Liebesapfel, Tomate (Solanum Lycopersicum).

No.		1 Ko. = 2 Pfd. M.	Pf.	20 Gr. Pf.
1179	**Liebesapfel,** grossfrüchtig, roter	1	75	10
1181	„ „ gelber Port. M. -,10	8	—	30
1183	„ kirschförmig. roter „ „ -,10	7	—	25
1185	„ „ gelber „ „ -,10	6	—	25
1187	„ **König Humbert,** *pflaumenförm., scharlachrote Früchte, reichtrag., sehr früh* Port. M. -,10	8	—	30
1188	**Liebesapfel, Ficarazzi,** *mittelgr., scharlachrote Frucht, die reichsttragende und früheste Sorte, auch zum Treiben geeignet.* Portion M. -,10	9	—	30
1189	„ **Acme,** violettrot, *reichtragend* Portion M. —,10	18	—	50
1190	„ **Kaiser Alexander,** *riesenfrüchtiger lachsroter runder,* Port. M. —,10	16	—	50
1193	„ **Präsident Garfield,** *rot, sehr grossfr. (bis 1 Kilo schwer)* Port. M. —,10	14	—	40
1195	„ scharlachroter Türkenbund, *früh, reichtragend* Port. M. —,15	26	—	60
1196	„ **Ponderosa,** *amerikanische Sorte von kolossaler Grösse, die scharlachroten Früchte sind rund und sehr fleischig* Portion M. —,15	26	—	60
1197	„ **Zwerg-, frühester roter,** *überaus fruchtbar* Portion M. —,10	9	—	30
1198	„ **Trophy,** grosser scharlachroter später Portion M. —,10	16	—	50



1191. Liebesapfel, Mikado, purpurrot.

No.		1 Ko. = 2 Pfd. M.	Pf.	20 Gr. Pf.
1191	„ **Mikado,** *sehr grosse purpurrote glatte Früchte* Port. M. —,10	16	—	50
1199	**Majoran,** französischer Stauden-,	3	—	15
1201	**Majoran,** perennier. (Origanum vulg.)	18	—	50
	Mangold oder Beisskohl (Beta cicla) siehe Nummer 637 u. f.			
1203	**Melisse,** Citronen- (Melissa officinalis)	6	—	25

PETERSILIE.

No.		1 Ko. = 2 Pfd. M.	Pf.	20 Gr. Pf.
1205	**Petersilie,** gewöhnl. Schnitt-, einfach.	—	90	10
1207	„ verbess. dichtlaubige Schnitt-	1	25	10
1209	**Petersilie, extra krause oder gefüllte**	1	40	10
1211	**Petersilie,** extra krause Zwerg-	1	20	10
1213	„ mooskrause feinste englische	1	20	10
1217	„ **farrnblättrige,** sehr zierend	1	60	10



1209. Petersilie, extra krause oder gefüllte.

No.	1 Ko. =	2 Pfd. M. Pf.		20 Gr. Pf.
	Küchenkräuter (Fortsetzung).			
1219	**Petersilie, Non plus ultra,** vorzügl. m. röhrenartig gerollt. Blättch.	2	—	10
1220	„ **Zwerg-Perfection-, Neuere Einführung.** Wuchs sehr gedrungen m. zierlich gekrausten Blättern. Zum Garnieren von Schüsseln, sowie für Einfassg. und Dekorationspflanze entschieden die beste Petersilie .	10	—	35
	Petersilienwurzel, siehe No. 453 u. f.			
1221	**Pfeffer** (Capsicum annuum), grosser spanischer roter, Port. M. —,10	3	—	15
1223	„ **Procopp's Riesen-, mit sehr grossen blutroten Früchten,** Portion M. —,10	11	—	35
	Andere Sorten siehe unter Blumensamen, Nummer 6367 u. f.			
1225	Pfeffermünze (Mentha piperita) 1000 K. M. 1,80, 100 K. M. —,25			
1227	Pimpinelle, feine Garten- . . .	3	—	15
1229	**Portulak,** gelber grossblättriger . .	3	50	20
1231	„ grüner „ . .	4	50	20
	Porree, siehe Nummer 995 u. f. .			
1233	**Rhabarber** (Rheum) **Queen Victoria-,** Stiele vorzügl. als Compot . .	3	—	15
1234	**Rhabarber,** kräftige Pflanzen, 1 Stck. M. —,30, 10 Stck. M. 2,50.			
1235	Raute od. Weinraute (Ruta graveol.)	4	—	20
1237	Rosmarin (Rosmarinus officinalis) .	11	—	35
1239	**Salbei** (Salvia officinalis)	4	—	20
1241	**Sauerampfer** (Rumex acetosa), grossblättriger	4	—	20
1243	„ von Belleville, grösster	4	—	20
	Sellerie, siehe Nummer 475 u. f.			
1245	**Senf,** gelber . . . . . Siehe auch	—	50	10
1247	„ brauner holländischer Seite 52	—	80	10
	Tomate, siehe Liebesapfel Nummer 1179 u. f.			
1249	**Thymian, französischer Sommer-** . .	6	—	20
1251	„ **deutscher Winter-** . . .	5	—	20
1253	**Waldmeister,** (Asperula odorata) Portion M. —,10	14	—	50
1255	Wermut (Artemisia Absinthium), *echt*	7	—	30

Spinat.

No.	1 Ko. =	2 Pfd. M. Pf.		20 Gr. Pf.
1261	**Spinat, grosser rundblättriger, rundsamig** . . . 50 Ko. M. 18,—	—	40	10
1263	„ **grosser rundblättriger, scharfsamig** . . . 50 Ko. M. 20,—	—	50	10
1265	„ **Gaudry,** sehr grosser rundblättriger . 50 Ko. M. 24,—	—	55	10


Spinat.



1269. Spinat, Goliath.

1269 Dieser Spinat ist der ergiebigste und deshalb für den Gemüsegärtner sowie für die Küche von grösstem Werte; Blätter von 30—32 cm Länge und 20—24 cm Breite sind keine Seltenheiten. Des kräftigen Wuchses wegen muss derselbe wesentlich dünner als die anderen Sorten gesäet werden.
Ko. M. 5,—, 100 g M. —,60, 20 g M. —,20.

No.	1 Ko. =	2 Pfd. M. Pf.		20 Gr. Pf.
1267	**Spinat, rundblättriger Riesen-** (Viroflay) . . . 50 Ko. M. 19,—	—	50	10
1271	„ **breiter, spät aufschiessender dunkelgrüner** 50 Ko. M. 25,—	—	70	10
1272	„ **rundsamiger und scharfsamiger gemischt** . . 50 Ko. M. 21,—	—	50	10
1273	„ langblättr. Winter-, ***scharfsamig*** . . 50 Ko. M. 20,—	—	50	10



No.	1 Ko. =	2 Pfd. M. Pf.		20 Gr. Pf.
1275	**Spinat, Victoria, Riesen-,** *mit äusserst saftigen, dunkelgr. Blättern, rundsamig* 50 Ko. M. 24,—	—	60	10
1277	**Spinat,** neuseeländischer (Tetragonia expansa), sehr schmackhaft	1	80	10
1279	„ englischer immerwährender Winter-, (Rumex patientia) .	1	50	10
1283	**Gartenmelde, goldgelbe, breitblättr.** .	1	25	10
1285	„ blutrote	1	40	10
1287	„ **Lee's grüne Riesen-** .	1	40	10


Land-Gurken.



No.	1 Ko. =	2 Pfd. M.	Pf.	20 Gr. Pf.
1296	**Mittellange grüne frühe volltragende,** ausgezeichn. z. Einmach. wie f. Salat	5	50	25
1295	**Halblange gewöhnliche Einmache-Gurke**	3	—	15
1297	**Bismarck, lange grünbleibende,** *sehr reichtragende Freiland-Sorte* . .	7	50	30
1298	**Japanische Klettergurke, sehr fleischig und äusserst schmackhaft;** *als Land- wie als Treibgurke ungewöhnlich reichtragend; völlig widerstandsfähig gegen rauhe und nasskalte Witterung* . . .	8	—	35
1299	**Lange grüne volltragende,** *sehr gut* .	6	50	30
1301	**Lange grüne volltr. Schlangen-, verb.**	9	—	35
1303	**Lange grüne Goliath, längste grüne Schlangengurke, mit 50—60 cm langen Früchten von cylindrischer Form;** *gleich vorzüglich zum Treiben wie für's freie Land* 1 Port. M. —,15	20	—	70
1305	Lange **chinesische grünbleibende Schlangen-,** *sehr ertragreich* .	6	—	30
1309	„ **grüne Walzen- von Athen,** *sehr harte volltragende, bis 50 cm lange Gurke*	7	—	30
1310	**Unicum,** neue fleckenlose, 100 Gr. M. 4,—, 20 Gr. M. 1,—, 1 Port. M. —,20.			
1311	**Lange weisse Schlangen-**	8	—	35
1315	**Kurze grüne volltragende frühe Trauben-**	4	—	20
1317	„ **grünbleibende Trauben-,** *vorzügl.*	6	—	30
1319	„ weisse Trauben-, *sehr fein*	4	50	25
1323	„ **russische,** frühe gr., *sehr reichtr.*	4	—	20
1329	„ **Pariser Trauben-** (Cornichon), *vorzüglich zum Einmachen* . .	5	—	25
1331	Lange und kurze Sorten gemischt .	3	50	20

Treib-Gurken.

No.		20 Gr. M.	Pf.	Port. Pf.
1337	**Arnstädter Riesen-Schlangen-, grüne,** *vorzüglich, 60—70 cm lang*	2	—	20
1339	„ **schneeweisse Riesen-Schlangen-,** *sehr ertragreich*	2	—	20
1343	**Berliner Aal-,** *feine grosse dickfleischige, auch für's freie Land vorzügliche Salatgurke* Ko. 28,—. . .		80	10
1347	**Duke of Edinburgh, grünbleibende, vorzüglichste Treibgurke, weissgestachelt, 70—80 cm lang** . . .	6	—	40
1349	**Ideal,** sehr gerühmte Sorte . . .	2	40	25
1351	**Juwel,** *vorzüglich, reichtragend und sehr grossfrüchtig*	3	—	25
1359	**Königsdörffer's Unermüdliche,** *schöne reichtragende Sorte mit ca. 60 cm langen weisstacheligen Früchten*	2	—	20
1363	**Noa's Treib-, sehr ertragreiche vorzügliche Marktsorte**	1	60	20
1369	Roman Emperor (auch für's freie Land)	—	40	10
1371	**Rollisson's Telegraph,** *60 cm lange, dunkelgrüne, weisstachelige, vorzügliche reichtragende Treibgurke*	5	—	30
1375	**Schwanenhals,** *sehr lange Salatgurke zum Treiben wie für's freie Land*	1	80	20



1295. Halblange gewöhnliche Einmache-Gurke.

1 Kg. M. 3,—, 20 Gr. M. —,15.

No.		20 Gr. M.	Pf.	Port. Pf.
1377	**Ruhm von Erfurt,** *weisse Riesen-* . .	2	—	25
1379	**Wundervoll,** *Kreuzung zwischen Noa's Treib- und Rollisson's Telegraph-, sehr reichtragend, vorzüglich* . .	2	50	25
1380	**Prescot Wonder,** *vorzügl. engl. Treibgurke, mit langen in Büscheln wachsend. dunkelgrünen Früchten*	5	—	30
1381	**Hampel's verbesserte Treibhaus-,** *zeichnet sich aus durch aussergewöhnlich frühen und reichen Fruchtansatz*	3	50	25
1383	**Hampel's „Juwel von Koppitz". Eine ungemein frühe, feinschmeckende und reichtragende Sorte,** ***zur Haustreiberei besonders zu empfehlen***	3	75	25
1384	**Sechswochen-Delicatess-, neu,** *sehr frühe widerstandsfähige, harte, glatte, hellgrüne, ca. 30 cm lange Gurke mit zartem fest. schmackhaft. Fleisch*	6	—	35
1385	Mehrere Sorten Treibgurken gemischt	—	70	10
1387	Sortiment von 10 vorzüglichen Sorten . . à 1 Portion M. 1,50			
1391	**Melone, Netz-, Berliner volltragende grösste runde, vorzüglich, die beste zum Einmachen,** gute Marktsorte	1	20	15

Melonen.



1391. Melone, Berliner Netz-, runde volltragende.

No.		20 Gr. M.	Pf.	Port. Pf.
1393	**Netz-,** grosse runde, *sehr gut*	—	50	10
1397	„ **Golden Gem,** grünfleischig, stark genetzt, *sehr fein* . .	—	75	15
1403	**Amerikanische Land-,** reift im August . . .	—	35	10
1405	Ananas-, rotfleischige . .	—	50	10
1411	**Cantaloup de Paris** (Prescott de Paris) **Pariser Markt-Melone,** *vorzügl.* . .	—	60	10
1413	„ **Consul Schiller, grösste genetzte gelbe (ca. 10 Kilo schwer),** sehr wohlschmeckend . .	1	40	15
1415	„ grosse gelbe . . .	—	50	10
1419	„ Prescott, weissfleischige	1	20	15
1429	**Gurken-Melone.** *Unreif als Salatgurke und reif als Melone zum Einmachen zu verwenden*	—	60	10
1431	Honfleur, sehr gross, rotfleischig	—	70	10



1435. Klettermelone, kleinfrüchtige grüne.

No.	Melonen (Fortsetzung).	20 Gr. M. Pf.	Port. Pf.
1435	**Klettermelone, kleinfrüchtige grüne.** *Für freistehende, sonnig gelegene Spaliere*	—40	10
1447	Zucker-, von Tours, rotfleischig	—50	10
1451	**De Pierre Bénite,** *mit rotem Fleisch, v. feinstem Wohlgeschmack, trägt 20 bis 30 Früchte*	—90	15
1457	**Ein Sortim.** v. 12 Sort. à 1 Port. M. 1,20		
1458	„ „ „ 6 „ „ 1 „ „ —,70		
1459	Schönste Sorten gemischt	—30	10
1461	Französische gelbe Land-	—40	10
1463	„ weisse „	—40	10
	Wassermelone.		
1465	„ **Castellamare,** rotfleischige	—35	10
1467	„ Citron for preserves (zum Einmachen)	—50	10
1469	„ Ice Cream, rotfleischig	—40	10
1473	„ mit rotem Korn	—30	10
1475	„ mit schwarzem Korn	—30	10
1477	„ gemischt	—40	10

Speise-Kürbisse.

No.		20 Gr. M. Pf.	Port. Pf.
1481	**Melonen-, grösster gelber genetzter Riesen-,** *wird bis 100 Kilo schwer, der beste zum Einmachen, ganz echt*	—75	15
1483	**Melonen-, gelber Centner-** werden bis 50 Kilo schwer	—50	10
1485	„ **grüner** „	—50	10
1487	„ **scharlachroter** „	—50	10
1489	„ **weisser** „	—50	10
1492	**Grösste Melonen-Kürbisse,** gemischt	—40	10
1493	**Cococelle,** langer gefleckter italienischer ohne Ranken	—25	10
1495	**Courge gaufrée,** *vorzüglich für die Küche, wie auch als Zierfrucht*	—30	10
1497	Hubbard Squash, *zum Einmachen*	—40	10
1499	**Mammut, grosser amerikanischer** gelber, erreicht ein Gewicht bis 100 Ko. . . . 1 Ko. M. 18,—	—60	10

1481. Kürbis, Melonen, grösster gelber genetzter Riesen-.

No.	Speisekürbis (Fortsetzung).	20 Gr. M. Pf.	Port. Pf.
1501	Mantelsack, neapolitanischer	—20	10
1503	Grosser gelber Speise- 1 Ko. M. 2,—	—10	10
1505	Grosser grüner Speise- 1 „ „ 2,—	—10	10
1507	**Valparaiso,** rot } werden bis 25 Ko. schwer	—50	10
1509	„ gelb	—50	10
1517	Vegetable Marrow, engl. Schmeer-	—30	10
1521	Virginischer langer weisser	—30	10
1529	**Ein Sortiment** von 8 Sorten à 1 Port. M. —,60		
1531	**Viele Sorten Speise-Kürbis, gemischt** 1 Ko. M. 4,—	—25	10
1533	Feld- od. Küchen-Kürbis 1 Ko. M. 1,20	—10	—
1534	**Walfisch,** bis 200 Pfund schwer. siehe Neuheiten Seite 5. 10 Gr. M. 1,—	—	30

Zierkürbisse und andere Cucurbitaceen siehe No. 8563 u. f. auf S. 82.

Verschiedene Kernsorten.

No.		1 Ko. = 2 Pfd. M. Pf.	20 Gr. Pf.
1535	**Spargel-, Erfurter Riesen-,** extra	1 50	10
1536	„ **Ruhm von Braunschweig**	3 —	20
1539	„ **bester Berliner**	2 —	15
1541	„ **Connover's Colossal-,** amerikanischer früher Riesen-	3 —	20
1543	„ **früher von Argenteuil,** feinste französische Sorte	3 75	20
1544	„ **Schneekopf, sehr früh, bleibt wenn auch über der Erde, schneeweiss**	14 —	50

Spargelpflanzen siehe Seite 98.

1545. Artischocken, grosse grüne französische.

No.		1 Ko. M. Pf.	20 Gr. Pf.
1545	**Artischocken, grosse grüne franz.**	16 —	50
1547	„ violette französische	18 —	50
1548	„ italienische violette grosse	— —	40
1546	**Artischockenpflanzen,** in Töpfen, als Gemüse sehr empfehlenswert 1 St. M. 0,25, 10 St. M. 1,50, 100 St. M. 12,—		
1549	**Cardy** (Cynara Cardunculus), spanische	5 —	25
1551	„ grosse v. Tours, m. vollen Ripp.	5 —	25

ERBSEN.

Zucker-Erbsen.

No.	Sorte	Höhe m	1 Ko. 2 Pfd M.	Pf.
1559	**Fürst Bismarck, allerfrüheste niedrige**	0,60	1	25
1561	**Grosse frühe weisse englische breit- und krummschotige Säbel-** . .	1,[illegible]0	1	60
1565	„ **graue Riesen-Schwert-** . . .	1,50	1	50
1566	„ „ **Riesen-Schnabel-**, mit grossen Schoten, dickfleischig und zart . .	1,20	1	25
1567	**De Grâce oder Buchsbaum-**, *zum Treiben* 100 Gr. M. —,40	0,20	3	50
1569	Frühe niedrige volltragende . . .	0,60	1	20
1571	Früheste ganz niedrige volltragende	0,40	1	—
1573	Krummschotige Säbel- mit wachsgelben Schoten	1,50	1	50
1575	**Vilmorin's niedrige, runzlige Mark-** .	0,70	1	25
1577	**Moerheim's Riesen**, sehr früh und reichtragend, mit weissem Korn	1,50	2	—

Kneifel- oder Pahl-Erbsen.

Kneifel-Erbse, allerfrüheste Berliner Markt

1581.

No.	Sorte	Höhe m	1 Ko. 2 Pfd M.	Pf.
1581	**Allerfrüheste Berliner Markt-**, *reichtragende, sehr zu empfehlende Sorte* . . . 50 Ko. M. 20,—	0,70	—	50
1582	**Allerfrüheste Mai König**, *sehr wertvolle Sorte* . . . 50 Ko. M. 21,—	0,65	—	50
1583	Bishop's frühe . 50 Ko. M. 20,—	0,50	—	50
1585	„ „ langschotige . . .	0,50	—	60
1588	**Caractacus**, ***die früheste aller Erbsensorten***, *sehr ertragreich u. wohlschmeck.* 50 Ko. M. 19,—	0,80	—	50
1589	Carter's First Crop, *sehr frühe Maierbse* 50 Ko. M. 20,—	0,70	—	50
1591	**De Grâce** oder **Buchsbaum-**, *best. z. Treib. früheste* . . 50 Ko. M. 22,—	0,20	—	60
1593	Daniel O'Rourke, *früh*, 50 Ko. M. 18,—	0,80	—	45
1595	**Early Wonder**, *früh und volltragend* .	0,50	—	45
1597	Emerald Gem, smaragdgrün, *sehr früh* . . . 50 Ko. M. 28,—	0,70	—	90

No.	Kneifel- oder Pahl-Erbsen (Forts.).	Höhe m	1 Ko. = 2 Pfd. M.	Pf.
1601	Gold vom Blocksberge, mit wachsgelben Schoten, *mittelfrüh*, 50 Ko. M. 30,—	0,90	—	70
1603	**Grünbleibende Folger-** *(Braunschw.)*, ***mittelfrüh, vorzügl. Sorte zum Einmachen*** 50 Ko. M. 17,—	0,90	—	40
1605	**Kentish Invicta**, *grünschotige, sehr frühe, reichtragende und widerstandsfähige Erbse von sehr süssem Geschmack* . 50 Ko. M. 24,—	0,90	—	60
1607	**Laxton's Prolific Early Long Pod**, langschotige, *sehr frühe Erbse* .	0,90	—	60
1608	„ **Vorbote** *(Express), grünbl., reichtrag., sehr frühe Marktsorte* . . 50 Ko. M. 26,—	0,80	—	70
1609	„ **Suprême**, mit langen grünen Schoten, *sehr früh*	1,10	—	70
1611	**Mai-, allerfrüheste, sehr gut, reichtragend,** 50 Ko. M. 1[illegible],—	0,60	—	50
1613	**Mai-**, frühe, *vorzüglich* 50 Ko. M. 21,—	0,80	—	50
1615	**Prince Albert**, früh 50 Ko. M. 24,—	0,80	—	60
1623	**Ruhm von Cassel**, grossschotige frühe . . .	1,20	—	50
1625	**Schnabel- oder Säbel-, verbessert.,** grossschotig, *mittelfrüh,* 50 Ko. M. 20,—	1,20	—	50
1627	**Schnabel- oder Säbel-, grünbleibende,** (Pariser) *grossschotig, vorzüglich* 50 Ko. M. 23,—	1,20	—	60
1629	„ **Riesen-, verbesserte,** ***sehr langschotig*** *und dicht gefüllt* 50 Ko. M. 29,—	1,25	—	75
1633	**Victoria-**, weisse Riesen-, *grosse Marktsorte, für Feld und Garten* 50 Ko. M. 14,—	1,50	—	40
1635	**Wilhelm I.**, *früh, mit vielen dicht gefüllten dunkelgrünen Schoten* 50 Ko. M. 25,—	0,90	—	65

Mark-Erbsen.

Die Mark-Erbsen eignen sich für frühe wie späte Aussaaten, sind grosskörnig und sehr wohlschmeckend.

No.	Sorte	Höhe m	1 Ko. = 2 Pfd. M.	Pf.
1641	**Abundance**, *amerikanische mittelfrühe ertragreiche ausgezeichnete Sorte*	0,50	—	70
1643	Alliance (Eugénie), weisse niedrige, *spät*	0,80	—	60
1645	**Champion of England**, grünweisse, *sehr volltragend* 50 Ko. M. 22,—	1,20	—	60
1647	**Dr. Mc. Lean** (Turner), *äusserst volltrag., feine **Marktsorte*** 50 Ko. M. 30,—	0,80	—	80
1649	**Duke of Albany**, *grosse, dunkelgrüne Schoten* . . 50 Ko. M. 40,—	1,40	1	10
1655	Knight's niedrige grünbleibende .	0,75	—	90
1657	„ hohe weisse (Jenny Lind)	1,40	—	90

No.	**Mark-Erbsen** (Fortsetzung).	Höhe m	1Ko.= 2 Pfd. M.	Pf.
1659	**Laxton's Alpha,** *früheste dunkelgrüne,* 50 Ko. M. 30,—	0,75	—	75
1661	„ **Omega,** *spät, ertragreich und feinschmeckend* 50 Ko. M. 35,—	0,60	—	90
1663	„ Superlative, *sehr grossschotig* 50 Ko. M. 35,—	1,60	—	90
1667	Mc. Lean's Best of All, *reichtragend*	0,60	—	90
1671	**Pride of the Market (Stolz des Marktes).** ***Mittelfrühe, grüne, langschotig., reichtragend., ausgezeichnete Erbse*** 50 Ko. M. 30,—	0,60	—	80
1673	Prince of Wales, *reichtragend* . .	1,—	—	80
1675	Stratagem, *mittelfrüh, grossschotig*	0,60	1	—
1677	**Telephon,** *volltragend, sehr grossschotig*	1,20	—	75
1678	**Telegraph,** *grün, grossschotig, vorzügl.*	1,—	—	80
1681	**Wunder von Amerika, früheste, niedrigste und ertragreichste Markerbse, vom feinsten Geschmack** 50 Ko. M. 30,—	0,25	—	75
1683	**Daisy,** sehr reichtragende, wohlschmeckend. Erbse mit 12—14cm langen Schoten 50 Ko. M. 50,—	0,40	1	25
1685	**William Hurst,** etwas höher und ebenso früh wie Wunder von Amerika, langschotig 50 Ko. M. 32,—	0,30	—	75




1687. Markerbse, Wunder von Witham.

No.		Höhe m	1Ko = 2 Pfd. M.	Pf.
1687	**Wunder von Witham, neu!** Im Wuchs der „Wunder von Amerika" ähnelnd, durch die **dunkelgrünen, dicht gefüllten, schnabelförmig. Schoten** aber alle anderen Markerbsen weit übertreffend. Für Freiland und Treiberei von höchstem Wert. Höhe 0,35 bis 50 Ko. M. 39,—	0,40	—	90

Felderbsen siehe No. 2121 u. f.

No.	**Stangen-Bohnen.**	1Ko= 2 Pfd. M.	Pf.
1689	**Arabische oder türkische Feuer-,** grosse rotblühende 50 Ko. M. 24,—	—	60
1691	„ zweifarbige oder buntblühende	—	80
1693	„ **weisse Czar, verb. langschotige Riesen-,** . . 50 Ko. M. 55,—	1	50
1697	**Blauschotige Speck-,** *sehr zart*	1	40
1698	**Riesen-Butter- von Japan,** ***sehr reich- u. frühtrag. lange u. breit. Schwertbohne o. Fäd. m. saftig. ca. 25 cm langen Schoten*** 50 Ko. M. 50,—	1	25
1699	**Juli-,** sehr reichtragende 50 Ko. M. 50,—	1	25
1701	**Riesen - Zucker - Brech-, mit wachsgelben Schoten,** *früh,* . . 50 Ko. M. 75,—	1	60



1709. Stangenbohne, Siebenbürgener Speck-.

No.		M.	Pf.
1703	**Frühe Riesen-Schlachtschwert-,** breite weisse, 3—4 Wochen **früher** als nächstfolgende Sorte und sehr ergiebig . . . . . 50 Ko. M. 60,—	1	40
1705	**Schlachtschwert-, allergrösste, breite, weisse,** *mit langen Schoten. echt* . . 50 Ko. M. 60,—	1	40

No.	Stangenbohnen (Fortsetzung). 1 Ko. =	2 Pfd. M.	Pf.
1709	**Siebenbürgener Speck-**, *sehr hoch rankende,* ***überaus reich- u. lange trag.*** *Bohne mit langen, breiten fleischigen Schoten* ***ohne Fäden,*** *die schmackhafteste aller Bohnensorten* . . . 50 Ko. M. 50,—	1	25
1710	**Wachs-, Kaiser Friedrich,** ***mit 15 bis 20 cm langen, dickfleischigen, zarten goldgelben, rosa gestrichelten Schoten ohne Fäden, sehr gute Brechbohne*** . . 50 Ko. M. 55,—	1	25
1711	**Wachs-, Flageolet,** ***wachsgelbe lange Schoten,*** *ganz vorzgl. Sorte, sehr früh*	1	25
1713	**Wachs-, Flageolet, mit weissen Bohnen,** *zart*	1	50
1716	„ **Königin, gelbschotig mit schwarzen Bohnen,** *früheste und volltragendste aller Wachsstangenbohnen, sehr widerstandsfähig* . . 50 Ko. M. 55,—	1	30
1717	„ **Mont d'or, goldgelbe,** ***früh, reichtragend und zart, ganz ohne Fäden*** . . . . . 50 Ko. M. 55,—	1	30
1721	„ **Victoria, zarte dickfleisch. ca. 20 cm lange goldgelbe Schote, sehr reichtragend u. unempfindlich gegen rauhe Witterung,** trägt bis zum Eintritt des Frostes .	1	60

1724. Stangenbohne, Zucker-Brech-, „Liebling der Hausfrau“.

No.	Stangenbohnen (Fortsetzung). 1 Ko. =	2 Pfd. M.	Pf.
1724	**Zucker-Brech-, „Liebling der Hausfrau“,** vorzügliche, frühe, grünschalige, 12—15 cm lange und sehr dickfleischige Schoten, welche in Büscheln zu 4—6 Stück an einer Ranke stehen. Besonders unempfindlich gegen rauhe Witterung. 50 Ko. M. 75,—	1	75
1725	**Zucker-Brech-, rheinische dickschotige Speck,** *grünschalig* 50 Ko. M. 45,—	1	10
1726	„ „ **Ungarische,** mit hellgrün. Belaubung, ca. 20 cm lang. grün. Schot. o. Fäd.; sehr ergieb. 50 Ko. M. 55,—	1	40
1727	„ „ **früheste,** *schon Mitte August reif, sehr zu empfehlen* . .	1	50
1728	„ „ **Don Carlos,** *ungemein reichtrag. glatte und dickfleischige Speckbohne ohne Fäden* 50 Ko. M. 50,—	1	25
1729	„ „ **Fürst Bismarck,** langschotig und sehr dickfleischig, ganz ohne Fäden, 50 Ko. M. 75,—	1	75
1730	„ „ **Korbfüller,** *sehr langschotige ganz ohne Fäden*	1	40
1731	„ „ **Germania,** vorzügl. Schmalz- mit dickfleischigen saftigen Schoten, ganz ohne Fäden	1	50
1733	„ **Perl-** oder **Prinzess-, kleine weisse, ohne Fäden,** *extra* 50 Ko. M. 72,-	1	75
1735	„ „ **Wachs-,** *gelbschotig ohne Fäden, sehr ergiebig und zart* .	2	50

Krup- oder Buschbohnen.

No.		2 Pfd. M.	Pf.
1739	**Früheste weisse Nieren- (Berliner),** *sehr langschotig und ertragreich* 50 Ko. M. 25,—	—	60
1743	**Früheste weisse holländische Schwert-,** *ertragreich, sowohl zum Treiben wie für's freie Land*	—	75
1744	„ **Non plus ultra,** ***sehr volltrag. niedrige Treib-, sehr zarte Schoten*** . 50 Kilo M. 32,—	—	70
1745	„ **gelbe engl. Treib-,** 50 Ko. M. 27,—	—	65
1749	„ **Ilsenburger** bunte, *volltragend* .	—	65
1751	„ „ **weisse,** *vorzüglich* .	—	75
1753	„ **Kaiser Wilhelm,** ***allerfrüheste, weisse Schlachtschwert-, sehr zart, sowohl zum Treiben als auch für das freie Land*** . . . 50 Ko. M. 32,—	—	80
1754	**Früheste Kaiser Wilhelm, Riesen - Schwert-,** äusserst reichtragend mit sehr zarten, langen und breiten Schoten. Uebertrifft an Frühzeitigkeit und Widerstandsfähigkeit die beliebte alte Kaiser Wilhelm-Bohne. 50 Ko. M. 70,—	1	75
1755	**Früheste Neger-, schwarze,** *gute Treibbohne* 50 Ko. M. 23,—	—	60
1759	**Früheste zartschalige Brech-,** *überaus reichtragend, zart und feinschmeckend*	—	60
1763	**Flageolet-, Chevrier's grünbleibende** . .	1	25
1765	„ **rote (Pariser),** fein, ***sehr volltragend*** . 50 Ko. M. 20,—	—	50

Baumwachs, kaltflüssiges, 1 Kilo-Büchsen M. 2,—, 1/2 „ „ „ 1,10.



No.	Krup- oder Buschbohnen (Fortsetz.). 1 Ko. =	2 Pfd. M.	Pf.
1767	Flageolet-, Wachs-, *sehr frühe, reichtragende mit wachsgelben, zarten langen Schoten, vorzüglich* . . 50 Ko. M. 36,—	1	—
1768	Flageolet-, Wachs-, mit weissen Bohnen, neu, *ertragreiche, widerstandsfähige Bohne,* ***sehr gut zum Trockenkochen***	1	25
1770	„ Victoria, mit riesigen grünen Schoten, reichtragend, sehr zu empfehlen . .	—	90
1771	„ weisse, *sehr zart, volltragend* .	—	80
1772	Speck-, weisse dickfleischige, *sehr zart und ertragreich* . . . 50 Ko. M. 30,—	—	75
1773	Hundert für Eine, kleine mit gelbem Korn	1	50
1777	Pariser runde gelbe, *auch zum Trockenkochen*	—	80
1778	Langschotige Neger-, mittelfrühe . . .	—	60
1779	Rotbunte Adler, *sehr frühe Treib-* . . .	—	70
1781	**Schlachtschwert-, längste extra breite weisse,** ganz besonders zu empfehlen 50 Ko. M. 40,—	1	—
1783	„ hochstaudige, sehr lange breite weisse, 50 Ko. M. 42,—	1	—
1787	Valentine, früheste, ***unerschöpfliche,*** *rotbunte Bohne, bringt zarte, wohlschmeckende, dicke, gebogene Schoten*	1	20
1788	Wachs-, gelbschotige Nonpareil, *sehr widerstandsfäh., reichtrag., frühe Bohne, ohne Ranken,* ***Schoten wachsgelb***	2	25

No.	Krup- oder Buschbohnen (Fortsetz.). 1 Ko. =	2 Pfd. M.	Pf.
1790	Wachs-, Königin Brech-, mit weissen Bohnen, ungemein reichtragend, saftig, dickfleischig und sehr früh	2	—
1791	**Wachs-, Dattel-, mit wachsgelben langen Schoten,** *reift früh und befällt nicht* . . 50 Ko. M. 35,—	—	90
1792	Wachs-, Neger-, allerfrüheste gelbschotige, mit langer schwarzer Bohne	1	—
1797	„ Mont d'or, goldgelbe, *ganz ohne Fäden, sehr gut* 50 Ko. M. 60,—	1	50
1799	„ Schirmer's gelbschotige (Casseler), *dickfleischig, früh, volltragend* . .	1	30
1801	„ Schlachtschwert-, extra lange breite weisse gelbschotige 50 Ko. M. 45,—	1	20
1807	Zucker- oder Butter-, grosse feine weisse 50 Ko. M. 32,—	—	75
1811	**Zucker-Brech-, Hinrich's Riesen-,** *frühe langschot., äuss. ergiebige, besonders zarte, sehr beliebte Bohne* 50 Ko. M. 27,—	—	65
1812	**Zucker-Brech-, Hinrich's Riesen-, m. weissgrundig. Bohn.** ganz vorzglich für Conserv. 50 Ko. M. 29,—	—	75
1813	Zucker- Brech-, Schwanecke's, *dickfleischig, sehr gut* 50 Ko. M. 40,—	1	—
1815	„ „ Volgers (Perl), feine kleine weisse ohne Fäden . . .	—	75
1817	„ Perl-, *feine weisse* 50 Ko. M. 39,—	—	90

Puffbohnen (Gartenbohnen) oder Dickebohnen.

No.		1 Ko = 2 Pfd. M.	Pf.
1831	**Erfurter,** grosse, beste zum Gemüse 50 Ko. M. 18,—	—	50
1833	Hangdown, hängende, **mit sehr langen Schoten** . . . . 50 Ko. M. 22,—	—	55
1835	**Johnson's Wonderful,** langschotige, extra .	—	60
1839	Mazagan-, frühe 50 Ko. M. 24,—	—	65
1841	Monarchen, *mit sehr grossen Schoten* . .	—	65
1843	**Sevilla, längstschotige,** *sehr ertragreich und von feinstem Geschmack* 50 Ko. M. 34,—	—	80
1845	**Windsor,** grösste weisse . 50 „ „ 30,—	—	70
1847	„ „ grüne . 50 „ „ 28,—	—	80

Feldbohnen siehe No. 2101 u. f.

Linsen.

No.		M.	Pf.
1855	Gewöhnliche, kleine 50 Ko. M. 14—17	—	45
1857	**Grosse Heller-** . . . 50 „ „ 21—24	—	65

Ausdauernde Küchenkräuterpflanzen etc.

	10 St. M.	Pf.	St. Pf.
Beifuss (Artemisia vulgaris)	1	50	20
Citronen-Melisse (Melissa officinalis) . . .	1	50	20
Esdragon (Artemisia Dracunculus)	2	50	30
Isop (Hyssopus officinalis)	1	—	15
Krausemünze (Mentha crispa)	—	50	10
Lavendel (Lavendula Spica)	2	50	30
Meerrettigwurzeln (Pflänzlinge)	—	50	10
Pfeffermünze (Mentha piperita)	—	75	10
Salbei (Salvia officinalis)	1	50	20
Thymian (Thymus vulgaris)	1	—	15
Tripmadam (Sedum reflexum)	—	75	10
Raute (Ruta graveolens)	1	—	15
Rhabarber, Victoria-, extra starke Pflanzen	2	50	30
Wermut (Artemisia Absinthium)	1	—	15

Unsere bedeutenden Aussaaten von den gangbarsten Gemüsen, Sellerie, Porree etc. gestatten uns Mistbeet- wie Freilandpflanzen zu mässigen Preisen, die ersteren 100 Stück zu M. —,45 und die letzteren je nach dem Umfange des Bedarfs zu erheblich niedrigeren Notierungen, welche auf Anfrage sofort gemeldet werden, abzugeben. — Siehe auch Seite 130. —

Diverse officinelle Samen etc.

Der Anbau von officinellen Gewächsen (Arznei- oder Heilpflanzen etc.) ist besonders Aerzten, Apothekern, Drogisten, Kräutersammlern, Gärtnern, strebsamen Landwirten und für Schulgärten anzuempfehlen und ferner auch noch allen den Personen, die ihren Bedarf an Heilkräutern selbst ziehen möchten; derselbe ist zum grössten Teil sehr lohnend und lässt sich vielfach auch in weniger günstigen Lagen und Bodenverhältnissen bewerkstelligen. — Die nachstehend verzeichneten Samen sind echt und zuverlässig, entstammen teils wildwachsenden, teils kultivierten Pflanzen. — Die meisten der hier nur 20 grammweise vermerkten Sorten können kiloweise abgegeben werden und werden dementsprechend möglichst billig berechnet. — Diejenigen Sorten, die vielfach als sogenannte „Hausmittel" gebraucht werden, sind meist durch fetten Druck ausgezeichnet worden. —

No.		20 Gr. M.	Pf.	Pr. Pf.
2501	**Arnica montana,** Wohlverlei, berühmte Heilpflanze	1	35	20
2503	**Artemisia vulgaris,** Beifuss	—	25	10
1253	**Asperula odorata,** Waldmeister . .	—	50	10
2507	Astragalus baëticus, Stragel-Kaffee .	—	20	10
2509	**Atropa Belladonna,** Tollkirsche . . .	—	30	10
2511	Bellis perennis, Gänseblümchen . .	—	90	15
2513	**Blitum Bonus Henricus,** Guter Heinrich	—	50	10
2515	Brassica Eruka, Rauke	—	20	10
2517	Carthamus tinctorius, Saflor 1 Ko. M. 1,40	—	20	10
2519	Colchicum autumnale, Herbstzeitlose .	—	40	10
2521	**Cynoglossum officinale,** Hundszunge .	—	20	10
2523	**Datura Stramonium,** Stechapfel . . .	—	15	10
2525	Dipsacus fullonum, Weberkarden 1 Ko. M. 1,—	—	10	—
2527	Echium vulgare, gemeiner Natterkopf	—	30	10
2529	**Geum urbanum,** Nelkenwurzel . . .	—	50	10
2533	**Hyoscyamus niger,** Bilsenkraut . . .	—	20	10
2535	Isatis tinctoria, Waid 1 Ko. M. 6,—	—	20	10
2537	**Leontodon Taraxacum,** Kuhblume, Löwenzahn	—	20	10
2539	**Matricaria Chamomilla,** Kamille, echte	—	40	10
2541	**Mentha crispa,** Krausemünze 100 Korn	—	—	20
2543	Nepeta Cataria, gemeines Katzenkraut	1	20	20
2545	Reseda luteola, Wau 1 Ko. M. 8,—	—	30	10
2547	Rubia tinctorium, Krapp 1 „ „ 4,—	—	20	10
2549	**Saponaria officinalis,** gemeines Seifenkraut . . . . . 1 Ko. M. 3,50	—	15	10
2551	**Solanum Dulcamara,** Bittersüss . .	—	60	10
2553	„ nigrum, Nachtschatten . .	—	30	10
2555	**Tanacetum vulgare,** Rainfarn	—	50	10
2557	Urtica dioica, grosse Brennessel . .	—	30	10
2561	**Valeriana officinalis,** Baldrian . . .	—	80	15
2565	Verbascum Thapsus, Königskerze . .	—	20	10
2567	**Veronica officinalis,** Ehrenpreis . . .	—	80	15
2571	1 Sortim. v. 12 Sorten à 1 Prise M. 1,—			


☞ **Gemüse- und Blumensamen-Sortimente siehe Seite 6.** ☜

Klee, Luzerne, Esparsette etc.

Preisveränderungen, die wir auf Wunsch prompt melden werden, bleiben vorbehalten. — Stückmuster stehen franco zu Diensten.

Die Kleeernten sind im Inland durchweg nicht bedeutend ausgefallen und macht sich dies namentlich für Schweden- und Weissklee geltend. Rotklee liefert uns in diesem Jahr Russland, Mähren, Böhmen und Siebenbürgen in schönfarbener, grobkörniger Qualität. In anbetracht der erheblich hinter der Schätzung zurückbleibenden Ernte-Ergebnisse sind die Notierungen fest und dürften aller Wahrscheinlichkeit nach für Ende Januar—Februar—März achtenswerte Steigerungen erfahren. Weissklee bietet uns nur Russland in wirklich hellfarbener Qualität in beschränkten Partien und finden diese für den Export zu achtenswert hohen Preisen schlanken Absatz. Schwedenklee Alsyke ist im Hauptproduktionsgebiet Canada sehr gering geerntet und lässt sich auch für diese Klee's dadurch eine Preisbewegung nach oben erwarten. Von Gelbklee lässt sich allerorts eine gute Ernte berichten. Die Preise sind dementsprechend mässig. Von sämtlichen Klee's sicherten uns rechtzeitig nicht unbedeutende Partien bester Qualitäten und sind somit in der angenehmen Lage, allen Ansprüchen genügen zu können.

Für Anfragen jeder Art und zur grösseren Bequemlichkeit wolle man die dem Verzeichnis beiliegende Postkarte benützen.



1991. Rotklee, inländischer.

No.	Rotklee, Trifolium pratense, inländische Saat,		50 Ko. = 100 Pfd. M.	1 Ko. = 2 Pfd. M.	Pf.
1991	Rotklee, hochfein, seidefrei	56—	58	1	50
1992	„ fein, „	53—	55	1	40
1993	„ mittelfein, „	49—	52	1	30
1994	„ extrafein, a. vollkommenstem Korn bestehend	62—	66	1	60

Zuverlässige Ernte-Berichte veranlassten uns zu zeitigem Einkauf und haben wir nur beste, seidefreie Qualitäten bevorzugt. Wir sind somit in der angenehmen Lage, prachtvolle und bestwertigste Qualitäten liefern zu können. Ausser Seidefreiheit garantieren wir auch Reinheit und Keimkraft, laut unserer Untersuchungen. Vollste Garantie leisten für rein inländische Saat, also ohne Beimischung solcher amerikan., italien., oder französ. Ursprungs.

Aussaat pro Morgen = 1/4 Hektar ca. 5 Kilo. R. 99%, K. 95%.



1990. **Rotklee, nordamerikanischer.**

No.	Rotklee, nordamerikanischer,		50 Ko. = 100 Pfd. M.	1 Ko. = 2 Pfd. M.	Pf.
1988	„ extrafein, **seidefrei**	52—	53	1	35
1989	„ hochfein, „	50—	51	1	25
1990	„ fein, „	47—	49	1	20

Ganz Nordamerika hat in Rotklee eine Missernte. Wenn auch diese Erscheinung für die vermehrten Nachfragen des billigeren Preises wegen nach diesem Produkt nicht erfreulich ist, so dürften doch die reellen Samenhändler die Genugthuung haben, dass durch die erhöhten Preise für amerikan. Rotklee unlauterer Konkurrenz weniger Gelegenheit geboten ist, solchen als Beimischung, da nicht recht lohnend, zu verwenden.

Die charakteristische Behaarung, sowohl der Blätter als auch Stengel, zeigen schon die jungen Pflanzen.


Aussaat pro Morgen = 1/4 Hektar ca. 5 Kilo. R. 98%, K. 92%.

No.		50 Ko = 100 Pfd. M.	1 Ko. = 2 Pfd. M.	Pf.
1995	**Rotklee, später, einschnittig. (Grünklee), Trifolium medium** 52—	56	1	30

Diese Varietät wird namentlich in weiteren Distrikten Thüringens wie Schlesiens mit gutem Erfolge angebaut; von dort pflegen wir auch meist aus erster Hand das Saatgut zu beziehen. R. 98%, K. 92%. Aussaat pro Morgen = 1/4 Hektar ca. 6 Kilo.

No.	**Bullenklee. Engl. Cow-Grass, Trifol. pratense perenne. (Roter immerwährend. Wiesenklee.)**	50 Ko = 100 Pfd. M.	1 Ko. = 2 Pfd. M.	Pf.
1996	„ **Schottische Originalsaat,** seidefrei . . . 73—	76	1	80
2024	„ **Inländische Saat,** seidefrei . . . 59—	64	1	60

Für dauernde Wiesen und Weiden ist dieser Klee sehr nützlich. Er unterscheidet sich vom gewöhnlichen Rotklee durch längere Dauer, durch mehr kriechende Wurzeln und spätere Blüte. Die Ernte in Schottland ist gering ausgefallen und dafür ist der Preis gegen inländische Saat nicht unerheblich. R. 98%, K. 94%. Aussaat pro Morgen = 1/4 Hektar ca. 6 Kilo.




1997. Weissklee.

No.	**Weissklee, Trifolium repens,**	50 Ko = 100 Pfd. M.	1 Ko. = 2 Pfd. M.	Pf.
1997	„ hochfein, **seidefrei** 72—	76	1	80
1998	„ fein, „ 66—	70	1	60
1999	„ mittelfein, „ 59—	63	1	40
2000	„ extrafein, „ aus vollkommenstem, hellfarbigem Korn bestehend . . . 80—	85	1	90

Auch in diesem Jahr ist Weissklee ungenügend geerntet, da die Bestände durch den vergangenen schneelosen Winter zum grössten Teil total ausgewintert sind. — Durch diese Kalamität sind die Preise sehr hoch und zwar ist dies speciell für die äusserst knappen hellfarbenen Qualitäten der Fall. R. 98%, K. 93%. Aussaat pro Morgen ca. 4 Kilo.

No.	**Gelbklee, Medicago lupulina,**	50 Ko = 100 Pfd. M.	1 Ko. = 2 Pfd. M.	Pf.
2009	„ hochfein . . . $20^1/_2$	21	—	60
2010	„ fein . . . . . $19^1/_2$	20	—	55
2011	„ mittelfein . . . 18—	19	—	50
2012	„ extrafein, aus vollkommenstem Korn bestehend 23—	24	—	70

Entgegen allen anderen Kleeernten ist von Gelbklee eine gute Mittelernte gewonnen, sodass die Notierungen sehr mässig darin sind. Durch den billigen Preis findet er lebhaftere Beachtung als im verflossenen Jahr und dürfte auch zur Gründüngung wieder vermehrte Verwendung finden. R. 98 %,



2001. Schwed. Klee (Alsyke).

No.	**Schwedischer Klee, Trif. hybridum,**	50 Ko = 100 Pfd. M.	1 Ko. = 2 Pfd. M.	Pf.
2001	„ hochfein, **seidefrei** 71—	74	1	80
2002	„ fein, „ 65—	70	1	60
2003	„ mittelfein, „ 59—	64	1	40
2004	„ extrafein, „ aus vollkomm. Korn bestehend 75—	82	1	90

Wie in Weissklee ist die Ernte auch hierfür sehr gering ausgefallen. Canada hat eine Ernte unter Mittel und sind die Forderungen für dieses Produkt enorm hoch. R. 98%, K. 95%. Aussaat pro Morgen = 1/4 Hektar ca. 4 Kilo.

No.	**Wundklee, Anthyllis vulneraria,**	50 Ko = 100 Pfd. M.	1 Ko. = 2 Pfd. M.	Pf.
2005	„ hochfein . . . 66—	70	1	60
2006	„ fein . . . . . 60—	64	1	40
2007	„ mittelfein . . 54—	58	1	30
2008	„ extrafein, aus vollkommenstem Korn bestehend 70—	74	1	80


Wenn auch Frankreich keine befriedigende Ernte darin hat, so ist doch das Inland erfreulicher Weise imstande einen grossen Teil des Bedarfes zu decken. Die Notierungen halten sich demgemäss normal und lässt sich auch eine Steigerung kaum erwarten. R. 98%, K. 94%. Aussaat pro Morgen = 1/4 Hektar ca. 5 Kilo.





2013. Blaue Luzerne.

No.	**Luzerne, blaue (ewiger Klee), Medicago sativa, seidefrei.** **Provencer, Originalsaat,**	100 Ko = 200 Pfd. M.	1 Ko. = 2 Pfd. M.	Pf.
2013	„ hochfein, seidefrei 59—	62	1	40
2014	„ fein, „ 54—	58	1	30
2015	„ extrafein, „ aus vollkommenst. Korn besteh. 63—	65	1	50
2016	**Ungarische,** hochf., seidefrei 53—	55	1	30
2017	„ fein, „ 49—	52	1	20
2018	**Italienische,** hochf., seidefrei 52—	54	1	30
2019	„ fein, seidefrei 48—	50	1	20
	Wir empfehlen wiederum besonders als die in jeder Beziehung zum Anbau vorteilhafteste Luzerne die **Original-Provencer-Saat,** welche eine gute Ernte in schöner grobkörniger Qualität ergab. Hochgelegene Mergelböden eignen sich für die Luzernenkultur am besten, sobald sie durchlässig sind und des Kalkes nicht ganz entbehren. Aussaat pro Morgen = 1/4 Hektar ca. 8 Kilo. R. 99%, K. 95%.			
	Sandluzerne, Medicago media,			
2021	„ hochfein, seidefrei 60—	62	1	40
2022	„ fein, „ 57—	59	1	30
	Diese Luzerne wird seit Langem auf unseren nicht ganz kalkarmen, leichten Feldern mit gutem Erfolge angebaut. Je nach den Bodenverhältnissen giebt sie jährl. 1—3 Schnitte. Sie gilt als Uebergangsform der Medicago sativa und hält unter besseren Verhältnissen fast gleich lange wie diese aus. Aussaat pro Morgen = 1/4 Hektar ca. 10 Kilo. R. 98%, K. 94%.			
	Incarnatklee, Trifolium incarnatum,			
2025	„ hochfein, **rotblüh.** 2[illegible]—	29	—	80
2026	„ fein, „ 25—	26	—	75
	Für uns ist von besonderem Wert die gewöhnliche rotblühende, schnell vegetierende Sorte. Sie macht bescheidene Bodenansprüche, bedarf aber, soll sie ihren Zweck reichlich erfüllen, etwas kalkhaltigen Boden und reichliche Dungkraft. Reinsaat pro Morgen = 1/4 Hektar 10 Kilo. Soll der Incarnatklee, wie das sehr häufig geschieht, mit italienischem Raigras bestellt werden, dann nimmt man pro Morgen 6—8 Ko. Incarnatklee u. 10 Ko. Italienisch Raigras. R. 99%, K. 97%			




2025. Incarnatklee.

No.	**Bokhara-Klee, Melilotus albus altissimus.** Höchster weisser Melilotenklee (Riesenklee)	100 Ko = 200 Pfd. M.	1 Ko. = 2 Pfd. M.	Pf.
2029	„ hochfein . . . 40—	42	1	10
2030	„ fein . . . . . 34—	39	1	—
	Er begnügt sich fast mit jeder Bodenart, muss aber jung verfüttert werden, da er später bei grossem Wachstum verholzt und dann vom Vieh nicht mehr genommen wird. Aussaat pro Morgen = 1/4 Hektar ca. 6 Kilo. R. 98%, K. 84%. Die Ernte dieses alle Jahr lebhafter begehrten Klees ist nicht sehr bedeutend ausgefallen und sind wir hauptsächlich auf Importe von Russland angewiesen.			



2029. Bokhara-Klee.

No.		100 Ko = 200 Pfd. M.	1 Ko. = 2 Pfd. M.	Pf.
2031	**Gelber Steinklee, Melilotus officinalis** . . . . . 23— In seinen Eigenschaften ist er dem vorigen ähnlich, kommt dagegen in reiner, vollkörniger Qualität selten an den Markt. R. 95%, K. 82%. Aussaat pro Morgen = 1/4 Hektar ca. 4 Kilo.	25	—	**70**



2037. Esparsette, zweischürige.

No.		100Ko= 200 Pfd. M.	1 Ko. = 2 Pfd. M.	Pf.
2033	**Esparsette, Onobrychis sativa,** „ hochfein . . 15—	16	—	45
	Die Esparsette begnügt sich mit leichtem, trockenen, tiefgründigen Boden, dem aber Kalkgehalt in der Tiefe nicht fehlen sollte; sie erträgt Frost und Dürre, hält lange aus und giebt allem Vieh ein vorzügliches, nahrhaftes Futter. Wo die Verhältnisse ihren bescheidenen Ansprüchen genügen, sollte man mit dieser noch nicht genug gewürdigten Pflanze einen Versuch machen. Aussaat pro Morgen = 1/4 Hektar ca. 50 Ko. R. 98%, K. 86%.			
2037	**Esparsette, zweischürige, Onobrychis bifera** . . . . 16— Sie unterscheidet sich von der vorigen durch kräftigeren Wuchs, eine Eigenschaft, die sie in Frankreich, woher der Samen stets bezogen werden sollte, durch Klima und besseren Boden erlangt haben dürfte. Aussaat wie oben. R. 98%, K. 90%.	17	—	50
2039	**Schotenklee, gehörnter, Lotus corniculatus** . . 76— Der 5 Jahre und länger dauernde Hornklee erträgt rauhes Klima, begnügt sich mit leichtem Boden und gewährt Wiesen und namentlich Weiden eine wesentliche Verbesserung. Sowohl frisch als trocken wird er von allem Vieh gern gefressen. Reinsaaten (Saatbedarf 4 Kilo pro Morgen = 1/4 Hektar) werden mit ihm seltener vorgenommen. R. 92%, K. 90%.	80	1	90
2040	**Schotenklee, zottiger, Lotus villosus (uliginosus)** . . . 76— Dieser mehrjährige Klee liebt nahrhaftes, frisches Land; recht gut gedeiht er auf feuchtem Moor- und auf Torfboden. Er wächst höher als Lotus corniculatus und wird ebenfalls mit Begierde vom Vieh genommen, aber meist auch nur im Gemisch mit Gräsern etc. angebaut. Aussaat wie oben. R. 95%, K. 90%.	79	1	90

Sämereien-Sortimente in Präparatengläsern.

Sehr für landwirtschaftliche Schulen etc. zu empfehlen.

Die vor mehreren Jahren von uns eingeführten Sortimente haben **grossen Anklang** gefunden, besonders haben sich **Landwirtschaftliche Institute** in der **anerkennendsten Weise** darüber geäussert. Die Gläser sind durch breite Verschluss-Stöpsel zum Stehen eingerichtet und sind sämtlich mit gedruckten Etiketten, welche den Inhalt genau angeben, versehen.

Höhe der Gläser: 10 cm, Durchmesser: 3 cm.

Die Fertigstellung der Sortimente geschieht nach Aufgabe der Ordres, und bitten wir alle geschätzten **Interessenten**, da die bez. Arbeit durch die nötige grosse Sorgfalt etc. sehr **zeitraubend ist, uns ihre Aufträge so bald als möglich aufzugeben.**

a) 1 Sortiment **Gemüse-Sämereien** (106 Gläser) . . . . M. 32,—
b) 1 „ **Klee- und Gras-Sämereien** (47 Gläser) . . . . „ 17,—
c) 1 „ **Futterkräuter-, Oel-, Gespinst-, Handelsgewächssamen und Getreide** (74 Gläser) . . . . „ 24,—
d) 1 „ **offizinelle Sämereien** (25 Gläser) . . . . „ 10,—
Sämtliche 4 Sortimente zusammen (252 Gläser) . . . . „ 70,—

Gras-Samen.

Wir treten mit bedeutenden Vorräten dieses Saatgutes in die Saison und können deshalb umfangreiche Aufträge in auf ihren Gebrauchswert geprüften vorzüglichen Qualitäten sofort ausführen. Möglichst zeitige Bestellungen sind uns trotzdem erwünscht, da bei späteren, etwa nötig werdenden Neubezügen infolge der zeitraubenden Manipulationen zur Feststellung des Wertes Verzögerungen in der Lieferung eintreten können, die wir im Interesse der Herren Committenten vermeiden möchten. Zur leichteren Orientierung bei der Sorten-Wahl haben dem Text für sämtliche Arten die ihnen am günstigsten Bedingungen sowie den vorteilhaftesten Standort etc. beigefügt. — Die durch R. = Reinheit und K. = Keimkraft bezeichneten procentualen Zahlen sind das Ergebnis des von uns constatierten Gebrauchswertes. **Für Anfragen etc. empfehlen die Benutzung der dem Verzeichnis beiliegenden Postkarte.**

Preisveränderungen, die wir auf Wunsch prompt melden werden, bleiben vorbehalten. Stückmuster stehen zu Diensten.

No.		50 Ko. = 100 Pfd. M.	1 Ko. = 2 Pfd. M.	Pf.
1880	**Agrostis capillaris, Rasenstraussgras** hochfein 45—	49	1	20
1881	fein . . 40—	42	1	—
	Auf leichtem, trockenen Boden zur dauernden Weidenutzung gut zu verwenden. Blütezeit: Juni, Juli. Höhe 40—60 cm. R. 72%, K. 80 %.			

1882. Agrostis stolonifera, Fioringras.

No.		50 Ko. = 100 Pfd. M.	1 Ko. = 2 Pfd. M.	Pf.
1882	**Agrostis stolonifera, Fioringras** hochfein, inländ. Saat 53—	56	1	30
1883	fein, „ „ 39—	41	1	—
1884	extrafein, ganz vom Kaff befreit . . . . . 65—	68	1	50
	„ **Amerikan. Saat (Agr. dispar.)**			
1885	hochfein . . . . . 45—	46	1	10
1886	fein . . . . . . 34—	39	1	—
1887	extrafein, ganz vom Kaff befreit . . . . . 62—	64	1	45

Die extrafeinen Saaten haben eine R. von 95% und K. von 92%.
Das Fioringras gedeiht fast überall, am besten in frischem feuchten, lehmigen Sand, wie auf Torf- und Moorländereien. Eins der vortrefflichsten Untergräser, gleich wertvoll für Wiesen, wie für Weiden. Durch das Treiben wurzelnder Schösse, die sich oft auf mehrere Fuss hin verlängern, ist es zur Bildung einer dichten, dauernden Grasnarbe vorzüglich geeignet. Agrostis dispar. ist besonders wertvoll für Wiesen, während das erstere namentlich für Anlage feiner Gartenrasen Verwendung finden sollte. Blütezeit: Juni, Juli. Höhe 40—60 cm. R. 80%, K. 82%.

No.		50 Ko. = 100 Pfd. M.	1 Ko. = 2 Pfd. M.	Pf.
1891	**Aira caespitosa, Rasenschmiele** 34—	38	—	90
	Dieses Gras sollte nur auf wenig kultivierten Moorwiesen, wo es den Platz der Sauergräser einnimmt, Verwendung finden, hier liefert es reichliches, wenn auch nur mittelmässiges Futter. Blütezeit: Juni, Juli. Höhe 90 cm. R. 85%, K. 80%.			
1893	**Aira flexuosa, Gebog. Schmiele** 32—	36	—	90
	Bietet den Schafen auf trockenem, fast dürrem Boden im Gemisch mit Schafschwingel oder anderen geeigneten Gräsern eine gesunde, dauernde Weide. Natürlicher Standort: Wälder mit leichtem Boden. Blütezeit: Juni-August. Höhe 45 cm. R. 75%, K. 70%.			

1891. Aira caespitosa. Rasenschmiele.



METZ & Co. STEGLITZ
SAMENHANDLUNG
GEGRÜNDET 1854
IMPORT
EXPORT
SAAT-GETREIDE
Nur das Beste
GRAESER
ROTKLEE
inländische Saat
garantiert
SEIDEFREI



1893. **Aira flexuosa.** Gebogene Schmiele (s. S. 34.)

No.		50 Ko = 100 Pfd. M.	1 Ko. = 2 Pfd. M.	Pf.
	Alopecurus pratensis, Wiesenfuchsschwanz, finnländische, vollkörnige Saat,			
1894	hochfein 86—	88	2	—
1895	fein . . 76—	80	1	90
1896	mittelfein 68—	72	1	70

Eins der vortrefflichsten dauernden Obergräser; verlangt fruchtbaren, feuchten, humosen Thon-, Lehm- oder frischen Sandboden, auf welchem es frühes, vorzügliches Heu, wie auch gute Weide giebt. Blütezeit: Mai, Juni. Höhe 90 cm. R. 85%, K. 84%.




1894. **Alopecurus pratensis.** Wiesenfuchsschwanz.

No.		50 Ko = 100 Pfd. M.	1 Ko. = 2 Pfd. M.	Pf.
1897	**Alopecurus geniculatus,** geknieter Fuchsschwanz . . . 40—	45	1	10

Ist ein vom Vieh gern genommenes Untergras, das zu einem üppigen Stand feuchten Boden bedarf. Höhe 45 cm. R. 78%. K. 72%.

No.		50 Ko = 100 Pfd. M.	1 Ko. = 2 Pfd. M.	Pf.
	Anthoxanthum odoratum Puelli, Puel's Geruchgras			
1899	hochfein . . . 32—	34	—	90
1900	fein . . . . . 29—	31	—	80

Untergras von geringem Futterwert. Es begnügt sich fast mit jedem Boden und wird den Grasgemengen seines Cumarin-Geruchs und würzigen Geschmacks wegen bis zu 2% beigemischt. Blütezeit: Juni, Juli. Höhe 45 cm. R. 90%, K. 70%.



1901. **Anthoxanthum odoratum.** Geruchgras.

No.		50 Ko = 100 Pfd. M.	1 Ko. = 2 Pfd. M.	Pf.
1901	**Anthoxanthum odoratum L., echtes Geruchgras** . . . . 350—	360	8	—

Diese perennirende Varietät ist verhältnismässig selten und deshalb höher als die vorige im Preise. Sie wird, wie jene, in kleinen Quantitäten den Nutzgemengen als Würze beigefügt.
Blütezeit: Mai, Juni. Höhe 45 cm. R. 92%, K. 70%.

No.		50 Ko = 100 Pfd. M.	1 Ko. = 2 Pfd. M.	Pf.
1902	**Arundo arenaria (Ammophila arenaria), Sandhalm, Strandroggen**	125	2	70

Wird vornehmlich zur Befestigung des Flugsandes verwendet; als Futter hat es nur jung einigen Wert.
Blütezeit: Juli, August. Höhe 50 bis 90 cm. R. 95%, K. 71%.

No.		50 Ko = 100 Pfd. M.	1 Ko. = 2 Pfd. M.	Pf.
	Avena elatior, Französisch. Raigras,			
1903	hochfein . . . . . 64—	66	1	50
1904	fein . . . . . . 56—	60	1	40
1905	mittelfein . . . . 52—	55	1	30

Es gehört dieses dauernde, tiefwurzelnde Obergras zu dem beachtenswertesten Bestande unserer Wiesen, weil es eine überaus grosse Futtermasse giebt, sich lebhaft entwickelt und stark nachtreibt. Es gedeiht fast auf jedem Boden, nur nicht auf nassem, entwickelt sich sehr zeitig und sollte früh geschnitten werden, da es sonst hart wird und an Wert verliert. Es ist ein gutes Pferdefutter, wird aber auch vom Rindvieh gern genommen.
Blütezeit: Juni, Juli. Höhe 120 cm. R. 92%, K. 88%.

No.		50 Ko = 100 Pfd. M.	1 Ko. = 2 Pfd. M.	Pf.
1906	**Avena flavescens, Echter Goldhafer**	300	6	40

Gutes feinhalmiges, reich mit Blättern besetztes Untergras, welches ein sehr gutes Futter bietet. Es liebt Mergel, guten Lehm- und Thonboden mit Kalkgehalt, gedeiht aber auch auf fruchtbarem Sandboden.
Blütezeit: Juni, Juli. Höhe 25 bis 50 cm. R. 85%, K. 70%.



1903. Avena elatior, (Französisches Raigras (s. S. 35.)

(s. S. 35.)

No.		50 Ko. = 100 Pfd. M.	1 Ko. = 2 Pfd. M.	Pf.
1907	**Briza media, Gemeines Zittergras** Nimmt mit magerem Boden fürlieb, ist deshalb für solche Anlagen sehr zu empfehlen. Auch für bessere Böden eignet sich dies Zittergras als Untergras vorzüglich, zumal es vermöge seines feinen Blattwerkes und zarten Halmes andere Kulturgräser nicht verdrängt. Blütezeit: Juni, Juli.	110	2	40
1909	**Bromus arvensis, Ackertrespe** . . Zweijähriges Gras, liebt Flachland und giebt ein weiches Futter. Blütezeit: Juni, Juli. Höhe 50 bis 80 cm. R. 80%, K. 60%.	29	—	75
1913	**Bromus inermis, Grannenlose Trespe (Riesen-Trespe)** . . 58— Dieses ausdauernde Gras begnügt sich mit leichtem, trockenen Boden und giebt im Gemisch mit Klee viel und nahrhaftes Mähe- und Weidefutter. Blütezeit: Juni, Juli. Höhe 60 bis 110 cm. R. 85%, K. 84%.	61	1	40
	Bromus mollis, Weiche Trespe,			
1915	hochfein . . . . 15—	18	—	50
1916	fein . . . . . . 12— Gehört zu unseren frühesten Gräsern, begnügt sich mit geringem, sandigen Boden und wird vom Vieh willig genommen. Auf gutem Boden giebt diese Trespe zwar viel Masse, doch verdient sie gegenüber den besseren Gräsern, die hier gedeihen, kaum Berücksichtigung, weil der Futterwert geringer ist. Blütezeit: Mai, Juni. Höhe 60 cm. R. 90%, K. 75%.	14	—	40



1913. Bromus inermis, Grannenlose Trespe.

No.		50 Ko. = 100 Pfd. M.	1 Ko. = 2 Pfd. M.	Pf.
1917	**Bromus pratensis, Wiesentrespe** 37— Gutes Gras, giebt ein reichliches, vom Vieh gern genommenes weiches Futter, jedoch besitzt dies einen besonders guten Nährwert nicht. Blütezeit: Juni, Juli. Höhe 50—80 cm. R. 90%, K. 80%.	40	1	—
	Cynosurus cristatus, Kammgras,			
1918	hochfein . . . . . 150—	155	3	50
1919	fein . . . . . . 126—	130	2	90
1920	mittelfein . . . . 110—	120	2	60




1918. **Cynosurus cristatus.** Kammgras.

Vortreffliches Untergras mit dichtem Horst. Gutes Wiesengras, aber besonders geeignet für Weiden und für feine Rasenplätze auf tiefgrundigem humosen, genügend feuchtem Thon- und Lehmboden, wie auf frischem lehmigen Sand. Blütezeit: Juni, Juli. Höhe 30 cm. R. 96%, K. 88%.

No.		50 Ko. = 100 Pfd. M.	1 Ko. = 2 Pfd. M.	Pf.
	Dactylis glomerata, Knaulgras,			
1921	hochfein . . . . . 46—	50	1	20
1922	fein . . . . 43—	45	1	10
1923	mittelfein . . . . . 38—	42	1	—

Eins unserer vortrefflichsten, nahrhaftesten, ausdauernden Obergräser. Es gedeiht auf fast allen Bodenarten und gewährt auf gutem Lande 4 bis 5 Schnitte.

Blütezeit: Juni, Juli. Höhe 60 bis 90 cm. R. 92%, K. 88%.



1921. **Dactylis glomerata.** Knaulgras.

No.		50 Ko. = 100 Pfd. M.	1 Ko. = 2 Pfd. M.	Pf.
1924	**Elymus arenarius, Strandhafer** . .	130	2	80

Obergras mit langen unterirdischen Ausläufern, steifen und harten Blättern; findet vorzugsweise Verwendung, wie Arundo arenaria, zur Befestigung des losen Sandes der Gestade, wo eine Aussaat von 75—80 Ko. p. ha. = 4 Morgen zu empfehlen ist. Als Futtermittel hat es nur im jungen Zustande für Rindvieh u. Schafe einigen Wert.

Blütezeit: Juli, August. Höhe 90 bis 120 cm. R. 92%, K. 76%.

No.		50 Ko. = 100 Pfd. M.	1 Ko. = 2 Pfd. M.	Pf.
1925	**Festuca duriuscula,** Harter Schwingel, **echt** 38—	42	1	—

Aehnlich dem Schafschwingel, unterscheidet sich nur durch seine längeren Rispen und Aehren. Der harte Schwingel gedeiht auf dem leichtesten Sandboden und dürfte deshalb bei Aussaaten für solche Böden in keiner Mischung fehlen.

Blütezeit: Juli, August. R. 83%, K. 92%.


No.	**Festuca elatior, Hoher Wiesenschwingel,**	50 Ko. = 100 Pfd. M.	1 Ko. = 2 Pfd. M.	Pf.
1927	hochfein . . . . 75—	80	1	8[illegible]
1928	fein . . . . 68—	72	1	7[illegible]

Liebt frischen bis feuchten humosen Lehm- und Thonboden, aber auch auf feuchtem Sand- und Moorboden gedeiht er gut und giebt für Pferde und Rindvieh ein gutes Mähegras.

Blütezeit: Juni—Juli. Höhe 120 bis 150 cm. R. 91%, K. 70%.



1927. **Festuca elatior.** Hoher Wiesenschwingel.



1929. **Festuca fluitans** (Glyceria f.), Manna-Schwing[el] (s. S. 38.)

No.	Festuca fluitans (Glyceria f.), Mannaschwingel,	50Ko= 100 Pfd. M.	1 Ko. = 2 Pfd. M.	Pf.
1929	hochfein . . . . . 78—	82	1	90

Ausdauerndes Gras mit langen Ausläufern. Brauchbares, wenn auch etwas grobes Futter für Rindvieh, eignet sich namentlich für schwer zu entwässernde, sowie für häufig überflutete Wiesen. Der Samen liefert die bekannte Manna- od. Schwadengrütze. Blütezeit: Juli—August. Höhe 60 bis 90 cm. R. 98%, K. 86%.



1931. **Festuca heterophylla,** Verschiedenblättriger Schwingel.

	50Ko= 100 Pfd. M.	1 Ko. = 2 Pfd. M.	Pf.
Festuca heterophylla, Verschiedenblättriger Schwingel 72—	80	1	80

Ausdauerndes Untergras mit grossem dichten Horst. Als Mähegras am besten auf leichtem fruchtbaren Boden, während es auf geringeren Bodenarten allem Vieh eine gute Weide giebt.
Blütezeit: Mai, Juni. Höhe 80 cm. R. 90%, K. 75%.

Festuca ovina, Schafschwingel,			
hochfein . . 36—	39	1	00
fein . . . . 30—	33	—	90
„ „ **angustifolia, Feinblättriger Schafschwingel** 80—	85	2	00

Ist für leichten, trockenen Sandboden allein und im Gemenge mit anderen Gräsern gesäet, namentlich für Schafe ein dauerndes, viel angebautes, gutes Weidegras.
Die Ernte ist im vergangenen Jahr nicht reichlich ausgefallen und sind deshalb die Preise nicht unerheblich angezogen. Erfreulich ist die gute Keimkraft der letzten Ernte.
Blütezeit: Mai, Juni. Höhe 30 bis 45 cm. R. 80%, K. 86%.

1932. **Festuca ovina,** Schafschwingel.

No.	**Festuca pratensis, Wiesenschwingel,**	50Ko= 100 Pfd. M.	1 Ko. = 2 Pfd. M.	Pf.
1936	hochfein . . . . 74—	76	1	80
1937	fein . . . . 67—	72	1	70
1938	mittelfein . . . . 60—	64	1	50

Giebt ausdauerndes, reichliches, in jeder Beziehung vorzügliches Futter, und ist in Rücksicht auf den Boden, sofern er nur nicht zu trocken und in guter Kultur ist, nicht wählerisch. Weder als Mähe- noch als Weidegras steht es irgend einer Grasgattung nach. — **Dies wertvolle Gras ist letztes Jahr nicht so reichlich geerntet und hat der Preis dadurch eine kl. Erhöh. erfahren.**
Blütezeit: Juni, Juli. Höhe 60 bis 120 cm. R. 98%, K. 94%.



1936. **Festuca pratensis,** Wiesenschwingel.

No.		50 Ko. = 100 Pfd. M.	1 Ko. = 2 Pfd. M.	Pf.
	Festuca rubra, Roter Schwingel			
1939	**(echt),** hochfein . . 75—	80	1	90
1940	fein . . . . 60—	66	1	50

Namentlich auf frischem Sand- und Moorboden im Gemisch mit anderen Gräsern für Wiesen und Weiden ein brauchbares, dauerndes Untergras, welches von allem Vieh gern genommen wird. Seine kriechenden Wurzelausläufer erhöhen seinen Wert und machen es geeignet zur Befestigung von Böschungen etc.
Blütezeit: Mai, Juni. Höhe 30 bis 45 cm. R. 74%, K. 75%.

1939. Festuca rubra, Roter Schwingel.

1941. Holcus lanatus, Honiggras.

No.	**Holcus lanatus, Honiggras,**	50 Ko = 100 Pfd. M.	1 Ko. = 2 Pfd. M.	Pf.
1941	hochfein . . . . . 25—	28	—	70
1942	fein . . . . . . 23—	24	—	60
1943	mittelfein . . . . 16—	20	—	50
1944	extraf., enthülst. Samen 36—	38	—	90

Dieses ausdauernde Gras macht geringe Bodenansprüche, giebt aber auf frischem Sand- und Moorboden die höchsten Erträge und ein leidliches Futter für Rindvieh und Pferde.
Blütezeit: Juni—August. Höhe 50 bis 90 cm. R. 90%, K. 80%.



1945. **Lolium perenne,** Englisches Raigras.

No.				
	Lolium perenne, Englisches Raigras,			
1945	**Importiert,** hochf., **schwerstes** 22,—	23	—	60
1946	„ fein 20,50	21	—	55
1947	„ mittelfein . . 19,—	20	—	50
1948	**Hier gebaut,** hochfein . 21,50	22	—	55
1949	„ „ fein . . . 19,50	20	—	50

Eins unserer gebräuchlichsten Untergräser für fast alle Bodenarten, sowohl für Fütterungszwecke, wie als Beigabe dichten Rasen bildender Gemenge, bei denen es den feineren Gräsern auch Schutz für die bessere Entwicklung bietet.

Die Ernte dieses meistbegehrten Grases ist zu Anfang weit überschätzt und stellt sich durch vergrösserte Nachfrage, da vorjährige Ernte-Vorräte nirgends mehr vorhanden waren, eine gewisse Knappheit für bessere Qualitäten schon jetzt ein. In richtiger Erwägung der Sachlage haben wir uns rechtzeitig und hinreichend mit besten Qualitäten gedeckt und sind so in der angenehmen Lage, allen Anforderungen entsprechen zu können.

Blütezeit: Juni—October. Höhe 45 bis 90 cm. R. 97%, K. 86%.


No.				
	Lolium perenne tenue, feinblättrig. englisches Raigras,			
1953	**Importiert,** hochfein . 25—	27	—	75

Für feinen Gartenrasen besonders geeignet.

Blütezeit: Juni—October. Höhe 45

No.		50 Ko.= 100 Pfd. M.	1 Ko.= 2 Pfd. M.	Pf.
1965	**Phalaris canariensis, Canarien-Glanzgras**	13	—	35

Bekanntes von den Canarischen Inseln stammendes Gras, welches namentlich unter der Bezeichnung Spitzsamen als Vogelfutter Verwendung findet.
Blütezeit: Juli—August. R. 98%, K. 93%.



1954. Lolium aristatum (italicum), Italienisches Raigras.

No.		50 Ko = 100 Pfd. M.	1 Ko. = 2 Pfd. M.	Pf.
	Lolium aristatum (italicum), Italien.			
1954	**Raigras, Import.,** hochfein 22 —	23	—	70
1955	„ fein . 20½ -	20	—	60
1956	„ mittelf. 19 —	20	—	55
1957	**Hier gebaut,** hochfein . 21 —	22	—	60
1959	„ „ fein . . . 18 —	19	—	50

Der Anbau dieses sehr zeitigen, ertragreichen, nahrhaften, vom Vieh gern gefressenen Grases ist sehr verbreitet. Es übertrifft an Schnellwüchsigkeit fast alle anderen Gräser, so dass auf kräftigem Boden meist drei reichliche Schnitte und mehr von ihm genommen werden können. Nicht zu leichter und nicht zu trockener, in guter Kultur befindlicher Boden stellt mit Sicherheit einen lohnenden Erfolg in Aussicht. Bei Kleegrasgemengen bildet es einen Bestandteil bis zu 20%.


Auch für italienisches Raigras gilt das für englisches Raigras Gesagte betreffs der Ernte und des Einkaufs.

Blütezeit: Juni — Oktober. Höhe 60 bis 120 cm. R. 94%, K. 86%.

No.		50 Ko = 100 Pfd. M.	1 Ko. = 2 Pfd. M.	Pf.
	Phalaris arundinacea, Rohrglanz-			
1961	**gras, Militz,** hochfein . . 260—	270	6	—
1962	fein . . . 235—	250	5	70

Für Wiesen, auf welchen sich Wasser staut, wie im allgemeinen für feuchte oder doch frische Wiesen ein reichlich tragendes, nahrhaftes, dauerndes, vorzügliches Mähegras. Seine häufige Ansamung auf den besseren Moorländereien bietet ausserordentlich gute Erfolge, weshalb wir es auch Gras- etc. Gemengen für Ansamungen von Dauerwiesen auf solchen Bodenarten gern bis zu 10% beigeben. Durch die letzte quantitativ geringe Ernte sind die Preise bedeutend gestiegen.

Blütezeit: Juni—Juli. Höhe 90 bis



1966. **Phleum pratense.** Timothee.

No.		50 Ko = 100 Pfd. M.	1 Klo.= 2 Pfd. M.	Pf.
	Phleum pratense, Timothee, seidefrei,			
1966	hochfein . . . 38—	40	1	—
1967	fein . . . . . 35—	36	—	90
1968	mittelfein . . . 29—	32	—	80
	extrafein . . . 41—	42	1	10

Dieses wirtschaftlich gebräuchlichste Obergras findet auf den meisten Bodenarten Verwendung, am besten gedeiht es indessen auf kräftigem, lehmigem Sandboden.

Für Wechsel weiden mit nicht zu geringem Boden unentbehrlich. Bei schneller Vegetation bringt es stets reichliche Massen von allem Vieh gern genommenes Grün- oder auch Heufutter.

Amerika, welches zur Deckung des Hauptbedarfes in Frage kommt, hat eine äusserst geringe Ernte und sind die Notierungen durch diesen Ausfall ganz bedeutend in die Höhe gegangen. Die Ernte unserer heimischen, speciell sächsischen Züchter ist durchweg sehr gut ausgefallen, sowohl in der Schüttung als Farbe und Reinheit.

Blütezeit: Juni—September. Höhe

No.		50 Ko.= 100 Pfd. M.	1 Ko.= 2 Pfd. M.	Pf.
1969	**Poa aquatica, Wasserrispengras** .	100	2	40

Dies Gras ist das grösste seines Geschlechts und erreichen die schilfartigen Blätter eine Höhe von 5 bis 6 Fuss. Sein Stand ist natürlich in feuchten Lagen. Das Gras giebt in 3 Schnitten colossale Mengen grobes aber keineswegs nahrloses Heu. Die Aussaat in fliessenden oder tieferen Gewässern geschieht am geeignetesten, wenn die Saat mit feuchtem Lehm vermengt, an den betreffenden Stellen versenkt wird.

Blütezeit: Juli. R. 78%, K. 71%.

No.		50 Ko.= 100 Pfd. M.	1 Ko.= 2 Pfd. M.	Pf.
1970	**Poa compressa, Platthalm-Rispengras** . . . . 33—	35	—	90
	Poa nemoralis, Hain-Rispengras,			
1975	hochfein . . 165—	170	3	70
1976	fein . . . . 155—	164	3	50

Ein dauerndes, nahrhaftes, vom Vieh mit Begierde gesuchtes Weidegras. Es gedeiht besonders gut in feuchten Laubwäldern und giebt hier die besten Weidegründe. Seiner Eigenschaft, noch auf leicht beschattetem Boden hübschen Rasen zu bilden, verdankt es die Benutzung für derartig gelegene Rasenflächen.

Blütezeit: Juni, Juli. Höhe 40 bis 80 cm. R. 90%, K. 78%.



1975. **Poa nemoralis.** Hain-Rispengras.

No.		50 Ko.= 100 Pfd. M.	1 Ko.= 2 Pfd. M.	Pf.
	Poa pratensis, Wiesen-Rispengras,			
1977	hochfein . . 38—	40	1	—
1978	fein . . . . 35—	37	—	90

Ausgezeichnetes, ausdauerndes Untergras, welches fast auf allen Bodenarten, auf trockenen, frischen, wie auf meliorirten moorigen Ländereien, zu den besten Gräsern für Wiesen und Weiden, wie auch für alle Arten Zierrasen zählt, bei denen es, soll der Rasen schön und lange dauernd sein, stets einen grossen Bestandteil bildet. Unter welchen Verhältnissen dieses Gras sich auch entwickelt, unter allen Verhältnissen giebt es dem Vieh ein begierig genommenes Futter.

Blütezeit: Juni—Juli. Höhe 15 bis 60 cm. R. 88%. K. 75%.




1977. Poa pratensis, Wiesenrispengras.

No.		50 Ko.= 100 Pfd. M.	1 Ko.= 2 Pfd. M.	Pf.
	Poa trivialis, Gemeines Rispengras,			
1979	hochfein . . . . 106—	114	2	40
1980	fein . . . . . . 90—	98	2	30

Es gehört für frische Wiesen leichter wie schwerer Bodenarten zu unseren kräftigsten, von allem Vieh gern genommenen Obergräsern.

Blütezeit: Juni—August. Höhe 25 bis 90 cm. R. 90%, K. 88%.



1979. Poa trivialis, Gemeines Rispengras.

Rasen-Gras-Mischungen



für

Garten-, Park- und andere Rasen-Anlagen.

	50 Ko. = 100 Pfd. M.	1 Ko. = 2 Pfd. Pf.
1. Gartenrasenmischung für Parks mit gutem Boden	30—32	80
2. Gartenrasenmischung für Parks mit ziemlich trockenem, leichtem Boden (sogenannte Tiergartenmischung)	26—28	75
3. Gartenrasenmischung, feine, für Parks mit beschatteten Flächen	40—42	100
4. Gartenrasenmischung, feine, für grössere gut gehaltene Flächen (Pleasuregrounds)	36—38	90
5. Gartenrasenmischung von grösster Feinheit für durch Blumenpartien etc. unterbrochene, sorgfältig gepflegte Schmuckanlagen	42—44	100
6. Rasenmischung für ziemlich trockenen Boden	25—26	70
7. Rasenmischung für frischen besseren Boden	26—27	70
8. Rasenmischung für in geringer Kultur befindlichen frischen Boden	26 28	70
9. Rasenmischung von nur niedrigen Gräsern für Lawntennisplätze	32—34	80

Grasmischungen
für Zier- oder Gartenrasen.

METZ & Co
STEGLITZ.

Um einen **dichten, schön grünen, dauernden Zierrasen** herzustellen, ist unbedingt auf solche Grassamengemenge Verzicht zu leisten, die mehr der Zufall, als die Hand eines wohlwollenden Sachverständigen hervorbrachte. Garnicht selten finden trotz aller bösen Erfahrungen für diesen Zweck ganz geringwertige Mischungen ihres doch nur scheinbar billigen Preises wegen Verwendung, was zu Enttäuschungen führt und die Freude an dem Garten beeinträchtigt. Es sind zur Bildung eines dichten Garten- oder Parkrasens die feinhalmigen, sich ausbreitenden niedrigen, allerdings teureren Gräser nicht zu entbehren, und man muss auch darauf besonders Bedacht nehmen, möglichst von Unkräutern befreite Samen zu verwenden, da jene aus dem Rasen schwer zu entfernen sind.

Alle Grassamen, welche wir zu Mischungen für Gartenrasen benutzen, sind mit besonderer Sorgfalt gereinigt, **kleefrei**, und haben einen hohen Gebrauchswert, der eine Einschränkung des Aussaatquantums gestattet und mit möglichster Sicherheit die Entwickelung eines sich dicht beziehenden Rasens verbürgt.

Ist der Rasen bestimmt, sauber gehaltene Blumenpartien zu umgeben, so sollte besonders dicht, etwa 5 bis 6 Kilo per Ar gesäet werden; je mehr sich in grösseren Anlagen die Rasenflächen von dem eigentlichen Ziergarten entfernen, um so mehr kann bis zu einem gewissen Grade das Aussaatquantum verringert werden. Bei den sehr verschiedenen Ansprüchen, welche betreffs der Dichtigkeit des Rasenteppichs gestellt werden, ist ein bestimmtes Minimalaussaatquantum nicht festzusetzen, indessen möchten wir 200 Kilo per Hektar für das geringste Mass bezeichnen.

Schläuche, roter Universal- per Meter M. 1,30 bis M. 3,—, je nach Durchmesser. 

Gräser-, Klee- und Futterkräuter-Mischungen

zur Ansamung von dauernden Wiesen und Weiden, Wechselwiesen und Wechselweiden, unter mannigfachen Verhältnissen und zu abweichenden Nutzungszwecken.



Bei derartigen Zusammenstellungen können die Anforderungen, welche die Wirtschaftsverhältnisse als wünschenswert erscheinen lassen, sehr oft recht weitgehend berücksichtigt werden. Wir ersuchen deshalb unsere geehrten Committenten bei Bestellung von Grassamen- etc. Mischungen zu bemerken, **welcher Qualität der Boden ist und in welchem Kulturzustande er sich befindet,** ferner:

- a) **ob die Wiesen- und Weideflächen längere Zeit (dauernde Wiesen und Weiden) oder kürzere Zeit (1–3 Jahre) genutzt werden sollen,**
- b) **ob deren Bestand nur für Stallfütterung (reine Mähewiese) oder nur für Hütung (reine Weide) in Aussicht genommen ist,**
- c) **ob von den Wiesen neben dem Heuertrag reiche Weide verlangt wird,**
- d) **ob das Futter ausschliesslich für Rindvieh, für Pferde oder für Schafe geeignet sein soll,**
- e) **ob dessen Verwendung namentlich für Jungvieh zu berücksichtigen ist,**
- f) **ob der Bestand allen Bedürfnissen nach Möglichkeit Rechnung zu tragen hat.**

Die nachstehend einer beschränkten Anzahl von Bodenqualitäten beigegebenen Preisnotizen sollen nur zur annähernden Orientierung, die meist erwünscht ist, dienen; wenn es verlangt wird, machen wir sofort spezielle Preisaufgabe, sowie Mitteilung über etwa fragliche Punkte, die wir bemüht sein werden, möglichst eingehend zu erledigen.

Mischungen, die als **solche geerntet werden** und zu **sehr billigen** Preisen zu haben sind, führen wir **nicht,** wir bitten dies bei einem eventl. **Vergleich unserer Offerte** mit **anderen stets zu berücksichtigen.**	50 Ko. = 100 Pfd. M.	1 Ko. = 2 Pfd. Mk.
11. Für feuchten, mehr oder weniger humosen Sandboden	36—39	—,90
12. " " " " " sandigen Lehmboden	36—40	1,—
13. " " kalkreichen Moorboden (Wiesen-, Bruchmoor)	40—42	1,—
14. " " kalkarmen "	38—40	1,—
15. " " anmoorigen Boden (mehr oder weniger mit Sand durchsetzter Moorboden)	37—39	—,90
Bei Bestellung des Saatguts behufs Ansamung dauernder Wiesen und Weiden auf den hier (13—15) angedeuteten Moorböden wird um recht genaue Aufgabe der Qualität des Landes resp. des Kulturzustandes desselben (der Entwässerung, wie des derzeitigen Feuchtigkeits-Zustandes, ob übersandet und im Falle, wie stark, Art der Düngung etc.) gebeten. Zur Beantwortung etwaiger Vorfragen sind wir gern bereit.		
16. Für feuchten, schweren Thon- oder Lehmboden	46—49	1,20
Im Falle die vorstehenden Bodenarten längere Zeit unter Wasser stehen, so ist dies auf die Mischung von Einfluss, weshalb wir auch hierüber ganz besonders um Auskunft bitten.		

Gräser- & Klee-Mischungen für dauernde Weiden.

METZ & CO STEGLITZ.

	50 Ko. = 100 Pfd. M.	1 Ko. = 2 Pfd. M.
17. Für sehr feuchten, sumpfigen Torf- oder Moorboden	49—53	1,20
18. „ frischen, mehr oder weniger sandigen Lehmboden	39—40	1,—
19. „ „ schweren Thon- oder Lehmboden	38—40	1,—
20. „ fast trockenen, kalklosen Sand- oder sandigen Lehmboden	35—37	—,90
21. „ „ „ kalkhaltigen Sand- oder Lehmboden	36—38	—,90
22. „ „ „ kalklosen Thon- oder Lehmboden	34—36	—,85

Gräser- & Klee-Mischungen für Wechselweiden.

METZ & CO STEGLITZ.

Gräser etc. Mischungen (Fortsetzung.)	50 Ko. = 100 Pfd. M.	1 Ko. = 2 Pfd. M.
23. Für fast trockenen, kalkhaltigen Thon- oder Lehmboden	35—37	—,90
24. „ „ „ torfhaltigen Sandboden	36—38	—,90
25. „ trockenen, kalklosen Boden	31—32	—,80
26. „ „ kalkhaltigen Boden Wenn der von Natur kalkarme Boden gemergelt ist, dann bitten wir um Notiz hierüber.	32—30	—,80
27. „ Waldplätze mit leicht. od. schwer., kalklos., mehr od. weniger feucht. Boden	36—38	—,90
28. „ „ „ „ „ „ kalkhaltigen „ „ „ „ „	37—39	—,90
Die nachfolgenden No. 29 bis 31 sind Kleegrasgemenge für Wechselwiesen und Wechselweiden (2- bis 3jährige Nutzung). Die Beigabe von Kleesamen ist hier bedeutend höher, als bei den für dauernde Wiesen und Weiden bestimmten Mischungen.		
29. Für trockenen, leichten Boden	27—29	—,70
30. „ frischen, humosen Boden	31—33	—,80
31. „ ziemlich feuchten, humosen Boden	32—34	—,85



32. Zur Befestigung von Böschungen an Eisenbahnen, Festungswällen, Gräben etc.	18—20	—,50

Die Samensorten, welche wir zu den Mischungen für Wiesen- und Weide-Ansamungen verwenden, werden dem Vorrate unserer Sortimente sorgfältig gereinigter als reichkeimend erprobter Gräser, Klee und Futterkräuter entnommen, und in je nach den Boden- etc. Verhältnissen und Verwendungs-Bestimmungen angemessen zusammengestellt. Die hieraus folgenden Preise sind deshalb nicht mit denen zu vergleichen, welche für in jedem Stadium der Entwickelung gemischt gesammelte Samen oder für wohl noch geringwertigere Abgänge notiert zu werden pflegen.

Wird uns für eine bestimmte Fläche das Aussaatquantum überlassen, so überschreiten wir ungern 50 Ko. per Hektar (12½ Ko. pro Morgen), welche auch für nicht trockenen, guten, in reicher Kultur befindlichen, von Natur zur Hervorbringung edler Gräser geneigten Boden vollkommen genügen, während trockenes, an sich wenig graswüchsiges Land doch nur durch reichere Ansamung zum einträglicheren Grasland umgeschaffen werden kann.

Saat-Getreide.

Die Preise für die verschiedenen Getreide-Arten lassen sich um die Zeit der Fertigstellung dieses Kataloges — Mitte Januar — meist noch nicht genau bestimmen, und werden wir dieselben auf Anfragen — möglichst unter Mitsendung von Proben — prompt melden.

Veranlasst durch die vorzüglichen Resultate unserer Abnehmer mit den schwedischen Original-Getreide-Züchtungen, haben bei allen Sommergetreiden die empfehlenswertesten schwedischen Original-Saaten aufgenommen.

Die Preise für die vom Ausland bezogenen Getreidearten verstehen sich inclusive Steuer.

Wegen Wintergetreide erlauben wir uns, auf unser Ende Juli jeden Jahres erscheinendes Herbstverzeichnis über Saatgetreide, Futterkräuter und andere zur Herbstsaat gebräuchliche Sämereien, zu verweisen.

3

Schwed. Sommer-Squareh. Weizen.

Sommer-Weizen.

Galizischer Sommer-Kolben-Weizen. Ein ungegrannter, gelblich-roter Kolbenweizen, der sich i. Wachstum u. Körnerertrag recht gut bewährt hat.
1000 Ko. ca. M. 248,—,
100 „ „ „26—27,—.

Roter Schlanstedter Sommer-Weizen. Er ist sehr steifhalmig, besitzt ein volles schweres Korn und den grossen Vorzug, beim Reifen nicht leicht auszufallen.
Er verlangt weder unbedingt frühe Bestellung, noch Boden in hoher Kultur u. liefert sehr hohe Erträge. 1000 Ko. ca. M. 248,—,
100 „ „ „26—27,—.

Riesen-Sommer-Weizen. Durch schönes, volles Korn und hohe Ertragsfähigkeit zeichnet sich diese Weizenart vorteilhaft aus. Sie gedeiht auf sehr abweichenden Bodenarten, widersteht ungünstigen Witterungseinflüssen wie auch Frühjahrsfrösten u. liefert langes, kräft. Stroh u. mehlreiche Körner. 1000 Ko. ca. M. 240,—,
100 „ „ „ 25,—.

Sommer-Weizen von Noë. Sehr ertragreiche viel bezogene frühe Sorte mit kurzem, aber kräftigem Stroh. 1000 Ko. ca. M. 250,—,
100 „ „ „26—27,—.

Schlesischer Sommer-Weizen. Ohne besonders hohe Bodenansprüche zu machen, giebt dieser Weizen hohe Körner- und Stroherträge.
Er ist steifhalmig, hat begrannte Aehren u. sehr gross. voll. Korn. 1000 Ko. ca. M. 230,—,
100 „ „ „ 25,—.

Schwedischer Sommer-Squarehead-Weizen. Dieser schwedische, dem Winter-Squarehead ähnliche, sehr zu empfehlende Sommer-Weizen hat eine mit grossen dicken Körnern dicht besetzte, nicht zu lange, grannenlose Aehre und wird uns von unserem schwedischen Züchter, als die dort ergiebigste Sorte geschildert. Der Halm ist steif u. hart.
Verzollt ab Stettin:
1000 Ko. M. 280,—, 100 Ko. M. 30,—.
Verzollt ab hier:
1000 Ko. M. 290,—, 100 Ko. M. 31,—.

Sommer-Roggen etc.

Gewöhnlicher hiesiger. Wir können solchen, von leichterem und schwererem Boden entnommen, liefern, je nachdem es die Verhältnisse wünschenswert erscheinen lassen.
1000 Ko. ca. M. 195,—,
100 „ „ 21,—.

Sächsischer Sommer-Stauden-. Jedenfalls der am häufigsten bezogene u. mit befried. Erf. angeb. Sommer-Roggen; er giebt hohe Erträge an voll. Korn u. gut. langen Stroh.
1000 Ko. ca. M. 205,—,
100 „ „ „ 23,—.

Riesen-Sommer-Roggen. Er kann auf den meisten Bodenarten m. gutem Erfolge angebaut werden, liebt eine zeitige Aussaat und als Vorfrucht Hackfrüchte. Er bestockt sich stark und lagert des schönen starken Strohes zufolge nicht. Im Ertrage wie auch in der Qualität des Kornes und Strohes steht er dem Winter-Roggen häufig nicht nach.
1000 Ko. ca. M. 210,—,
100 „ „ „ 23,—.

Original Schwed. Sommer-Roggen. Diese unserem Riesen-Sommer-Roggen in der Form und Vegetation sehr ähnl. Varietät stammt aus dem mittleren Schweden.
Verzollt ab Stettin:
1000 Ko. M. 260,—,
100 „ „ 27,—.
Verzollt ab hier:
1000 Ko. M. 270,—,
100 „ „ 28,—.



Schwed. Sommer-Roggen.


Probsteier Hafer.

— Hafer. —

Anderbecker Hafer. (Beseler's ertragreichster.) Eine ganz ausgezeichnete, reichtragende Sorte.
1000 Ko. ca. M. 240,—, 100 Ko. ca. M. 26,—

Bestehorn's Ueberfluss-Hafer. Ein schöner, gross-körniger, hellgelber feinhülsiger Rispen-Hafer von ausserordentlicher Ertragsfähigkeit; der Halm wird lang und ziemlich stark. Er ist für mittleren und besseren Boden geeignet.
1000 Ko. ca. M. 250,—, 100 Ko. ca. M. 26,—

Duppauer Hafer. Ursprünglich auf der Herrschaft Duppau in Böhmen gezüchtet, ist er eine gute frühreifende, in der Provinz Sachsen verbesserte und namentlich für leichten, dürftigen Kalkboden empfohlene Varietät.
1000 Ko. ca. M. 230,—, 100 Ko. ca. M. 24,—

Probsteier Hafer. Eine Sorte mit langen Aehren, reich besetzt mit dickem schweren Korn. Seine guten Eigenschaften bewährte er unter mannigfachen Verhältnissen.
Wir liefern ihn in plombierten Säcken à 75 Ko. ab Kiel oder vom hiesigen Lager.
75 Ko. incl. Sack ab Kiel ca. M. 17,50,
„ hier „ „ 19,50.

Rügenscher Hafer. Dieses beliebte Saatgut kann, bei Bedarf grösserer Quantitäten, direct ab Rügen oder Stralsund zur Versendung kommen; die hier zutreffenden Tagespreise werden auf Verlangen thunlichst schnell gemeldet. 1000 Ko. ca. M. 185,—, 100 Ko. ca. M. 20,50.

Gelber schwedischer Pedigree-Rispenhafer. Lohnt am besten auf sandigem Lehmboden.
Originalsack 100 Ko. incl. Emballage ca. M. 27,—.

Weisser schwedischer Pedigree-Rispenhafer. Ebenfalls sehr geeignet für sandigen Lehmboden.
Originalsack 100 Ko. incl. Emballage ca. M. 27,—.

Schwarzer schwedischer Pedigree-Rispenhafer. Ertragreicher, dicker, dünnhülsiger, schwerer Hafer mit kräftigem Stroh.
Originalsack 100 Ko. incl. Emballage ca. M. 27,—.

Schwedischer grannenloser Hafer. Eine Neuzüchtung, die sich nicht nur durch Fehlen der lästigen Grannen, sondern auch durch eine gleichförmige, tiefgelbe Kornfarbe und auffallend kräftigeren Wuchs auszeichnet.
Ab Stettin 1000 Ko. M. 245,—, 100 Ko. M. 26,50,
„ hier 1000 „ „ 255,—, 100 „ „ 27,50.

Schlesischer Gebirgs-Hafer. Ein schöner, weisser, feinhülsiger und sehr ertragsfähiger Hafer. In grösseren Quanten auch direkt ab Produktionsgebiet verladbar.
1000 Ko. ca. M. 190,—, 100 Ko. ca. M. 20,50.

Sächsischer Gelbhafer. Züchtung von Steiger, Leutewitz; sie wird wegen guter Erträge auf weniger reichem Boden und weil sie feinschalig ist, empfohlen.
1000 Ko. ca. M. 240,—, 100 Ko. ca. M. 26,—.

Selchower Fahnen-Hafer. Es ist dieser aus Canada stammende Hafer seit einer langen Reihe von Jahren zu Selchow auf Sandboden rationell weiter kultiviert und wird zuvörderst für leichten trockenen Boden sehr empfohlen . . . . 1000 Ko. ca. M. 226,—, 100 Ko. ca. M. 24,50.

Trauben-Hafer. Ein mittelspäter Gelbhafer, der, obgleich die Körner nur klein sind, sehr hohe Erträge giebt.
1000 Ko. ca. M. 220,—, 100 Ko. ca. M. 23,50.

Schwedischer Ligowo-Hafer. Mit dem Probsteier verwandt, ist diese Züchtung durch verschiedene Vorzüge wertvoller. Das Stroh ist dicker und fester; die Reife um einige Tage früher; das **Korn** auffallend dick, stielrund und stumpf, dünnschalig und von reinweisser Farbe.
Verzollt ab Stettin 1000 Ko. M. 245,—, 100 Ko. M. 26,50, ab hier 1000 Ko. M. 255,—, 100 Ko. M. 26,—.
I. Absaat ab hier 1000 Ko. M. 195,—, 100 Ko. M. 21,—.

Dänischer Ligowo-Hafer. Dieselben Eigenschaften wie vorstehender.
Unverzollt ab Kopenhagen 1000 Ko. M. 200,—, 100 Ko. M. 21,—. Verzollt ab Lübeck oder Stettin 1000 Ko. M. 245,—, 100 K. M. 25,50. Ab hier 1000 Ko. Mk. 255,—, 100 Ko. Mk. 26,—.
I. Absaat ab hier 1000 Ko. M. 195,—, 100 Ko. 21,—.

Garantie-Spaten
m. T-Griff M. 3,25,
2 Spaten geben 1 Postcolli.

Gerste.


Probsteier Gerste.

Bestehorn's Kaiser-Gerste. Durch langjährige wiederholte künstliche Befruchtung der Imperial- und Bestehorn's ertragreichsten Gerste entstanden. Die Züchtung zeichnet sich durch besondere Länge und Stärke der Halme aus, und ist als sehr feine Malzgerste zu bezeichnen.
1000 Ko. ca. M. 240,—, 100 Ko. M. 26,—

Chevalier-Gerste. Eine reich tragende altbewährte Varietät; sie bestockt sich vorzüglich, liefert langes, starkes Stroh und lagert nicht. Ihre schweren, starken und mehlreichen Körner werden vom Brauer gern gekauft.
Schottische Saat 1000 Ko. ca. M. 255,—, 100 Ko. ca. M. 26,50.
Inländische Saat 1000 „ „ „ 220,—, 100 „ „ „ 23,—.

Dänische Lerchenborg Chevalier-Gerste. Ist nach uns vorliegenden Berichten in ganz Deutschland mit vielem Erfolg angebaut.
Ab Stettin 1000 Ko. M. 242,—, 100 Ko. M. 25,50.
„ hier 1000 „ „ 250,—, 100 „ „ 26,50.

Schwedische Prinzessin-Gerste. Eine beachtenswerte Neuheit, aus der besonders ergiebigen, aber ungleichförmigen englischen Printice-Gerste gezüchtet. Giebt die höchsten Erträge, welche bei Gerste bis jetzt erzielt sind. Der Halm ist erheblich fester als bei der Chevalier-Gerste, daher für kräftigere Bodenarten geeignet. Das Korn ist kurz, voll und immer ungemein fein gekräuselt, von hellgelber Farbe.
Ab Stettin 1000 Ko. M. 260,—, 100 Ko. M. 28,—.
„ hier 1000 „ „ 270,—, 100 „ „ 29,—.

Schwedische sechszeilige. Sehr empfohlene Braugerste. Verlangt guten Boden.
Ab Stettin 100 Ko. M. 28,—, ab hier 100 Ko. M. 29,—.

Hanna-Gerste. Sehr wertvolle, zweizeilige, mehlige, milde Malzgerste. Sie gedeiht am besten auf nicht zu kräftigem Boden nach Hackfrucht. Das Stroh ist weich und füttert gut. Wir liefern sie auch ab Bahnhof Prosznitz (inmitten der Hanna gelegen).
Ab Prosznitz (unversteuert) 100 Ko. ca. M. 22,—,
versteuert ab hier . . . . 100 „ „ „ 28,—.

Juwel-Gerste. Schott. Saat . 1000 Ko. ca. M. 260,—, 100 „ „ „ 27,—.

Kleine Warthebruch-Gerste. Sie verdient trotz des keineswegs schweren Kornes, wegen der schnellen und überaus üppigen Entwickelung, wie wegen der recht befriedigenden Erträge auf leichtem Boden Beachtung.
1000 Ko. ca. M. 215,—, 100 Ko. ca. M. 22,50.

Probsteier Gerste. Recht gute, zum Saatwechsel viel begehrte zweizeilige Gerste mit vollen dicken Körnern.
Wir liefern sie in plombierten Säcken à 100 Ko. ab Kiel oder vom hiesigen Lager.
100 Ko. incl. Sack ab Kiel ca. M. 20,—, ab hier ca. M. 22,—.

Schwedische Gold-Torp-Gerste. Diese sehr steifhalmige Gerste liebt einen kräftigen, humosen, nicht trockenen Boden. Im Körnerertrag steht sie keiner anderen Sorte nach.
Verzollt ab Stettin: 1000 Ko. M. 260,—, 100 Ko. M. 28,—.
„ „ hier: 1000 „ „ 270,—, 100 „ „ 29,—.

Webb's bartlose Gerste. Bereits 1885 aus England bei uns eingeführt und weiter mit gutem Erfolg kultiviert, sie ist steifhalmig und für üppige Böden besonders zu empfehlen. Es haftet ihr die Eigenschaft an, bei eintretender Reife die Grannen abzuwerfen.
1000 Ko. ca. M. 230,—, 100 Ko. ca. M. 24,—.

Golden Melon Gerste. Die Aehren sind lang mit hochfeinem, dicken Korn; sie eignet sich namentlich für reichen Boden.
1000 Ko. ca. M. 240,—, 100 Ko. ca. M. 25,—.

Schottische Goldfoil Gerste. Eine erst seit dem Jahre 1895 angebaute, wegen ihrer Feinheit und ihres hohen Ertrages sehr schätzenswerte, neue Chevaliergerste, die sich ausgezeichnet zu Brennereizwecken eignet.
Ab hier: 1000 Ko. M. 260,—, 100 Ko. M. 27,—.

Mais zur Grünfütterung und zur Körnergewinnung. Mais

Bei nicht magerer Düngung, denn Lagern ist nicht zu befürchten, wird Mais stets einen reichen Ertrag an Grünfutter speciell für Rindvieh bringen.

Die Aussaat geschieht im Mai, sobald Nachtfröste nicht mehr zu befürchten sind. Bei grösserem Anbau empfiehlt sich stets Drillsaat und zwar in Drillweite von 20—35 cm.

Empfehlenswert für eine üppige Entwickelung ist es auch, den Anpflanzungen mit dem ersten Hacken pro Morgen eine Düngung von 40—50 Ko. Chilisalpeter zu geben.


No.		50 Ko. = 100 Pfd. M.	1 Ko = 2 Pfd. M.	Pf.
2229	**Mais, amerikanischer weisser Pferdezahn- a. Virginien, I. Qualität,** gereinigt 1000 Kilo M. 210,—. 11—	12	—	35
	Dieser Mais widersteht leichter der Dürre u. findet hierdurch sowie durch seine Ergiebigkeit in guten Futtermassen allgemein für die grossen Culturen Verwendung.			
2230	„ „ „ **naturelle Saat (ungereinigt)** 1000 Kilo M. 195,—. 10—	10½	—	30
2232	„ „ „ **m. d. Handverlesene Saat** 12—	13	—	40
2231	„ **Ungarischer,** früh . . . . 12—	15	—	35
2233	„ **Badenscher** gelber, früh . . 12—	14	—	35
2235	„ **Badenscher** Oberländer Futter- .	13	—	35
2237	„ **Steyerischer,** früh . . . 15—	16	—	40
2239	„ **Cinquantino-,** sehr früh . . 10—	11	—	30
2240	„ **Muscat-,** feinster Speise-Mais . .	25	—	60
2241	„ **September-,** sehr früh . . 22—	23	—	60
2243	„ **Székler,** frühester . . . . 12—	14	—	40
2245	„ **Perl-**		1	—
2247	„ **Riesen-,** Zea Caragua		—	80
2249	„ **Zucker-, gerunzelter weisser** . .		1	30
2251	„ **Nanerottolo, goldgelber, kleinster und frühester, ca. 80 cm Höhe, reift in ca. 3 Monaten**	26	—	70

Abbildung siehe Seite 50.

2229. Mais, Virginischer Pferdezahn.

Reismais (Popcorn).

Reismais auch Popcorn genannt, wird zu den „Amerikanisch. Schneeflocken“ verwendet, die auch in Deutschland schon seit längerer Zeit ein beliebter Leckerbissen für Alt und Jung sind. Die Herstellung ist überaus einfach: Man röstet die Maiskörner in einem Drahtkorb unter fortwährendem Schütteln, bis die Körner unter lebbhaftem Geknister platzen und zu „Schneeflocken“ werden.




2252. **Reismais, Popcorn,** 50 Ko. M. 28,—, Postkolli 4¾ Ko. M. 3,--, 1 Ko. M. —,90.

Dann giesst man etwas geschmolzene Butter darauf und schüttelt dabei weiter, um ein gutes Aufsaugen der Butter zu ermöglichen. Hiernach bestreut man mit etwas Salz.

Diese so hergestellten Schneeflocken sind von vorzüglichem Geschmack, sehr nahrhaft und auch gut verdaulich. Auch mit Honig vermischt wird Popcorn namentlich auf Jahrmärkten etc. vielfach feilgeboten und gern gekauft.

Die Kultur des Popcorn ist übrigens eine ebenso einfache wie die des gewöhnlichen Mais.



„Delicatess“-Mais.



Neuer Tafel-Mais.



Wie bekannt, wird in Amerika vielfach Kolbenmais als Gemüse zubereitet und dort von jedermann gern gegessen.

Es ist dies auch leicht erklärlich, denn dieser Mais ist von zartem und delikatem Geschmack, dabei die Zubereitung einfach.

Die ausgewachsenen, aber nicht ausgereiften, Kolben werden abgezogen und wie Spargel, etwa $^{3}/_{4}$ Stunden, gekocht. Die Zubereitung geschieht mit zerlassener Butter, etwas Salz und Pfeffer.

Wie gesagt, ist dies ein ganz delikates Gemüse und bei etwas grösserer Verbreitung werden sich die Freunde desselben bald mehren.

Es kann nur jedermann empfohlen werden, diesem Mais einen Platz in seinem Gemüsegarten einzuräumen.

Original-Saat 5 Ko. M. 6,—, 1 Ko. M. 1,50, 100 Gr. M. —,20.



2251. Mais, Nanerottolo, goldgelber, kleinster und frühester.

Nanerottolo Mais.

Näheres über die Kultur.

Der Anbau dieser durch die Kleinheit ihrer Körner als Hühnermais sich empfehlende Sorte eignet sich nur zur Körnergewinnung. Jede Pflanze erzeugt 2 bis 5 Kolben, die sich büschelartig um den Stengel gruppieren. Anfang Mai an Ort und Stelle ausgesäet, reifen die Kolben bereits Mitte Juli bei nicht ganz ungünstiger Witterung.

50 Ko. M. 26-, 1 Ko. M. -,70.

Ziermais siehe No. 8899 bis 8903.

Grünfutter- und Gründung-Pflanzen etc.

Buchweizen.

No.	
2111	**Buchweizen, silbergrauer, schottischer, Polygonum Fagopyrum argenteum** . . . . 50 Kilo 10—11 M., 1 Kilo 30 Pf. Zur Erzeugung grosser Mengen von Grünbuchweizen benutzt man fast ausschliesslich den vorstehenden **silbergrauen Buchweizen**, eine sich sehr kräftig entwickelnde, stark belaubte Sorte. Er ist in seinen Bodenansprüchen nicht sonderlich wählerisch, liebt aber humoses Land. Seine Vegetation ist eine kurze, die Aussaat kann deshalb von Anfang Mai bis August erfolgen, er wird zumeist breitwürfig ausgesäet; man verwendet auf leichten Bodenarten hierzu bis 140 Kilo pro Hektar.
2115	**Buchweizen, gewöhnlicher brauner (Haidekorn),** 50 Kilo 9—10 M., 1 Kilo 30 Pf.
2116	**Buchweizen, Japanischer Riesen-,** reift früher als der schottische silbergraue Buchweizen und giebt reichliches Grünfutter. Die Samenkörner sind dunkelbraun und grösser als die des gewöhnlichen Buchweizens. Aussaat pro Morgen = $^1/_4$ Hektar, ca. 20 Kilo. 50 Kilo 23 M., 1 Kilo 60 Pf.



2115. Buchweizen, gewöhnlicher brauner

Feld-Erbsen.

No.			100 Pfd. M.	1 Ko. = 2 Pfd. M.	Pf.
2121	**Weisse Riesen- oder Victoria-** . .	12—	14	—	40
2123	**Frühe weisse Mai-**	ca.	15	—	40
2125	**Kleine frühe grüne**	12—	13	—	35
2127	**Grosse späte grüne**	ca.	14	—	40
2133	Gewöhnliche frühe gelbe . . .	10—	12	—	35
2135	„ späte „ . . .	10—	12	—	35

Der Preis der gewöhnlichen (unverlesenen) Saaterbsen richtet sich bei Abnahme von 1000 Kilo bis zu ganzen Wagenladungen nach dem Marktpreise, der auf Verlangen mit Uebersendung von Proben so schnell wie möglich gemeldet wird.

Feld-Bohnen.

No.			100 Pfd. M.	1 Ko. = 2 Pfd. M.	Pf.
2101	**Buschbohne, kleine weisse Feld-** . .	ca.	14	—	40
2103	„ **grosse** „ „ .	16—	17	—	50
2269	**Pferdebohne, gewöhnliche** (nach dem Marktpreise) . . .	9—	$10^1/_2$	—	30
2271	„ **schottische** . . .	10—	$11^1/_2$	—	35
2105	**Sojabohne (Soja hispida)** gelbe . .	ca.	24	—	70

Linsen.

No.			100 Pfd. M.	1 Ko. = 2 Pfd. M.	Pf.
1855	**Gewöhnliche weisse** (n. d. Marktpr.)	14—	17	—	45
1857	**Grosse weisse Heller-**	21—	24	—	65

Hanf.

No.			100 Pfd. M.	1 Ko. = 2 Pfd. M.	Pf.
2145	Cannabis sativa, **gewöhnlicher**		14	—	40
2147	**Oberländer**		22	—	60
2149	Piemontesischer Riesen-		50	1	20
	Herbstrüben siehe No. 589 u. f.				
2155	**Griechisches Heu oder Siebenzeiten,** Trigonella foenum graecum . .	18—	21	—	50

No.			100 Pfd. M.	1 Ko. = 2 Pfd. M.	Pf.
2137	**Peluschke, Pisum arvense L., Sanderbse, auch grosse Sandwicke genannt,**	9—	11	—	30

Nimmt mit leichterem, aber etwas kalkhaltigem Boden fürlieb. Sie muss zeitig, entweder rein oder im Gemenge mit Sommerroggen, auch Hafer, gesäet werden und giebt im Stroh, wie in Körnern gutes Futter für Schafe und in letzteren namentlich auch für Pferde.

Bei grösserem Bedarf werden wir auf Wunsch sofort bemusterte Special-Offerte machen.

Andere Erbsen (für den Garten) s. S. 28 u. 29.

Futterkohle.

(Blätterkohl).

No.				
251	**Baum- oder Kuh-,** hoher grüner . . .	180	4	—
253	**Blauer Riesen-** (4—6 Fuss hoch) . . .	190	4	50
257	**Mark-,** grosser brauner	230	5	—
259	„ „ grüner	180	4	—

Alle anderen Sorten **Blätterkohle** siehe Seite 11.

Die Futterkohle finden verhältnismässig zu wenig Beachtung für Massenanbau. Ausser hohem Futterwert ertragen dieselben grosse Kälte und bietet dies schon einen grossen Vorteil gegen gleichwertige andere Futterpflanzen, die eingemiethet etc. werden müssen. — Die Aussaat geschieht in Samen-Beeten und werden hieraus die Pflanzen in einer Entfernung von etwa 35 cm zu einander in das bestimmte Acker- oder Gartenland verpflanzt. Nicht trockene Lagen werden vom Futterkohl bevorzugt.

Diese **Neuheit** wird vielfach in Zeitungen unter dem Namen



zu **kolossal enormen** Preisen angeboten. Wir haben diesen Samen direct von Nord-Amerika bezogen, bringen denselben unter dem richtigen Namen **Pearl-Millet** in den Handel und offerieren ihn zu solidem Preise.

Für alle Landwirte!

Neu! Riesen-Futterpflanze Neu!

METZ & Co
STEGLITZ.

(Pencilaria.) Riesen Pearl-Millet, (Pencilaria.)

(Panicum crus-galli major)

eine neue, sehr empfehlenswerte Futterpflanze, die allerdings besseren Boden beansprucht.

Die Cultur ist wie bei Zuckerhirse. Die Aussaat geschieht also sobald stärkere Nachtfröste nicht mehr zu befürchten sind und zwar in der Entfernung wie Mais oder auch Zuckerhirse. Die Samenkörner dieser Hirse sind sehr klein und genügt zur Aussaat pro Morgen ein Quantum von etwa 4—6 Pfund. — Durch die hervorragend schnelle Vegetation eignet sich Pearl-Millet auch zu späteren Aussaaten.

Die kolossalen Futtermassen, welche die Pflanze durch üppige Belaubung bei einer achtenswerten Höhe von etwa 7 Fuss auf zusagendem Standort hervorbringt, werden von allem Vieh als Grünfutter sehr gern genommen. Für Rindvieh, Pferde und Schafe sind die Ernten auch im getrockneten Zustand als Rauhfutter ein vorzügliches Material. — Sind climatische und örtliche Verhältnisse der Pflanze zusagend, so gehören bis 4 Schnitt nicht zur Seltenheit.

Nach von uns gemachten Versuchen können wir den Anbau sehr empfehlen.

50 Kg. M. 120,—, 5 Kg. M. 14,—, 1 Kg. M. 3,—, 100 Gr. M. —,50, 20 Gr. M. —,15.

Hirse.

No.		50 Ko. = 100 Pfd. M.	1 Ko = 2 Pfd. M.	Pf.
2159	gelbe Rispen-	17	—	50
2161	Gold- oder Blut-	16	—	40
2163	weisse Rispen-	15	—	55
2167	Mohar- oder deutsche Kolben- . . .	13	—	40
2171	Senegal, kleinste gelbe	17	—	50
2309	**Zucker-**, schwarzsamig	12½	—	35

Bekannte Grünfutterpflanze, deren Anbau und Bearbeitung genau in der Weise wie Pferdezahnmais gehandhabt wird und deren Ertrag, in von allem Vieh gern genommenen Grünfutter-Massen, diesem nicht nachsteht. Die Aussaat geschieht sobald Nachfröste nicht mehr zu befürchten sind.

No.		50 Ko. = 100 Pfd. M.	2 Pfd. M.	Pf.
2173	**Hopfensamen,** Hum. Lupul. 20 Gr. M. 1,40	—	—	—
2177	**Jute,** Corchorus textilis 20 Gr. M. —,30	—	7	—
2181	**Kartoffelsamen,** v. d. besten frühen Sorten 20 Gr. M. —,90	—	34	—
2183	**Kümmel,** Carum carvi, hiesig. I. Qu. 29—	30	—	80
2185	„ „ „ holländ. I. Qu. 33—	35	—	90
2187	**Lallemantia iberica,** *ca. 30 % Oel enthaltende einjähr. Pflanze* . 20 Gr. M. —,15	—	3	—
2189	**Lathyrus** Cicera, rote Platterbse . . .	80	1	—
2191	„ hirsutus, behaarte „ 20 Gr. M. -,15	—	1	80
2193	„ pratensis, Wiesen- „ 20 „ „ -,90	—	—	—
2195	„ sativus, spanische oder weisse Platterbse . . . . . 14—	16	—	45
2197	„ **silvestris, Waldplatterbse, veredelte (Wagneri)** 20 Gr. M. —,15	—	2	20
2198	„ heterophyllus, verschiedenblättrige Platterbse 20 Gr. M. —,60	—	18	—
	Lein, Linum usitatissimum.			
2201	„ **Rigaer (Kron-),** extra . 19—	20	—	50

In plombierten Säcken per Tonne M. 32—34

Die Tonne enthält ca. 1,27 Hectol. und wiegt ca. 84 Kilo Netto.



2225. Lupinus polyphyllus, perennierende.

No.		50 Ko.=100 Pfd. M.	1 Ko.=2 Pfd. M.	Pf.
	Lein (Fortsetzung).			
2203	„ **Pernauer** per Tonne incl. M. 36—39	24	—	60
2207	„ **Zeeländer** (holländischer)	26	—	70
2209	„ **weissblühender braunsamiger amerikanischer** . . . 24—	26	—	90
2213	**Leindotter,** Camelina sativa 14—	17	—	45

Lupinen.

Für Sandböden die unentbehrlichste Gründüngungspflanze. Die Ertragfähigkeit eines Sandbodens mit dieser Düngung speciell bei Roggen ist überraschend.

No.		50 Ko.=100 Pfd. M.	1 Ko.=2 Pfd. M.	Pf.
2219	**Lupinen, gelbe,** Lupinus luteus 8—	9½	—	30
2221	„ **blaue,** L. angustifolius 8—	9	—	30
	Die beiden Sorten sind die begehrtesten. Bei grösserer Abnahme stehen mit bemusterter Offerte auf Wunsch gern zu Diensten. Die Preise richten sich nach der jeweiligen Marktlage.			
2223	„ **weissamige,** sogen. ostpreuss., L. angustifolius (Abart der gew. blauen Lupine 8—	9	—	30
2224	„ **schwarzsamige, sibirische** 8—	9½	—	30
	Sie macht keine höheren Bodenansprüche als die gelbe, lohnt gleich gut und liefert Stroh, welches im Futterwert dem der Erbse kaum nachsteht.			
2225	„ **perennierende,** L. polyphyllus 60—	70	1	70
	Diese durch verschiedene Fachzeitschriften, speciell zur Gründüngung von Obstplantagen empfohlene Lupine hat sich in den letzten Jahren einer riesigen Nachfrage erfreut. Die diesjährige Ernte ist nicht überreichlich ausgefallen und ist deshalb zeitige Eindeckung des Bedarfes empfohlen.			


No.		50 Ko.=100 Pfd. M.	1 Ko.=2 Pfd. M.	Pf.
2253	**Malve, schwarze,** Althaea rosea fl. nigro 20 Gr. M. —,25		4	—
2255	**Mohn,** Papaver somniferum, blausamiger m. geschlossen. Köpfen	29	—	75
2257	„ weissamiger „ „ „	48	1	10
2259	„ „ Riesen- 20 Gr. M. —,15		2	50
2261	„ mit rosa Korn . 20 „ „ —,20		3	50
	Möhren zum Verfüttern s. No. 399 u. f.			
2263	**Oelmad,** Madia sativa		1	50
2267	**Chinesischer Oelrettig,** Raphanus oleïferus I. Qual. . . . 24—	26	—	70
2268	II. Qual. . . . 21—	23	—	65

Diese schnell wachsende Futterpflanze wird auch in dieser Sommersaatzeit viel allein u. mit anderen, sich nicht minder schnell entwickelnden, gleichem Zwecke dienenden Gewächsen angebaut; gleich gut eignet sie sich aber für die späte Augustbestellung und giebt auch bei dieser noch sichere Erträge reicher, nahrhafter Futtermassen. Aussaat 35 Ko. pro Hektar.

No.		50 Ko.=100 Pfd. M.	1 Ko.=2 Pfd. M.	Pf.
	Peluschken siehe No. 2137.			
2269	**Pferdebohne,** gew. (n. d. Marktpr.) — Siehe Seite 51.			
2271	„ schottische — Siehe Seite 51.			
2273	**Pimpinelle,** Poterium sanguisorba . .	25	—	70
	Platterbsen siehe No. 2189 u. f.			
2275	**Polygonum Sachalinense,** Sachalin-Knöterich . . . 20 Gr. M. —,50		14	—
2277	**Raps, Sommer-, echt holländischer** 22—	24	—	65
2279	„ „ hiesiger . . . . 18—	22	—	60
2281	**Rübsen, Sommer-,** echt (auf unseren Versuchsfeldern ausprobiert) 18—	22	—	60
	Ueber Winter-Oelsaaten bringt unser im Juli erscheinendes Verzeichnis Näheres.			
	Runkelrüben siehe No. 661 u. f.			
2283	**Schafgarbe,** Achillea Millef. 20 Gr. M. -,35		8	40
2285	**Schwarzkümmel,** Nigella sativa . . .		3	50
	Senf, weisser od. gelber, Sinapis alba,			
2287	I. Qual. 21—	13	—	60
2288	II. Qual. 18—	20	—	50

Bei bescheidenen Bodenansprüchen gewinnt diese vortreffliche Futterpflanze, welche bereits 6 Wochen nach der Aussaat in Blüte tritt, somit schnittreif wird, für intensiv betriebene Wirtschaften noch bedeutend an Wert, da sie, im August in die umgebrochene Getreidestoppel breitwürfig — 25 bis 30 Kilo pro Hektar — bestellt, für Rindvieh ein vorzügliches, gern genommenes Mähefutter (ca. 400 Ctr. pro Hektar) und noch auf sehr leichtem Boden eine gute Weide für Schafe giebt.

Senf, schwarzer (holländ.), Sinapis nigra 100 Ko. M. 26,—, 1 Ko. M. —,80.



2267. **Chinesischer Oelrettig,** Raphanus oleïferus.

No.		50 Ko. = 100 Pfd. M.	1 Ko = 2 Pfd. M.	Pf.
	Serradella, Ornithopus sativus.			
2291	Hochfein, stark gesondert R. 98 %, K. 85 % 100 Ko. M. 13¾—15,—, 1 Ko. M. —,45			
2292	fein 100 Ko. M. 12—13½,—, 1 Ko. M. —,40			

Die Ernte in Serradella war nicht gross und hat ausserdem ein nicht kleiner Teil durch die Regenperiode während der Ernte gelitten. Wir haben durch unsere Aufkäufer nur bestkeimende Partien aufkaufen lassen und fallen deshalb unsere Lieferungen in dieser Beziehung tadellos aus.

No.		50 Ko. = 100 Pfd. M.	1 Ko = 2 Pfd. M.	Pf.
2297	**Sesam,** Sesamum orientale, Oelpflanze		4	—
2301	**Sonnenblume,** gewöhnliche, Helianthus annuus . . .	15	—	45
2303	„ **russische Riesen-**	19	—	50
2305	„ **ungarische Riesen-**	17	—	45
2307	**Sorghum** halepense, ergieb. Grünfutt.		1	60
2309	„ **(Holcus) saccharatum,** chinesisches Zuckerrohr **(Zuckerhirse,** schwarzsamig) . 12—	12½	—	35
2313	„ **vulgare (Holcus Sorghum)** amerikanisches Besenkorn	13½	—	40
2315	**Spartium** scoparium, Besenstrauch . .	45	1	20
2314	**Spelz,** Trit. Spelta, kleiner od. Einkorn	—	1	20
2316	„ „ „ Emmer od. Zweikorn	—	1	20
	Alle anderen Sorten besorgen auf Wunsch gern.			
2317	**Spitz-Wegerich,** Plantago lanceolata 12—	14	—	40
2321	**Spörgel, grosser, Spergula maxima,**			
	I. Qualität . . . . 14—	16	—	45
	II. „ . . . . 12—	14	—	40
2319	**Spörgel, kleiner, Spergula arvensis** .	17	—	45
	Saatbedarf 27—30 Kilo pro Hektar.			

Der Spörgel vegetiert sehr schnell, verlangt keine tiefgehende Bodenbearbeitung und begnügt sich selbst mit leichtem, trockenen Boden. Für schlecht durch den Winter gekommenen Klee bietet er einen angemessenen Ersatz, es ist aber in diesem Falle eine Beigabe von Buchweizen zu empfehlen.

2325	**Stachelginster,** Ulex europaeus 50 Ko. M. 100,—, 1 Ko. M. 2,50
2327	**Comfrey (Symphytum asperrimum).**

Eine in neuerer Zeit hauptsächlich zur Schweinefütterung gern gekaufte Futterpflanze, die sich durch üppige und äusserst zeitige Vegetation besonders auszeichnet. Nach Beigabe dieser Pflanze zum Futter wurde von Züchtern ein kräftiges Gedeihen der Ferkel stets beobachtet.

1000 Stück Wurzelstecklinge 18 M., 100 Stück 2 M.

2327. Symphytum asperrimum (Comfrey, Beinwell).

2291. Serradella, Ornithopus sativus.

2321. Grosser Spörgel, Spergula maxima.

No.	**Tabak,** Nicotiana Tabacum. **In Deutschland gebaute Sorten:**	50 Ko. = 100 Pfd. M.	1 Ko. = 2 Pfd. M.	Pf.
2329	„ langblättriger . 20 Gr. M. —,60		12	—
2331	„ rundblättriger . 20 Gr. „ —,40		8	—
2333	„ brasilianischer			
2335	„ Florida			
2337	„ Maryland			
2339	„ Connecticut			
2341	„ Gundi — 20 Gr. M. —,50			
2343	„ Ohio			
2345	„ Cuba			
2347	„ Havanna			
2349	„ Portorico			
	Aus Amerika importierte Samen:			
2353	„ Havanna			
2355	„ Maryland — 20 Gr. M. 1,20			
2357	„ Cuba			
2361	„ Virginia			

Wicken.

No.		50 Ko. = 100 Pfd. M.	1 Ko. = 2 Pfd. M.	Pf.
2375	**Gewöhnliche Wicke** (nach dem Marktpreise . . . . . . ca. 9—	11	—	30
	Bei Bedarf bedeutender Quantitäten bitten wir Preismeldung resp. Muster zu verlangen.			
2383	**Vogelwicke,** Vicia hirsuta (Ervum hirsutum) . . . . 10—	14	—	40
2385	„ echte, **Vicia cracca** 20 Gr. M. 1,—		30	—
2386	„ **Stein-,** Astragalus glycyphyllos (Süssklee, wildes Süssh.) 20 Gr. M. 1,—		30	—

No.	**Wicken** (Fortsetzung).	50 Ko. = 100 Pfd. M.	1 Ko. = 2 Pfd. M.	Pf.
2389	„ **Zaun- oder Hecken-, Vicia Sepium,** 20 Gr. M. 1,80		—	—
2390	„ **Waldwicke,** Vicia silvatica 20 Gr. M. —,50		14	—
2391	**Zottige Wicke, Sandwicke, Vicia villosa.** Deutsche Saat . . . . 28—	31	—	80
2392	Russische „ . . . . 25—	27	—	70

Die Sandwicke begnügt sich mit leichtem, trockenen Boden wenn er nur des Kalkes nicht völlig entbehrt und sich in leidlichem Kulturzustande befindet. Sie wird als Sommer-, jedoch immer mehr als Winterfrucht angebaut. Da ihre Stengel oft bis zu 2 Meter ranken, so baut man sie mit aufrecht stehenden Gewächsen an. Besonders geeignet zu diesem Behufe und namentlich für die Grünfütterung ist der **Johannisroggen.** Das Aussaatquantum beträgt, wird auf den Gewinn von Sandwicken besonderer Wert gelegt, pro Hektar 56 Kilo von dieser und 96 Kilo von Johannisroggen. Kommt der Bestand zur Reife, so erhält man mit den Körnern ein gutes Futterstroh für Pferde, Rindvieh und Schafe. Soll nur Grünfutter gewonnen werden, dann ist die Aussaat der Wicken zu vergrössern und die des Roggens zu verkleinern, etwa: 80 Kilo Wicken und 72 Kilo Roggen pro Hektar.

No.		50 Ko. = 100 Pfd. M.	1 Ko. = 2 Pfd. M.	Pf.
	Sandwicke mit grösserem oder geringerem Beisatz von **Johannisroggen, nach Muster**	18—22	—	60
2379	**Narbonische Wicke,** Vicia narbonensis	11—12½	—	40
	Grosse dunkelbraune Samen. Sie macht keine hohen Bodenansprüche, scheut aber Moorboden, reift spät und giebt ein gutes Futter.			

2391. Sandwicke, Vicia villosa.

2387. Weissamige Wicke, Vicia sativa alba.

No.		50 Ko. = 100 Pfd. M.	1 Ko. = 2 Pfd. M.	Pf.
2397	**Wiesenflockenblume,** Centaurea jacea	—	4	20
2309	**Zuckerhirse,** Sorghum saccharatum	12—12½	—	35
2387	**Weissamige Wicke,** Vicia sativa alba (m. d. Hand verlesene Saat) ca.	11—12	—	35
	Für leichteren Boden, welcher für die schwarze Wicke nicht genügt, ist sie zu empfehlen.			

No.		50 Ko. = 100 Pfd. M.	1 Ko. = 2 Pfd. M.	Pf.
2393	**Wicklinse, Zirbelerbse, Ervum Monanthos** ca.	13—15	—	40
	Die Wicklinse begnügt sich mit leichterem Boden als Erbsen und giebt ein vorzügliches Futter. Empfehlenswert ist es, sie im Gemenge mit Sommerroggen zu bauen.			

Gehölz-Samen.

Coniferen oder Nadelhölzer.

Die Benennung der Coniferen erfolgte nach dem erschienenen *„Handbuch der Nadelholzkunde“* von L. Beissner.

No.		20 Gr. M.	Pf.	Port. Pf.
10371	**Abies amabilis,** liebliche Edeltanne	1	60	20
10373	„ **balsamea,** Balsam-Tanne. 1 Ko. M. 12,—	—	60	15
10375	„ **cephalonica,** cephalon. Weisstanne	—	60	15
10377	„ **concolor,** gleichf. Weisstanne	1	20	20
10383	„ **magnifica,** prächtige Weisstanne	1	60	20
10385	„ **nobilis,** amerikanische Saat	1	20	20
10387	„ **Nordmanniana,** kaukasische Edeltanne . 1 Ko. M. 6,80	—	30	10
2613	**Abies pectinata,** Weiss- od. Edeltanne 50 Ko. M. 58,—, 1 Ko. M. 1,50	—	20	10
10389	**Abies Pinsapo,** spanische Weisstanne	—	45	10
10395	„ **sibirica** (Pichta), sibir. Weisstanne	—	60	15
10397	**Biota (Thuya) orientalis,** morgenl. Lebensbaum 1 Ko. M. 2,20	—	20	10
10401	„ „ „ compacta	—	40	10
10403	„ „ „ elegantissima	—	60	15
10407	**Cedrus** Deodara, Himalaya-Zeder	—	60	15
10409	„ Libani, Zeder von Libanon	—	60	15
10411	**Chamaecyparis (Cupressus) Lawsoniana,** Lebensbaum 1 Ko. M. 7,50	—	40	10
10413	„ **Lawsoniana** argentea	—	70	15
10415	„ „ aurea	—	80	15
10417	„ „ erecta	—	80	15
10419	„ „ glauca	—	80	15
10421	„ **nutkäensis** (Thuyopsis borealis)	3	20	50
10423	„ obtusa (Retinospora)	1	—	15
10425	„ pisifera („)	—	80	15
10431	„ „ plumosa aurea	1	60	20
10433	„ „ squarrosa	1	60	20
10435	„ sphaeroidea, weisse Zeder	—	60	15
10437	**Cryptomeria** japonica elegans	—	50	15
10453	**Cupressus macrocarpa** (Lambertiana), grosszapfige Cypresse	—	60	15
10457	**Gingko** biloba, Gingkobaum 1 Ko. M. 4,—, 10 Nüsse M. —,15			
10461	**Juniperus** chinensis, chin. Sadebaum	—	50	15
2611	**Juniperus communis,** gem. Wachholder 50 Ko. M. 20,— 1 „ „ —,60	—	15	10
10465	**Juniperus** excelsa, hoher Sadebaum	—	30	10
10467	„ Sabina, Sadebaum 1 Ko. M. 4,50	—	20	10
10471	„ **virginiana** . . 1 „ „ 3,—	—	20	—
10473	„ „ **argentea** 1 „ „ 6,20	—	30	10

No.	Coniferen oder Nadelhölzer.	20 Gr. M.	Pf.	Pt. Pf.
2607	**Larix europaea (Pinus Larix), Lärche** 50 Ko. M. 210,—, 1 „ „ 5,50	—	30	10
10477	**Larix** sibirica, sibirische Lärche	—	80	15
10479	**Libocedrus** decurrens, chilen. Lebensbaum	—	40	15
10483	**Picea alba,** amerikan. Weissfichte 1 Ko. M. 23—	—	60	15
10485	„ Alcockiana, Alcocks-Fichte	1	80	20
2603	**Picea excelsa (Pinus Picea), gemeine Rottanne** od. **Fichte,** Keimkraft 70—75 % 50 Ko. M. 160,—, 1 Ko. M. 3,80	—	20	—
10487	**Picea** Morinda (Khutrow. Smithiana), Himalaya-Fichte	1	40	20
10489	„ nigra, nordamer. Schwarzfichte	1	40	20
10491	„ orientalis, Sapindus-Fichte	1	20	20
10493	„ polita (Japan), Torano-Fichte	1	60	20
10495	„ **sitchensis (Menziesi), Sitcha-Fichte**	1	50	20
10497	**Pinus Cembra,** Zürbel-Kiefer, prima S. 50 Ko. M. 29,—; 1 Ko. M. —,80	—	10	—
10499	„ **excelsa (Strobus excelsa),** Himalaya-Kiefer 1 Ko. M. 15,—	—	60	10
10501	„ halepensis, Aleppo-Kiefer 1 Ko. M. 5,50	—	30	10
10503	„ insignis, Monterey-Kiefer	—	90	15
10505	„ Jeffreyi, Jeffreys-Kiefer	1	60	20
10507	„ Lambertiana, Lambert's Riesen-Kiefer	1	—	20
10509	„ **Laricio,** korsische Kiefer	—	50	15
2609	**Pinus Laricio austriaca (Pinus austriaca), Schwarzkiefer** 1 Ko. M. 5,80	—	30	10
10511	**Pinus** montana, Berg- oder Krummholz-Kiefer . . 1 Ko. M. 7,50	—	40	10
10513	„ **Pinaster** (maritima), Meerstrands-Kiefer . . . . 1 Ko. M. 1,50	—	15	10
10515	„ Pinea, Steinkiefer 1 „ „ 1,50	—	15	10
10517	„ ponderosa, Gelbkiefer	—	90	15
10519	„ **rigida,** Pech-Kiefer 1 Ko. M. 30,—	—	90	15
2605	**Pinus silvestris, gemeine Kiefer, Kiene oder Föhre** 50 Ko. M. 340,—, 1 Ko. M. 7,—	—	30	10

No.		20 Gr. M.	Pf.	Port. Pf.
2615	**Pinus Strobus, Weymouths-Kiefer** 1 Ko. M. 26,—	—	70	15
10521	**Pseudo-Larix** Kaempferi, Goldlärche .	1	80	20
2601	**Pseudotsuga Douglasi** (Abies Douglasi), Douglas-Fichte 1 Ko. M. 32,—	—	80	15
10523	**Taxodium** distichum, Sumpfzypresse .	—	40	10
10525	**Taxus baccata,** gemeiner Eiben- oder Taxusbaum 1 Ko. M. 4,80	—	20	10
10531	„ „ fastigiata (hibernica) .	—	50	15
10533	**Taxus canadensis,** canadischer Taxusbaum	—	60	15
10535	**Thuya occidentalis,** abendländ. Lebensbaum 1 Ko. M. 10,—	—	60	15
10537	„ „ Vervaeneana . . .	1	80	20
10539	„ „ Warreana	1	20	20
10541	**Thujopsis** dolabrata, echte Hiba . . .	4	—	40
10543	**Tsuga** canadensis, Hemlockstanne . .	1	80	20
10545	„ Mertensiana	2	—	30
10547	**Wellingtonia** gigantea, amerik. Saat .	1	80	20

Laub-Hölzer.

No.		20 Gr. M.	Pf.	Port. Pf.
1623	**Acer campestre, Feld-Ahorn** 100 Ko. M. 46,—, 1 Ko. M. —,60	—	10	—
10603	**Acer** macrophillum . 1 Ko. M. 6,—	—	30	10
10607	„ **Negundo** . . . 1 „ „ 1,40	—	10	—
2625	**Acer platanoides,** Spitz-Ahorn 50 Ko. M. 28,—, 1 Ko. M. —,80	—	10	—
2627	„ **pseudoplatanus,** gemeiner od. Berg-Ahorn, 50 Ko. M. 39,—, 1 Ko. M. 1,—	—	15	—
10615	**Acer** rubrum, rotblühend. Ahorn . .	—	90	15
10617	„ tataricum, tatarischer Ahorn .	—	50	10
10619	**Aesculus Hippocastanum,** gem. Rosskastanie 50 Ko. M. 7,—, 1 Ko. M. —,30			
10621	**Ailanthus** glandulosa, Götterbaum 1 Ko. M. —,90	—	10	—
2653	**Alnus glutinosa, Roteller** oder Erle 50 Ko. M. 37,—, 1 Ko. M. 1,—	—	15	—
2655	„ **incana, Weisseller** oder Bergerle 50 Ko. M. 140,—, 1 Ko. M. 3,10	—	15	—
10625	**Amorpha** fruticosa, Unform	—	20	—
10627	**Ampelopsis** quinquefolia 1 Ko. M. 4,—	—	30	10
10629	**Amygdalus** communis amara, bittere Mandel . . 1 Ko. M. 1,80	—	10	—
10633	„ persica, Pfirsich 1 „ „ 1,—	—	10	—
10635	**Aralia japonica** (sinensis), Aralie . .	1	50	20
10637	„ spinosa, dornige Aralie . . .	1	—	20
10639	**Aristolochia Sipho,** Pfeifenstrauch . .	5	—	50
10641	**Armeniaca vulgaris,** Aprikose 1 K. M. 1,—	—	10	—
10643	**Azalea pontica,** gemischt	3	50	40
10645	**Berberis** Aquifolium **(Mahonia),** in Beeren . . . 1 Ko. M. 1,50	—	10	—
10647	„ japonica r. S. . 1 „ „ 18,—	—	50	15
10649	„ **vulgaris,** gem. Sauerdorn, reiner Samen 1 Ko. M. 1,50	—	10	—
10651	„ „ fol. atropurpureis . .	—	50	15
2631	**Betula alba, gem. Weissbirke** 50 Ko. M. 30,—, 1 Ko. M. —,80	—	10	—
10653	**Betula** nigra, Schwarzbirke	—	90	15
10655	„ papyracea (papyrifera), Papierbirke	—	90	15
10657	**Broussonetia** papyrifera, Papiermaulbeerbaum . . 1 Ko. M. 9,—	—	50	10
10659	**Buxus** sempervirens, Buchsbaum . .	—	30	10
10661	**Calycanthus** floridus, Gewürzstrauch .	—	50	15
10663	„ praecox (Chimonanthus) wohlriech. Winterblüte .	—	50	15
10665	**Caragana** arborescens 1 Ko. M. 4,60	—	20	—
2639	**Carpinus Betulus, Hainbuche** 50 Ko. M. 38,—, 1 Ko. M. —,90	—	60	—
10667	**Carya** alba, weisse Hickory 1 Ko. M. 1,80	—	10	—
10669	**Castanea** vesca, essb. Kast. 1 „ „ —,90	—	10	—
10671	**Catalpa** syringaefolia (**Bignonia** Catalpa), Trompetenbaum 1 Ko. M. 2,—	—	10	—
10673	**Ceanothus** americanus, Seckelblume .	1	—	20
10675	**Celastrus** scandens, Baummörder . .	—	60	15
10677	**Celtis** australis, Zürgelbaum 1 K. M. 2,20	—	15	10
10679	„ occidentalis . . . . 1 „ „ 3,—	—	20	10
10681	**Cercis** Siliquastrum, Judasb. 1 „ „ 2,40	—	15	10
10683	**Chionanthus** virginica, virginische Schneebeere	—	90	20
10685	**Clematis** flammula, weiss, wohlriech. .	—	40	10
10687	„ **Jackman'sche Hybriden gemischt** 100 K. M. 1,—	—	—	25
10689	„ Vitalba, gemeine Waldrebe, 1 Ko. M. 2,20	—	15	10
10691	„ Viticella, italienische Waldrebe, blau . 1 Ko. M. 3,50	—	20	10
10693	**Colutea** arborescens, Blasenstrauch .	—	10	—
10695	**Cornus mascula,** Kornelkirsche 1 Ko. M. 1,20	—	10	—
10697	„ sanguinea, blutrot 1 „ „ 1,50	—	10	—
10699	**Coronilla** Emerus, Kronenwicke . . .	—	80	15
10700	**Corylus avellana,** gew. Haselnuss 50 Ko. M. 58,—, 1 Ko. M. 1,40	—	10	—
10701	**Cotoneaster** buxifolia, Zwergmispel .	—	40	10
10703	**Crataegus** coccinea . 1 Ko. M. 1,—	—	10	—
10705	„ Crus galli . 1 „ „ 1,60	—	10	—
2673	**Crataegus Oxyacantha,** gemeiner Weissdorn in Beeren 50 Ko. M. 20,—, 1 Ko. M. —,60	—	10	—
10707	**Crataegus** sanguinea, Blutdorn . . .	—	30	1[illegible]
10709	**Cydonia** japonica, japan. Quitte . . .	1	—	2[illegible]
10711	„ **vulgaris,** gew. „ . . .	—	50	1[illegible]
	Cytisus Laburnum (s. Laburn. vulgare).			
10713	**Daphne** Laureola, Seidelbast . . .	1	—	1[illegible]
10715	„ Mezereum, Kellerhals . .	—	80	1[illegible]
10717	**Deutzia** crenata, gekerbtbl. Deutzia . .	—	50	1[illegible]
10719	„ „ fl. pl.	—	50	1[illegible]
10725	**Diospyros** virginiana, Lotusbaum . .	—	50	1[illegible]
10727	**Elaeagnus** angustifolia, Oelweide . .	—	30	1[illegible]
10729	**Evonymus** europaeus, Spindelbaum . .	—	30	1[illegible]
2641	**Fagus sylvatica,** Rotbuche, Missernte	—	—	—


No.		20 Gr. M.	20 Gr. Pf.	Port. Pf.
10737	**Fraxinus** americana alba, amerikanische weisse Esche . 1 Ko. M. 4,50	—	20	10
2659	**Fraxinus excelsior**, gemeine Esche 50 Ko. M. 16,—, 1 Ko. M. —,50	—	10	—
10739	**Fraxinus** Ornus, Manna-Esche 1 K.M. -,90	—	10	—
10741	**Genista** tinctoria, Färbe-Ginster 1 Ko. M. 4,80	—	20	10
10743	**Gleditschia triacanthos**, gem. Gleditschie 1 Ko. M. 1,20	—	15	10
10745	**Gymnocladus** canadensis 1 Ko. M. 6,50	—	30	10
10747	**Halesia** tetraptera, vierflügelige Halesie	—	80	15
10749	**Hedera Helix**, gem. Epheu 1 Ko. M. 2,—	—	20	10
	„ quinquefolia, siehe **Ampelopsis.**			
10751	**Hibiscus** syriacus, Eibisch 1 Ko. M. 2,40	—	20	10
10755	**Hippophaë** rhamnoides, Sanddorn . .	—	30	10
10757	**Ilex** Aquifolium, Beeren 1 Ko. M. 1,80	—	15	10
10759	„ „ fol. var., buntbl. Varietäten	—	40	10
10761	**Juglans** nigra, schwarze Wallnuss 1 Ko. M. —,90, 10 Nüsse M. —,20			
10763	„ **regia**, Wallnuss 100 „ „ 1,20 / 10 „ „ —,20			
10765	**Koelreuteria** paniculata 1 Ko. M. 2,40	—	10	—
10766	**Laburnum vulgare** (Cytisus Laburnum), Bohnenbaum oder Goldregen 1 Ko. M. 2,20	—	10	—
10767	**Laurus** nobilis, Lorbeer 1 „ „ 1,50	—	15	10
10769	**Ligustrum vulgare**, gem. Rainweide 1 Ko. M. 1,20	—	10	—
10773	**Liriodendron tulipifera**, Tulpenbaum .	—	20	10
10775	**Lonicera** tatarica, Heckenkirsche . .	—	50	15
10777	„ „ fl. albo	—	80	15
10779	„ xylosteum, gem. Heckenkirsche 1 Ko. M. 3,60	—	25	10
10783	**Magnolia** grandiflora, Magnolie . . .	—	60	10
	Mahonia siehe **Berberis.**			
0789	**Mespilus** germanica, Mispel	—	60	15
0791	**Morus alba**, weisse Maulbeere 1 Ko. M. 4,60	—	40	10
0793	„ nigra, schw. Maulbeere 1 „ „ 5,—	—	40	10
0795	**Myrica** cerifera, Wachsmyrte. . . .	—	90	15
0799	**Paulownia** imperialis . 1 Ko. M. 3,—	—	20	10
0801	**Periploca** graeca, Baumschlinge. . .	1	50	20
0802	**Philadelphus** coronarius, wild. Jasmin	1	—	20
0803	„ grandiflorus, grossblumig	1	20	20
10804	**Pirus communis, Birnkerne** 1 Ko. M. 6,—	—	30	10
10805	„ **Malus, Apfelkerne** . 1 „ „ 4,—	—	15	10
0811	**Platanus occidentalis**, Platane 1 Ko. M. 1,—	—	10	—
0813	„ **orientalis** . . . 1 „ „ 1,—	—	10	—
0815	**Prunus** avium, Süsskirsche 1 „ „ —,90	—	10	—
0817	„ cerasus, Sauerkirsche 1 „ „ 1,40	—	10	—
0819	„ domestica, Zwetsche 1 „ „ —,40	—	10	—
0821	„ Lauro-Cerasus . . . 1 „ „ 2,80	—	15	—
0823	„ **Mahaleb**, Mahalebk. 1 „ „ 1,50	—	10	—
0825	„ padus, gemeine Traubenkirsche	—	20	—
0829	„ spinosa, Schlehe . 1 Ko. M. 1,—	—	10	—
0831	„ virginiana . . . 1 „ „ 3,50	—	20	10
0833	**Ptelea** trifoliata, Lederb. 1 Ko. M. 4,—	—	30	10
0835	**Quercus** Cerris, Zerr-Eiche 1 „ „ 1,40	—	10	—
0837	„ coccinea, echt 1 „ „ 2,40	—	15	—
0839	„ palustris. . . 1 „ „ 2,80	—	15	—

No.		20 Gr. M.	20 Gr. Pf.	Port. Pf.
2649	**Quercus pedunculata, Sommer-Eiche** 50 Ko. M. 12,—, 1 Ko. M. —,35	—	10	—
2651	„ **Robur, Trauben-Eiche** „ 50 Ko. M. 13,—, 1 Ko. M. —,35	—	10	—
10841	**Quercus rubra**, Roteiche 1 Ko. M. —,60	—	10	—
10843	**Rhamnus** catharticus, Kreuzdorn . .	—	20	10
10845	„ frangula, Faulbaum . . .	—	20	10
10849	**Rhus** Cotinus, Perrückenstrauch . .	—	60	15
10851	„ glabra, glatter Sumach. . . .	—	50	10
10853	„ typhina, Essigbaum 1 Ko. M. 1,50	—	10	—
10855	**Ribes** aureum, gelbbl. Goldtraube . .	—	80	15
10857	„ **Grossularia**, Stachelbeere . . .	—	70	15
10859	„ nigrum, schwarze Johannisbeere	—	40	10
10861	„ **rubrum**, grossfr. rote Johannisb.	—	40	10
10863	„ „ fructu albo, weisse Johannisbeere	—	70	10
10865	„ sanguineum, rotblüh. Johannisb.	1	50	20
2621	**Robina Pseudo-Acacia**, Akazie 50 Ko. M. 48,—, 1 Ko. M. 1,50	—	15	10
10869	**Robinia** viscosa, Klebe-Akazie . . .	—	60	15
10871	**Rosa canina**, Rosenkerne, reiner Same 50 Ko. 30,—, 1 Ko. M. —,90	—	15	10
10873	„ **villosa (pomifera)**, echte Hagebutte	—	30	10
10875	**Rubus** fruticosus, Brombeere	—	50	10
10877	„ Idaeus, Himbeere, gemischt .	—	30	10
10879	**Sambucus nigra**, gem. Hollunder, schwarzer . . 1 Ko. 1,50	—	10	—
10881	„ racemosa, Trauben-Hollund., roter . . . 1 Ko. M. 1,25	—	10	—
10883	**Sophora** japonica . . 1 „ „ 1,60	—	10	—
2645	**Sorbus aucuparia**, Eberesche, Vogelbeer. 50 Ko. M. 17,—, 1 Ko. M. —,50	—	10	—
	Spartium scoparium, siehe No. 2315.			
10887	**Spiraea** ariaefolia . . 1 Ko. M. 4,50	—	20	10
10891	„ callosa, Spierstrauch	—	60	15
10893	„ opulifolia, schneeballblättrig .	—	80	15
10895	**Staphylea** colchica, Pimpernuss . . .	—	60	15
10896	„ pinnata, gefied. 1 Ko. M. 3,—	—	20	10
10897	**Symphoricarpus** racemosus, Schneebeere 1 Ko. M. 4,50	—	30	10
10899	**Syringa** vulgaris, gem. roter Flieder	—	60	10
10901	„ „ alba, weisser „	—	30	10
10903	**Tamarix** gallica . . 1 Ko. M. 18,—	—	80	15
10905	**Tecoma** radicans (**Bignonia** radicans) .	—	80	15
2663	**Tilia platyphylla**, grossbl. Sommer-Linde 50 Ko. M. 58,—, 1 Ko. M. 1,40	—	10	10
10907	**Tilia** tomentosa (argentea) 1 Ko. M. 3,40	—	20	10
2665	**Tilia ulmifolia** (T. parvifolia) kleinblättrige Stein- od. Winter-Linde 50 Ko. M. 50,—, 1 Ko. M. 1,40	—	15	10
	Ulex europaeus, Stachelginst., s. No. 2325			
2669	**Ulmus campestris**, Feld-Rüster 50 Ko. M. 35,—, 1 Ko. M. —,85	—	10	—
10911	**Ulmus** montana . . . 1 Ko. M. 1,30	—	10	—
10913	**Viburnum** Lantana . . 1 „ „ 1,50	—	10	—
10915	„ Opulus, Schneeball 1 „ „ 1,40	—	10	—
10917	**Vitex** Agnus Castus . 1 „ „ 3,—	—	20	10
10921	**Weigelia** amabilis, liebl. Weigelie . .	4	20	50
10923	„ rosea, rosenrote	3	—	40
10925	**Wistaria** sinensis (**Glycine** chinensis) 10 Korn M. —,25	—	80	—

Saat-Kartoffeln.

Die mit einem * bezeichneten Sorten können in grossen Quantitäten geliefert werden, bei deren Abnahme mässigere Preise, die auf Wunsch sofort gemeldet werden, eintreten. Auch stehen wir mit Offerten über hier nicht aufgeführte Kartoffelsorten auf Verlangen prompt zu Diensten.

	5 M.	12½ M.	25 M.	50 M.	100 Ko M.
1. ***Berliner frühe runde blaue.** Bereits Ende Juli reifende, weissfleischige, sehr wohlschmeckende, mehlige Speisekartoffel	1½	2	3½	6	10
2. ***Berliner frühe runde weisse (Lübbenauer).** Es ist dies die bald nach der Sechswochenkartoffel reifende, mehlige, weisse, feine Speisekartoffel	1½	2	3½	6	10
3. **Biscuit.** Ziemlich frühe, wohlschmeckende, gelbfleischige, altbewährte Sorte	1¼	2½	4	6	11
4. ***Champion.** Giebt hohe Erträge. Haut und Fleisch gelblichweiss. Späte Brennerei- und Exportkartoffel	1	1¾	2¾	4½	8
5. ***Dabersche rote.** Sehr verbreitete, vorzügliche Speise- und Brennereikartoffel; sie gehört zu den mittelfrühen Sorten	1	1¾	2¾	4½	8




Früheste blassrote „Delicatess".

6. **Delicatess-blassrote.** Neue Einführung. Verbindet ausserordentliche Frühreife mit vorzüglichem Wohlgeschmack. Das Kraut ist kurz und liegen die Knollen dicht beieinander. Die Früchte sind von ovaler Form und gleichmässiger mittlerer Grösse mit wenig flachen Augen. Die Sorte ist etwa 8 Tage früher als die gewöhnliche Sechswochen	2¼	4	7	12	21
7. ***Deutscher Reichskanzler.** Kreuzung Richter's aus Seed und Daber. Prachtvolle dunkelrote, mittelgrosse, rundliche, rauhschalige Frucht mit reinweissem Fleisch und hohem Stärkegehalt. Höchst ertragreich; Kraut mittelhoch. Reifezeit Mitte September. Vorzügliche Export-, Speise- und Brennereikartoffel	1	2	3	5	9
8. **Drednought.** Eine höchst feinschmeckende, mehlreiche Tafel-Kartoffel von hohem Ertrag, ovalen Knollen mit gelblichweisser Haut, wenig flachen Augen und weissem Fleisch. Mittelfrüh	1	2	3	5	9
9. ***Early May Queen.** (Maikönigin.) Ausserordentlich frühe, länglich runde Kartoffel, mit weisser, leicht rosa angehauchter Haut. Vorzügliche, reichtragende Speisekartoffel	1½	2	3½	6	10
10. ***Early Rose (frühe Rosenkartoffel).** Sie ist sehr ertragreich und **wohlschmeckend.** Die schönen, länglichen, teils rosa gefleckten Knollen liegen dicht um den Stock. Reifezeit etwa Ende Juli. Früh. Brennereikartoffel	1	2	3½	6	10
11. ***Early Sunrise.** Zählt zu den allerfrühesten und überaus reichtragenden neueren Sorten. Die Knollen sind länglich, sehr gleichmässig; Haut rosa, Fleisch weiss und von feinster Qualität	1½	3	4½	7	12½
12. ***Edelstein** (Richter). Vorzügliche ziemlich frühe Speisekartoffel; weisse länglichoval abgeplattete Knolle ohne Augenvertiefung mit reinweissem Fleisch und von sehr gutem Geschmack	1	2	3½	6	10

		5 M.	$12\frac{1}{2}$ M.	25 M.	50 M.	100 Ko. M.
13.	**Emperor Frederick.** Neuere engl. Daniel'sche Züchtung. Vorzügliche mittelfrühe, nierenförmige, grosse tiefblaue, gelbfleischige Tafelsorte	$1\frac{1}{2}$	$2\frac{1}{2}$	4	6	10
14.	***Fürstenwalder rote.** Diese mittelfrühe, hellrote, weissfleischige, meist flachrunde, feine Speise- und Brennereikartoffel ist die beliebteste auf dem Berliner Markt	1	$1\frac{3}{4}$	$2\frac{3}{4}$	$4\frac{3}{4}$	$8\frac{1}{2}$
15.	***Germania (Paulsen).** Vorzügliche Speisekartoffel; rauhe gelbschalige Knollen mit ganz flachen Augen, runde und plattrunde Form, gelbfleischig, sehr ertragreich und haltbar	1	$1\frac{3}{4}$	$2\frac{3}{4}$	$4\frac{1}{2}$	8
16.	***Gloria (Paulsen).** Eine vorzügl. Speisekartoffel; sehr ertrag- und stärkereich. Weisse nierenförmige Knollen mit weissem Fleisch. Mittelspät	$1\frac{1}{4}$	$2\frac{1}{2}$	4	6	11
17.	**Gothaer Leckerbissen. Neuere Einführung.** Eine sehr feinschmeckende, mittelfrühe, dottergelbe Speisekartoffel mit rundlichen, mittelgrossen Knollen; sehr ertragreich	$1\frac{3}{4}$	$2\frac{3}{4}$	$4\frac{1}{2}$	8	14
18.	**Hebe (Paulsen).** Lange rote, weissfleischige Knollen mit flachen Augen. Zeichnet sich durch vorzüglichen Geschmack, grosse Ertragsfähigkeit und hohen Stärkegehalt aus. Reift Mitte September	1	2	3	5	9
19.	**Kaiser Wilhelm.** Es ist diese Züchtung mit braungelber Haut und weissem Fleisch eine dauerhafte Speisekartoffel von grossem Ertrage	1	2	3	5	9



		5 M.	$12\frac{1}{2}$ M.	25 M.	50 M.	100 Ko. M.
20.	**Kaiserkrone, Neuheit. Frühkartoffel. Von uns eingeführte wertvolle Speisekartoffel, deren hervorragende Eigenschaften bezüglich der Frühreife und des Geschmacks von fast allen Zeitschriften anerkennend erwähnt sind**	$1\frac{1}{2}$	$2\frac{1}{2}$	4	6	10
21.	**Lercheneier.** Aeltere, sehr beliebte, feine mittelfrühe Tafelsorte . .	$1\frac{1}{4}$	2	3	5	9
22.	***Magnum bonum (Sutton's).** Mittelfrühe, glatte, weissliche Kartoffel mit weissem Fleisch und von ausserordentlicher Ertragsfähigkeit; die Knollen sitzen dicht um den Stock. Sehr feinschmeckend . .	$1\frac{1}{4}$	2	3	5	9
23.	**Neger-,** Salatkartoffel mit schwarzer Schale und tiefblauem, äusserst wohlschmeckendem Fleisch, sehr ertragreich	$1\frac{3}{4}$	3	5	8	14
24.	***Phöbus** (Paulsen). Höchst beachtenswerte, sehr gesunde, reichtragende, feine Speise-, Wirtschafts- und Brennerei-Kartoffel. Blüte weiss, Knollen mittelgross, rund, oval, teils länglich mit gelber rauher, auch weisser glatter Haut, flachäugig, stärkereich	1	$1\frac{3}{4}$	3	$5\frac{1}{2}$	9
25.	***Professor Julius Kühn.** Die Knolle besitzt eine gefällige Form, eine zarte gelblich-weisse netzartige Schale mit wenig flachen Augen. Das Fleisch ist weiss, stärkereich und von feinstem Geschmack. Sie gedeiht auf allen Bodenarten, giebt sehr hohe Erträge, ist sehr widerstandsfähig und als Speise- und Brennereikartoffel sehr zu empfehlen. Reifezeit Anfang October	$1\frac{1}{2}$	$2\frac{1}{4}$	$3\frac{1}{2}$	6	10
26.	***Professor Dr. Märker.** Neuere Richter'sche Züchtung. Mittelfrühe, plattrunde, grosse, weissfleischige, weisse Speise- und Wirtschaftskartoffel	$1\frac{1}{4}$	2	3	5	9
27.	***Professor Dr. Wittmack** (Richter). Sehr gesunde, ertragreiche, wohlschmeckende Sorte. Die Knolle ist länglich, plattrund, weisschalig und weissfleischig	$1\frac{1}{4}$	2	$3\frac{1}{2}$	6	10

Kartoffeln (Fortsetzung).	5 M.	12½ M.	25 M.	50 M.	100 Ko. M.
29. ***Richter's Imperator.** Kreuzung von Early Rose und Paterson's Victoria. Eine überaus ertragreiche, grosse, mehlreiche Wirtschafts- und gleichzeitig ganz ausgezeichnet schmeckende Tafelkartoffel, welche die grösste Beachtung und allgemeine Verbreitung verdient. Reife Anfang September.	1¼	2	3	5	9
32. ***Sechswochen-, lange gelbe.** Sehr empfehlenswerte Frühkartoffel. Die Knollen sind mittelgross, länglich und haben hellgelbes, mehlreiches Fleisch, dünne Schale, flache Augen, blieben auch bislang frei von Krankheit. Dieselbe ist noch früher als nachstehende weisse Sechswochenkartoffel und ist ebenfalls vor dem Legen anzukeimen	1½	2¼	4	7	12
33. ***Sechswochen-, lange weisse.** Eine der frühesten weissfleischigen Nieren-Kartoffeln. Sie beansprucht zur Erlangung der Frühreife leichten, warmen, in hoher Kultur befindlichen Boden; auch sollte das Ankeimen der Knollen vor dem Einlegen nicht verabsäumt werden. . .	1½	2¼	4	7	12
34. ***Snowflake (Schneeflocke).** Knollen oval geformt mit wenig und flach liegenden Augen. Das Fleisch ist — gekocht — schneeweiss und im Geschmack vorzüglich. Als feine Tafelkartoffel sehr zu empfehlen. Mittelfrüh	1¼	2	3	5	9
Ein Sortiment von 10 Sorten feiner Speisekartoffeln à 1 Ko. . . . M. 3,—					
„ „ „ 10 „ Wirtschafts- und Brennereikartoffeln à 1 Ko. . . . M. 2,50					
***Topinambur (Helianthus tuberosus), Erdäpfel, weisse und rote**	1	2	3	5	9

Anleitung zum lohnenden Kartoffelbau v. Joh. Böttner, Preis 1,— M.

Helianthus missouriensis.

Eine aus Nordamerika stammende perennierende Sonnenblumenart mit geniessbaren weissfleischigen violettroten Knollen, welche die Form einer zugespitzten Sechswochen-Kartoffel haben, sehr haltbar sind und gutes Futter liefern. Ebenso wie Topinambur dürfte dieser Helianthus sich zu Schutzanpflanzungen für Rebhühner, Fasanen etc. eignen.

Wir empfehlen diese neue Sonnenblumenart zum Versuchsanbau. — Kulturanweisung zu Diensten.
5 Ko. M. 2,25, 12½ Ko. M. 4,—, 25 Ko. M. 6,50, 50 Ko. M. 10,—.

Von nachstehenden bewährten älteren und neueren Kartoffel-Sorten, welche wir nicht selbst bauen, sicherten wir uns rechtzeitig gute zuverlässige Qualitäten; wir sind daher in der Lage, bei frühzeitiger Bestellung grössere Quantitäten zu mässigen Preisen davon liefern zu können.

Sorte	100 Ko. = 200 Pfd. M.
38. **Anderssen**	8
39. **Aspasia**	8
40. **Athene**	8
41. **Blaue Riesen** . . .	8
42. **Borussia**	8
43. **Bruce**	8½
47. **Ceres**	8
48. **Charles Downing** . .	9
49. **Cimbal's neue Zwiebel-**	9
50. **Cimbal's weisse Riesen-**	8½
54. **Dr. von Lucius** . . .	8
57. **Frühe v. Nassengrund**	9
58. **Fürst von Lippe** . .	7
60. **Grosser Kurfürst** . .	8
61. **Hannibal**	8
62. **Helios**	8
63. **Hero**	8
65. **Juli (Paulsen)** . . .	11
67. **Juwel**	8
72. **Kornblume**	8
73. **Martinshorn**	12
74. **Max Eith**	11
80. **Saxonia**	8
81. **Schneerose**	9
82. **Silesia**	7½
83. **Simson**	7½
84. **Sirius**	8
86. **Weltwunder**	8
87. **Wilhelm Korn** . . .	10
88. **Zwiebel-, sächs. gelbfleischige**	8½

Vogelfutter.

	50 Ko. = 100 Pfd. M.	Pf.	1 Ko. = 2 Pfd. M.	Pf.
Buchweizen, gewöhnlicher	11	—	—	35
„ silbergrauer	11	—	—	35
Canariensamen (Spitznamen)	12	—	—	35
Distel- od. Klettensamen	50	—	—	70
Erbsen, kleine gelbe	12	—	—	35
Erdnüsse	—	—	—	40
Hafer, geschält	18	—	—	50
Hanfkörner, grosse süsse	14	—	—	40
Hirse, weisse ungeschälte	16	—	—	50
„ kleinstkörnige	17	—	—	50
„ Algier	20	—	—	60
„ Blut	15	—	—	40
Kürbiskerne	20	—	—	60
Leindotter	14	—	—	45
Leinsamen	18	—	—	50
Mais, kleinkörniger	12	—	—	40
„ weisser Pferdezahn	11	—	—	30
Mohn, blauer	28	—	—	75
„ weisser	46	—	1	10
Rapssamen, dickkörnig	21	—	—	60
Rübsamen, feiner süsser	20	—	—	60
Salat, sog. Cantus-Samen, weisser	86	—	2	20
„ „ „ „ schwarzer . . .	45	—	1	10
Sonnenblumenkerne, grosse schwarze . .	18	—	—	50
„ „ weisse . . .	16	—	—	45
Wegebreit	13	—	—	35
Weizen	11	—	—	35
Wicken, gewöhnliche	11	—	—	35
Zürbelnüsse	35	—	—	90

Mischung für Canarien . . . . 50 Ko. M. 28,—, 5 Ko. M. 3,—
„ „ Papageien . . . . 50 „ „ 35,—, 5 „ „ 4,—
„ „ Drosseln, Nachtigallen und Rotkehlchen etc. 50 „ „ 40,—, 5 „ „ 4,50.

Ameiseneier, 1 Ko. M. 3,50.

Blumen-Samen.

Neuheiten siehe Seite 4 und 5.

Quantitäten unter $^1/_{10}$ Ko. (100 Gr.) werden nach dem 20 Gramm-Preise berechnet.


Gewichtsteile unter 10 Pf. Wert werden nicht abgegeben.

Niedrige Sorten.

Zwerg-Aster.

Vorzüglich zur Bepflanzung von Gruppen u. Gräbern.

3001 **Reinweiss.**
3002 Brillant rosa.
3003 Blassrot.
3005 Schwarzblau.
3006 Dunkelrot m. weiss.
3007 Hellblau.
3008 Violet mit weiss
3009 Dunkelblau.
3010 Blassrot mit weiss.
3012 Dunkelblutrot.
3014 Feurig carmoisin (päonienbl.).
3016 Weiss mit carmin.



No.	Zwerg-Aster.	M.	Pf.
	Jede Sorte à 20 Gr. M. 1,50, 1 Portion	—	15
3021	Dieselben gemischt . . . . . 20 Gr.	1	—
	5 Gr. M. —,30, 1 Portion	—	15
3022	Ein Sortiment von 10 Sorten à 100 Korn	—	80
3023	„ „ 6 „ à 100 „	—	45



Astern, gefüllte.

(Aster chinensis fl. pl.)

1 Gramm Samen enthält 400—600 Korn.

Zwerg-Bouquet-Aster (Boltze).

Sehr constant, niedrig und reichblühend.

*Für **Topfcultur** sehr zu empfehlen.*

3041 Weiss mit rotem Herz.
3042 Dunkelcarmin mit weiss.
3044 Dunkelviolet mit weiss.
3045 Weiss mit dunkelblau.
3047 Rosa mit weiss.
3048 Weiss.
3049 Dunkelblau.
3050 Kupferrosa.
3052 Kupferrosa m. weiss.
3053 Carminrosa.

No.	Zwerg-Bouquet-Aster.	M.	Pf.
	Jede Sorte à 20 Gr. M. 2,50, 1 Portion	—	20
3061	Dieselben gemischt . . . . . 20 Gr.	2	—
	5 Gr. M. —,60, 1 Portion	—	15
3062	Ein Sortiment von 9 Sorten à 100 Korn	1	—
3063	„ „ 6 „ à 100 „	—	70


No.	Zwerg-Bouquet-Pyramiden-Aster.	M.	Pf.
	Prächtige, reichblühende Classe.		
3165	**Dieselben gemischt** 100 Gr. M. 6,—, 20 Gr.	2	—
	5 Gr. M. —,60, 1 Portion	—	20

Zwerg-Chrysanthemum-Aster, grossblumige.

Beliebte Gattung für niedrige Gruppen, mit grossen dichtgefüllten Blumen.

3185 **Rosa.**
3186 **Hellblau.**
3187 **Dunkelblau.**
3188 **Carmin.**
3189 **Dunkelblau m. weiss.**
3192 **Feurig scharl.**
3193 **Weiss.**
3194 **Fleischfarben.**
3196 **Hellblau m. w.**
3197 **Brillantrosa.**
3198 **Ziegelrosa.**
3199 **Weiss, später rosa.**
3200 **Kupferscharl.**
3202 **Feurig scharlach m. weiss.**

No.		M.	Pf.
	Jede Sorte à 20 Gr. M. 3,50, 1 Portion	—	20
3211	**Dieselben gemischt** . . . . . . 20 Gr.	3	—
	5 Gr. M. —,80, 1 Portion	—	20
3212	**Ein Sortiment** von 12 Sorten à 100 Korn	1	20
3213	„ „ „ 6 „ à 100 „	—	65



Zwerg-Victoria-Aster.

Mit grossen edelgeformten Blumen, die schönste für Töpfe.

3231 **Schneeweiss.** 3233 **Carminrosa.** 3234 **Hortensienrot.** 3235 **Hellblau.** 3237 **Carmoisin.** 3238 **Rosa.** 3240 **Hellcarmin.** 3241 **Dunkelscharl.**

No.		M.	Pf.
	Jede Sorte à 20 Gr. M. 4,—, 1 Portion	—	25
3245	Dieselben gemischt . . . . . 20 Gr.	3	25
	5 Gr. M. —,90, 1 Portion	—	25
3247	Ein Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn	1	—

Frühlings-Aster (früheste Pariser).

No.		M.	Pf.
3252	Weiss, blüht schon Anfang Juli. 20 Gr. M. 2,—, 5 Gr. M. —,60, 1 Portion	—	20
3253	Blutrot 20 „ „ 2,50, 1 „	—	25

Triumph-Aster.

Schön für Topfcultur u. Teppichbeete.

No.		M.	Pf.
3293	Dunkelscharlach 5 Gr. M. 1,50, 1 Portion	—	20
3294	„ mit weiss 5 „ „ 2,—, 1 „	—	20
3295	Weiss, neu 5 „ „ 2,50, 1 „	—	25

Zwerg-Königin-Aster.

Prachtvolle Gattung mit vielen dicht gefüllten sehr grossen Blumen.

3301 **Weiss.** 3302 **Carmoisin.** 3303 **Rosa.** 3304 **Dunkelblau.** 3305 **Hellblau.** 3306 **Lila.**

No.		M.	Pf.
	Jede Sorte à 5 Gr. M. 1,—, 1 Portion	—	20
3311	Dieselben gemischt . . . . . . 20 Gr.	2	50
	5 Gr. M. —,80, 1 Portion	—	20
3312	Ein Sortiment von 5 Sorten à 100 Korn .	—	75

Halbhohe Sorten.

Feder- oder Röhr-Aster.

3371 Weiss. 3372 Weiss mit rotem Herz. 3373 Pfirsichblüten. 3374 Rosa. 3375 Carmoisin. 3376 Dunkelcarmoisin. 3378 Himmelblau m. w. 3379 Lila. 3380 Violet. 3382 Dunkelblau. 3383 Aschblau. 3384 Blassrosa. 3387 **Dunkelscharlach mit weiss.**

No.		M.	Pf.
	Jede Sorte à 20 Gr. M. —,70, 1 Portion	—	10
3391	Dieselben gemischt 100 Gr. M. 1,75, 20 Gr.	—	60
	5 Gr. M. —,20, 1 Portion	—	10
3393	Ein Sortiment von 10 Sorten à 100 Korn	—	70
3394	„ „ „ 6 „ „ 100 „	—	40

Grossblumige Kugel-Aster.

Blumen geröhrt, extra gefüllt u. grossblumig.

3415 Weiss. 3418 Dunkelrosa. 3419 Carmoisin. 3420 Carmoisin m. weiss. 3421 Dunkelcarmoisin. 3422 Dunkelviolet. 3424 Violetbraun m. w. 3428 **Weiss mit blutrotem Centrum.**

No.		M.	Pf.
	Jede Sorte à 20 Gr. M. —,80, 1 Portion	—	10
3435	Dieselben gemischt . . . . . . 20 Gr.	—	70
	5 Gr. M. —,20, 1 Portion	—	10
3436	Ein Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn	—	50

Päonienblütige Kugel-Aster. (Uhland-Aster.)

Sehr grossblumige, schöne Gattung.

3491 **Schneeweiss.** 3492 Rosa mit weiss. 3493 Carmoisin. 3494 Hellblau. 3495 Rosa, weiss umflort. 3497 Hellblau mit weiss. 3498 Brillant lila. 3499 Dunkelcarmoisin mit weiss. 3501 Dunkelblau. 3502 Weiss mit rosa. 3503 Scharlach m. weiss.

No.		M.	Pf.
	Jede Sorte à 20 Gr. M. 2,25, 1 Portion	—	15
3511	Dieselben gemischt . . . . . . 20 Gr.	1	75
	5 Gr. M. —,50, 1 Portion	—	15
3512	Ein Sortiment von 10 Sorten à 100 Korn	—	75
3513	„ „ „ 6 „ „ 100 „	—	45

Comet-Aster.

Mit grossen, dichtgefüllten lockeren Blumen, ähnlich der japanischen Chrysanthemum. Sehr schöne Sorte.

3515 **Schneeweiss.** 3516 **Weiss mit rosa Anhauch.** 3517 **Rosa.** 3518 **Rosa mit weiss.** 3519 **Carmin.** 3521 **Pfirsichblüten.** 3522 **Carmoisin m. w.** 3523 **Hellblau.** 3524 **Hellblau m. w.** 3525 **Rötlichlila.** 3527 **Dunkelblau.** 3528 **Dunkelblau mit weiss.**

No.		M.	Pf.
	Jede Sorte à 20 Gr. M. 3,—, 1 Portion	—	20
3529	Dieselben gemischt . . . . . . 20 Gr.	2	50
	5 Gr. M. —,70, 1 Portion	—	20
3530	Ein Sortiment von 10 Sorten à 100 Korn	1	—
3531	„ „ „ 6 „ „ 100 „	—	60

Riesen-Comet-Aster.

Mit enorm grossen lockigen Blumen. Extra schöne Sorte.

3534 Reinweiss. 3535 Weiss m. rosa Schein. 3536 Schwefelgelb. 3537 Hellblau. 3539 Rosa. 3540 Carmoisin

No.		M.	Pf.
	Jede Sorte à 20 Gr. M. 3,50, 1 Portion	—	25
3538	Dieselben gemischt . . . . . . 20 Gr.	2	50
	5 Gr. M. —,70, 1 Portion	—	25
3533	Ein Sortiment von 5 Sorten à 100 Korn	1	—

Grossblumige Rosen-Aster.

Gehört zu den schönsten Aster-Sorten.

3541 Hellblau. 3542 Weiss m. dunkellila. 3543 Reinweiss. 3544 Dunkelblau. 3546 Violet mit weiss. 3547 Dunkelcarmin. 3548 Lebhaft rosa, weiss umflort. 3550 Lila. 3551 Fleischfarben. 3552 Feurig scharlach. 3554 **Brillantcarmin.** 3555 **Dunkelscharl.** 3556 **Zinnobercarmin, weiss umflort.**

No.		M.	Pf.
	Jede Sorte à 20 Gr. M. 2,50, 1 Portion	—	20
3561	Dieselben gemischt . . . . . . 20 Gr.	2	—
	5 Gr. M. —,60, 1 Portion	—	20
3562	Ein Sortiment von 10 Sorten à 100 Korn	1	—
3563	„ „ „ 6 „ „ 100 „	—	60

Liliput-Aster.

Kleinblumig, sehr reichblühend, wertvoll für Bouquets.

3581 Weiss mit carmoisinroter Mitte. 3582 Weiss mit rosa Mitte. 3583 Rosa. 3584 Carmoisin. 3585 Dunkelcarmoisin. 3586 Reinweiss. 3587 Dunkelblau.


No.		M.	Pf.
	Jede Sorte à 20 Gr. M. 1,40, 1 Portion	—	15
3591	Dieselben gemischt . . . . . . 20 Gr.	1	—
	5 Gr. M. —,30, 1 Portion	—	15
3592	Ein Sortiment von 5 Sorten à 100 Korn .	—	50

Victoria-Aster.

Prachtvollste, unübertroffene Gattung, Blumen gross und hoch gewölbt.

3601 **Weiss.** 3601 **Carmoisin.** 3604 **Hellblau m. w.** 3605 **Dunkelblau m. weiss.** 3606 **Rötlichlila.** 3607 **Hortensienrot.** 3608 **Dunkelblau.** 3609 **Carmoisin m. w.** 3610 **Hellblau.** 3611 **Pfirsichblüten.** 3612 **Zartrosa.** 3613 **Lasurblau.** 3615 **Rosa mit weiss** 3616 **Weiss. i. Verbl. lasurblau.** 3618 **Feurig scharl.**

No.		M.	Pf.
	Jede Sorte à 20 Gr. M. 3,50, 1 Portion	—	25
3625	Dieselben gemischt . . . . . . 20 Gr.	3	—
	5 Gr. M. —,80, 1 Portion	—	20
3627	Ein Sortiment von 10 Sorten à 100 Korn	1	25
3628	„ „ „ 6 „ „ 100 „	—	75



Victoria-Aster.

Imbriqué-Pompon-Aster.

Zierlich und reichblühend.

No.		M.	Pf.
3715	**Dieselben gemischt** . . . . . . 20 Gr.	2	—
	5 gr. M. —,60, 1 Portion	—	20

Prinzess-Aster.

Dichtgefüllte, mittelgrosse Blumen, vorzüglich zum Schneiden.

No.		M.	Pf.
3720	**Schneeball** . . 5 Gr. M. 1,—, 200 Korn	—	25
3721	**Weiss, später rosa** 5 „ „ —,90, 200 „	—	25
3722	**Leuchtend rosa** 5 „ „ —,90, 200 „	—	25
3725	**Dieselben gemischt** . . . . . . 20 Gr.	3	—
	5 Gr. M. —,80, 1 Portion	—	15

Päonienblütige Perfection-Pyramiden-Aster.

Von grösster Vollkommenheit.

3741 **Hellblau.**
3742 **Reinweiss.**
3743 **Schwarzblau.**
3744 **Hellcarmin mit weiss.**
3745 **Carmoisin.**
3746 **Dunkelrosa mit weiss.**
3747 **Hellblau mit weiss.**
3748 **Purpurviolet.**
3749 **Rosa.**
3750 **Rosa mit weiss.**
3751 **Feurig scharlach.**
3754 **Violet mit weiss.**
3755 **Lila mit weiss.**
3756 **Weiss mit carmoisin.**
3758 **Rotviolet mit weiss.**
3760 **Victoriarot.**
3761 **Victoriarot mit weiss.**
3762 **Feurig scharlach mit weiss.**

No.		M.	Pf.
	Jede Sorte à 20 Gr. M. 3,—, 1 Portion	—	20
3771	**Dieselben gemischt** . . . . . . 20 Gr.	2	25
	5 Gr. M. —,60, 1 Portion	—	20
3773	**Ein Sortiment** von 10 Sorten à 100 Korn	1	—
3774	„ „ „ 6 „ „ 100 „	—	70

Damen-Aster.

Neuere Sorte.

3775 **Weiss (Weisse Dame).** 5 Gr. M. 1,25.
3776 **Carminrosa.** 5 Gr. M. 1,25.
3777 **Weiss, später rosa.** 5 Gr. M. 1,50.
Jede Farbe à 1 Port. „ —,30.
3778 **Mischung.**
20 Gr. M. 4,—, 5 Gr. M. 1,25, 1 Port. M. —,30.

Mignon-Aster.

Aehnlich der Imbriqué-Pompon-Aster, aber grösser; reichblüh. Vorzügl. Schnittblume.

3780 Weiss, später lila.
3781 „ „ rosa.
3782 Reinweiss, extra.
3783 Rosa.
3785 Hellblau.
3787 Pfirsichblüten.
3789 Weiss, spät. lasurblau.

No.		M.	Pf.
	Jede Sorte à 20 Gr. M. 3,—, 1 Portion	—	20
3792	**Dieselben gemischt** . . . . . . 20 Gr.	2	—
	5 Gr. M. —,60, 1 Port.	—	15
3795	**Ein Sortiment** von 5 Sorten à 100 Korn	—	50

Königin der Hallen-Aster.

Die am frühesten blühende Aster.

3820 Weiss.
3822 Carmoisin.
3823 Hellblau.
3824 Dunkelblau.
3827 Rötlichlila.
3828 Scharlach.

No.		M.	Pf.
	Jede Sorte à 20 Gr. M. 1,—, 1 Portion	—	10
3829	**Dieselben gemischt** . . . . . . 20 Gr.	—	70
	5 Gr. M. —,20, 1 Port.	—	10
3831	**Ein Sortiment** von 5 Sorten à 100 Korn	—	40

Hohe Sorten.

Reid's verbesserte kugelblütige Röhr-Aster. (Betteridge's.)

3881 Weiss.
3882 Hellblau.
3883 Pfirsichblüten.
3884 Violet.
3885 Rosa mit weiss.
3888 Carmoisin.
3889 Carmoisin m. weiss. Mitte.
3890 Lila.
3891 Weiss mit carmin.
3893 Lila mit weiss.
3894 Violet mit weiss.

No.		M.	Pf.
	Jede Sorte à 20 Gr. M. —,80, 1 Portion	—	10
3901	**Dieselben gemischt** . . . . 20 Gr.	—	60
	5 Gr. M. —,20, 1 Port.	—	10
3895	**Schwefelgelb, schönste gelbe Aster** 20 Gr. M. 1,80, 1 Portion	—	15
3903	**Ein Sortiment** von 6 Sorten à 100 Korn	—	50

Pyramiden-Aster.

4021 Weiss.
4024 Leuchtend lachsrot.
4025 Carmoisin.
4026 Dunkelblau.
4027 Dunkelcarmoisin.
4028 Schwefelgelb.
4030 Apfelblüten.
4031 Braunviolet.
4032 Rosa mit weiss.
4033 Kupferrosa.
4034 Dunkelblutrot.
4035 Feurig scharlach.

No.		M.	Pf.
	Jede Sorte à 20 Gr. M. 2,—, 1 Portion	—	15
4041	**Dieselben gemischt** . . . . . . 20 Gr.	1	25
	5 Gr. M. —,60, 1 Port.	—	10
4043	**Ein Sortiment** von 6 Sorten à 100 Korn	—	50

Aster, einfache.

No.		M.	Pf.
4087	Vorzüglich zum Schneiden, Mischung 100 Gr. M. 2,—, 20 Gr. M. —,60, 1 Portion	—	10

Aster-Mischungen

(sehr beliebt, sorgfältigst gemischt).

No.		M.	Pf.
4121	**Hohe Sorten in allen Farben** . . . 20 Gr.	1	—
	100 gr. M. 4,—, 1 Portion	—	10
4123	**Niedrige Sorten in allen Farben** . 20 Gr.	1	20
	100 gr. M. 4,—, 1 Portion	—	10
4125	Weissblühende, beste Sorten zum Schnitt, 100 gr. M. 8,—, gemischt 20 Gr.	2	25
	1 Portion	—	20

Levkoyen, gefüllte.

(Cheiranthus annuus, autumnalis, imperialis und incanus fl. pl.)

Beste Qualität, Topfsamen,
durchschn. ca. 75% gefülltblüh. Pflanzen.

1 Gramm Samen enthält 500—700 Korn.

Engl. Sommer-Levkoyen.

4171 Weiss. · 4172 Rosa. · 4173 Chamois. · 4174 Carmin. · 4176 Carmoisin. · 4177 Blutrot. · 4180 Lasurblau. · 4181 Violet. · 4183 Dunkelblau. · 4184 Schwarzbraun. · 4185 Kupferrot. · 4187 Dunkelschwarzbraun. · 4189 Apfelblüten. · 4190 Fleischfarben. · 4191 Canariengelb. · 4192 Aschgrau. · 4193 Blassrosa. · 4194 Kastanienbraun. · 4197 Hellkupferfarben. · 4198 Braunviolet. · 4199 Isabellenfarben.

No.		M.	Pf.
	Jede Sorte à 20 Gr. M. 4,—, 1 Portion	—	20
4211	**Dieselben gemischt** 5 Gr. M. —,90, 20 Gr.	3	—
	500 Korn M. —,40, 200 Korn	—	20
4214	**Ein Sortiment** von 12 Sorten à 100 „	1	20
4215	„ „ „ 6 „ „ 100 „	—	70

Victoria-Bouquet-Sommer-Levkoyen.

Durch ihren wundervollen Bau zeichnet sich diese Klasse hervorragend aus.

No.		M.	Pf.
4220	**Nachstehende Sorten gemischt** 20 Gr. M. 5,60, 5 Gr. M. 1,60, 500 Korn M. -,60, 200 Korn	—	30

4221 Dunkelblutrot. · 4222 Canariengelb. · 4223 Purpurcarmin. · 4225 Weiss. · 4227 Chamois. · 4229 Rosa.

No.		M.	Pf.
	Jede Sorte à 5 Gr. M. 1,75, 1 Portion	—	25
4230	**Ein Sortiment** von 4 Sorten à 100 Korn .	—	75

Grossblumige Sommer-Levkoyen.

Sehr beliebte, stark gefüllte herrliche Sorte.

4231 Weiss. · 4232 Fleischfarben · 4233 Canariengelb. · 4234 Aurorafarben. · 4235 Rosa. · 4236 Kupferrot. · 4237 Carmin. · 4238 Carmoisin. · 4239 Dunkelcarmois. · 4240 Hellblau. · 4241 Dunkelblau. · 4242 Purpurviolet. · 4243 Chamois. · 4244 Aschgrau. · 4246 Kastanienbraun. · 4247 Lilarot. · 4248 Dunkelblutrot. · 4249 Brillant rosa. · 4250 Schwefelgelb. · 4251 Purpurcarmin.

No.		M.	Pf.
	Jede Sorte à 5 Gr. M. 2,—, 1 Portion	—	25
4261	**Dieselben gemischt** 5 Gr. M. 1,25, 20 Gr.	4	50
	500 Korn M. —,60, 200 Korn	—	30
4263	**Ein Sortiment** von 12 Sorten à 100 Korn	1	50
4264	„ „ „ 6 „ „ 100 „	—	75

Dresdener remontierende Sommer-Levkoyen.

Sehr grossblumig, namentlich als Schnittblume zu empfehlen.

4351 Schneeweiss. · 4352 Dunkelcarmin. · 4353 Dunkelblau. · 4354 Canariengelb. · 4355 Rosa. · 4356 Rotbraun. · 4357 Fleischfarben. · 4358 Hellblau.

No.		M.	Pf.
	Jede Sorte à 5 Gr. M. 1,75, 1 Portion	—	30
4361	**Dieselben gemischt** 5 Gr. M. 1,25, 20 Gr.	4	50
	500 Korn M. —,60, 200 Korn	—	30
4362	**Ein Sortiment** von 6 Sorten à 100 Korn .	—	90
4365	**Riesen - Stangen - Remontant - Schneeweiss,** prächtig, mit grossen, dichtgefüllten, reinweissen Blumen, 2 Gr. M. 1,—, 1 Portion	—	30

Grossblumige Pyramiden-Sommer-Levkoyen.

4371 Weiss. · 4375 Carmin. · 4376 Hellblau. · 4377 Dunkelblau. · 4382 Weiss mit Lackblatt. · 4383 Rötlichlila. · 4384 Carmoisin. · 4385 Canariengelb mit Lackblatt.

No.		M.	Pf.
	Jede Sorte à 5 Gr. M. 1,25, 1 Portion	—	25
4391	**Dieselben gemischt** 5 Gr. M. 1,20, 20 Gr.	4	50
	500 Korn M. —,60, 200 Korn	—	30
4393	**Ein Sortiment** von 5 Sorten à 100 Korn	—	75
4386	**Himmelblau**, prachtvoll, 5 Gr. M. 2,50, 1 Port.	—	35
4387	**Princess May**, hellgelb, lackblättrig, 5 Gr.	3	—
	1 Portion	—	35

Grossblumige Zwerg-Pyramiden-Sommer-Levkoyen.

Sehr stark gefüllt, vorzüglich.

4413 Rosa. · 4414 Carmoisin. · 4415 Hellblau. · 4416 Dunkelblau. · 4417 Aschgrau. · 4418 Rotbraun. · 4420 Weiss. · 4421 Chamois. · 4422 Kupferrot. · 4425 Dunkelblutrot (Zwerg-Königin). à 20 Gr. M. 8,—

No.		M.	Pf.
	Jede Sorte à 5 Gr. M. 2,40, 1 Portion	—	35
4431	**Dieselben gemischt,** 5 Gr. M. 1,75, 20 Gr.	6	—
	500 Korn M. —,60, 200 Korn	—	30
4433	**Ein Sortiment** von 6 Sorten à 100 Korn	1	—
4437	**Schneeflocke, reinweiss mit Lackblatt,** früheste zum Treiben, 5 Gr. M. 3,50, 1 Portion	—	40

Grossbl. Riesen-Bomben-Sommer-Levkoyen.

Beste Klasse für das freie Land; die Pflanzen bilden prachtvolle, bis 75 cm hohe Pyramiden, dicht besetzt mit grossen gefüllten Blumen.

4491 Rotbraun. · 4494 Canariengelb. · 4495 Weiss. · 4496 Rosa. · 4497 Hellblau. · 4498 Carmoisin. · 4499 Fleischfarben. · 4501 Kupferrot.

No.		M.	Pf.
	Jede Sorte à 5 Gr. M. 1,50, 1 Portion	—	20
4506	**Dieselben gemischt**, 5 Gr. M. 1,25, 20 Gr.	4	50
	500 Korn M. —,60, 200 Korn	—	30
4508	**Ein Sortiment** von 5 Sorten à 100 Korn	—	75

Frühblühende Herbst-Levkoyen.

4551 Dunkelblau. · 4552 Carmin. · 4553 Weiss. · 4556 Carmin m. Lackblatt. · 4557 Rosa. · 4559 Weiss mit Lackblatt.

No.		M.	Pf.
	Jede Sorte à 5 Gr. M. 2,50, 1 Portion	—	30
4565	**Dieselben gemischt**, 5 Gr. M. 2,20, 20 Gr.	8	—
	500 Korn M. —,80, 200 Korn	—	35
4566	**Ein Sortiment** von 5 Sorten à 100 Korn	1	—


Grossblumige Kaiser-Levkoyen.

Extra stark gefüllt, prachtvoll.

4581 Reinweiss. · 4583 Pfirsichblüten. · 4584 Rosa. · 4585 Hellblau. · 4586 Carmoisin. · 4587 Fleischfarben. · 4588 Dunkelblutrot. · 4589 Feuerrot mit Lackblatt. · 4590 Schwefelgelb m. Lackblatt. · 4591 Blendend weiss.

No.		M.	Pf.
	Jede Sorte à 5 Gr. M. 2,50, 1 Portion	—	30
4595	**Dieselben gemischt**, 5 Gr. M. 2,—, 20 Gr.	7	—
	500 Korn M. —,70, 200 Korn	—	35
4596	**Ein Sortiment** von 6 Sorten à 100 Korn	1	—

Glaserdiamanten in solider Fassung, sicher schneidend, M. 3,50, 6,—, 9,—.



No.	Winter-Levkoyen.	M.	Pf.
	4621 Weiss. 4622 Fleischfarben. 4623 Feuerrot. 4624 Carmin. 4625 Hellblau. 4626 Dunkelblau. 4627 Rosa. 4634 Weiss m. Lackblatt. 4635 Schwefelgelb mit Lackblatt.		
	Jede Sorte à 5 Gr. M. 1,75, 1 Portion	—	30
4641	**Dieselben gemischt**, 5 Gr. M. 1,60, 20 Gr.	6	—
	500 Korn M. —,70, 200 Korn	—	35
4643	**Ein Sortiment** von 5 Sorten à 100 Korn	—	90
4644	**Ruhm von Elberfeld. Schneeweiss, leuchtend, grossblumig** . . . . 5 Gr.	2	50
	1000 Korn 1,50, 100 Korn	—	20

No.	Cocardeau-, Stangen- oder Baum-Winter-Levkoyen.	M.	Pf.
	Stark ins Gefüllte fallende Sorten.		
4701	**Dieselben gemischt**, 5 Gr. M. 2,25, 20 Gr.	8	50
	500 Korn M. —,70, 200 Korn	—	35

No.	**Levkoyen, Landsamen.**	M.	Pf.
4721	**Englische Sommer-Levkoyen**, gemischt 20 Gr.	1	25
	500 Korn	—	20
	1 Portion	—	10
4722	**Grossbl. Sommer-Levkoyen**, gemischt 20 Gr.	2	—
	500 Korn	—	25
	1 Portion	—	10

Goldlack. (Cheiranthus Cheiri.)

1 Gramm Samen enthält ca. 500—600 Korn.

No.	Extra gefüllte Sorten.	M.	Pf.
4742	**Stangen-, hoher dunkelbraun.**, 5 Gr. M. 1,50, 20 Gr. M. 5,—, 1 Portion	—	20
4743	„ „ canariengelb., 5 Gr. M. 1,25, 20 Gr. M. 4,50, 1 Portion	—	20
4751	„ „ **gemischt**, 20 Gr. M. 3,50, 5 Gr. M. 1,—, 1 Port.	—	20
4752	**Busch-, hoher blauer**, 5 Gr. M. 1,—, 1 Port.	—	20
4753	„ „ **dunkelbraun.**, 5 Gr. M. 1,50, 20 Gr. M. 5,—, 1 Port.	—	20
4760	„ „ **gemischt** 20 Gr. M. 4,50, 1 „	—	20
4761	**Zwerg-Stangen-**, blauer (violetter), 5 Gr. M. 1,40, 1 „	—	20
4762	„ „ dunkelbrauner, 5 Gr. M. 1,50, 20 Gr. M. 5,—, 1 Port.	—	20
4764	„ „ **schwefelgelber**, 5 Gr. M. 1,75, 1 Port.	—	25
4768	„ „ **gemischt**, 20 Gr. M. 4,50, 5 Gr. M. 1,25, 1 Port.	—	20
4769	**Zwerg-Busch-**, blauer (violet.), 5 Gr. M. 1,60, 20 Gr. M. 5,50, 1 Port.	—	25
4770	„ „ dunkelbrauner, 5 Gr. M. 2,—, 20 Gr. M. 7,50, 1 Port.	—	25
4772	**Zwerg-Busch-**, canariengelber, 5 Gr. M. 2,—, 20 Gr. M. 6,50, 1 Port.	—	25
4776	„ „ **gemischt**, 20 Gr. M. 5,—, 1 Port.	—	25
4786	**Ein Sortiment** von 6 bestgefüllten Sorten à 100 Korn	—	90

No.	Goldlack, einfache Sorten.	M.	Pf.
4789	**Frühester Pariser hellbrauner**, blüht im ersten Jahre, 20 Gr. M. —,50, 1 Port.	—	10
4795	**Schwarzbrauner, grossblumiger, frühblühender Dresdener**, 20 Gr. M. —,50, 1 Port.	—	10
4801	**Frühester schwarzbrauner Tom Thumb**, *der schönste einfache Lack für Töpfe*, 20 Gr. M. 4,50, 1 Port.	—	25
4804	**Goldgelber** . . 20 „ „ 1,50, 1 „	—	10
4805	**Früher Harbinger**, braunrot, extra, 20 Gr. M. —,50, 1 Port.	—	10
4807	**Ruby Gem**, rubinviolet 5 Gr. M. —,50, 1 Port.	—	20
4809	**Ein Sortiment** von 5 einfachen Sorten à 100 Korn	—	50
4811	**Alle Sorten gemischt**, 20 Gr. M. —,40. 100 Gr. M. 1,50, 1 Port.	—	10

Balsaminen, gefüllte. (Impatiens Balsamina fl. pl.)

(1 Gramm Samen enthält ca. 100 Korn.)

No.		M.	Pf.
4839	**Beste Mischung gefüllter Sorten**, 1 Kilo	12	—
	20 Gr. M. —,50, 1 Port.	—	10
	Zwerg-Balsaminen.		
	4851 Pfirsichblüten. 4852 Weiss mit rosa. 4853 Dunkelblau. 4854 Lila. 4856 Weiss m. scharlach. 4857 Fleischfarben. 4858 Weiss. 4860 Granatrot. 4861 Scharlach. 4862 Dreifarbig.		
	Jede Sorte à 20 Gr. M. —,90, 1 Portion	—	15
4867	**Dieselben gemischt** 20 Gr. M. —,70, 1 Port.	—	10
4869	**Ein Sortiment** von 6 Sorten . à 1 „	—	40

No.	Rosen-Balsaminen (Andrieux-).	M.	Pf.
	Grossblumig, dichtgefüllt.		
	4881 **Dunkelblau.** 4882 **Weiss.** 4883 **Granatrot.** 4884 **Blassgelb.** 4885 **Purpurrot.** 4888 **Lila.** 4889 **Weiss mit rosa Schein.** 4890 **Brillant ziegelrot.** 4891 **Rosa.** 4892 **Chamoisrosa.** 4894 **Carmoisin.**		
	Jede Sorte à 20 Gr. M. 1,—, 1 Port.	—	15
4899	**Dieselben gemischt** 20 Gr. M. —,90, 1 „	—	10
4901	**Ein Sortiment** von 6 Sorten . à 1 „	—	55

Verbesserte grossblumige Camellien-Balsaminen (weissgefleckte Rosen-).

4921 Scharlachrot. 4922 Violet. 4923 Carmoisin. 4924 Rosa. 4925 Carminrosa. 4926 Lila. 4927 Purpur. 4928 Hellblau. 4929 Lilarosa. 4930 Granatrot.

No.		M. Pf.
	Jede Sorte à 20 Gr. M. 1,10, 1 Port.	—15
4939	**Dieselben gemischt** 20 Gr. M. 1,—, 1 „	—10
4940	**Ein Sortiment** von 6 Sorten . . à 1 „	—70

Zwerg-Camellien-Balsaminen.

4961 Carmoisin. 4962 Fleischfarben. 4963 Granatrot. 4964 Hellblau. 4965 Ziegelrot. 4966 Violet.

No.		M. Pf.
	Jede Sorte à 20 Gr. M.—,80, 1 Port.	—15
4971	**Dieselben gemischt** 20 Gr. M. —,60, 1 „	—10
4972	**Ein Sortiment** von 5 Sorten. . à 1 „	—50

Nelkenartig gestreifte niedrige Balsaminen.

4991 Weiss mit rosa. 4992 Weiss mit carmin. 4993 Weiss m. carmoisin 4994 Weiss mit violet. 4995 Pfirsichblüten mit scharlach. 4996 Weiss mit carmoisin und zinnober. 4997 Weiss mit granatrot. 4998 Dreifarbig.

No.		M. Pf.
	Jede Sorte à 20 Gr. M. 1,—, 1 Portion	—15
5005	**Dieselben gemischt** 20 Gr. M. —,75, 1 Port.	—10
5006	**Ein Sortiment** von 5 Sorten à 1 Portion	—50

Niedriger gefüllter hyacinthenblütiger Rittersporn.

5251 Weiss. 5252 Apfelblüten. 5253 Chamois. 5254 Rosa. 5255 Ziegelrot. 5256 Helllila. 5257 Lasurblau. 5259 mohngrau. 5260 Dunkelblau. 5261 Hellblau.

No.		M. Pf.
	Jede Sorte à 20 Gr. M. —,30, 1 Port.	—10
5271	**Dieselben gemischt** 20 Gr. M. —,25, 1 „	—10
5274	**Ein Sortiment** von 6 Sorten à 1 „	—50

Gefüllter ranunkelblütiger Rittersporn.

5291 Weiss. 5292 Fleischfarben. 5293 Rosa. 5294 Ziegelrot. 5295 Aschblau. 5296 Aschgrau.

No.		M. Pf.
	Jede Sorte à 20 Gr. M. —,60, 1 Port.	—10
5299	**Dieselben gemischt** 20 Gr. M. —,35, 1 „	—10
5300	**Ein Sortiment** von 5 Sorten à 1 „	—45

Hoher gefüllter Rittersporn.

5321 Weiss. 5322 Apfelblüten. 5323 Ziegelrot. 5325 Hellblau. 5327 Aschgrau. 5328 Dunkelblau.

No.		M. Pf.
	Jede Sorte . . à 20 Gr. M. —,50, 1 Port.	—10
5335	**Dieselben gemischt** 20 „ „ —,30, 1 „	—10
5336	**Ein Sortiment** von 5 Sorten . à 1 „	—45

Gefüllter Levkoyen-Rittersporn.

Sehr lange blühend, vorzüglich für den Schnitt.

5351 Weiss. 5352 Fleischfarben. 5353 Dunkelrosa. 5354 Hellblau. 5355 Dunkelblau. 5356 Lila. 5357 Dreifarbig. 5358 Rotgrau.

No.		M. Pf.
	Jede Sorte . . à 20 Gr. M. —,35, 1 Port.	—10
5365	**Dieselben gemischt** 20 „ „ —,30, 1 „	—10
5366	**Ein Sortiment** von 6 Sorten . à 1 „	—45

Gefüllter Kaiser-Rittersporn.

Eine der schönsten Sorten.

5411 Weiss. 5412 Rosa. 5413 Dreifarbig. 5414 Rotgestreift. 5415 Lasurblau. 5416 Schwarzblau.

No.		M. Pf.
	Jede Sorte . . à 20 Gr. M. —,40, 1 Port.	—10
5421	**Dieselben gemischt** 20 „ „ —,30, 1 „	—10
5422	**Ein Sortiment** von 5 Sorten . à 1 „	—45

Sommergewächse.

Zeichen-Erklärung:

Mit ⁜ bezeichnete Gewächse eignen sich vorzüglich zu Einfassungen.

§ bedeutet Schlingpflanze.

Mit m bezeichnete Sorten sind in Mistbeete oder Töpfe zu säen und werden, wenn kein Frost mehr zu befürchten ist, in's Freie gepflanzt.

Mit † sind solche Sorten bezeichnet, welche in warme Mistbeete oder Töpfe gesäet werden müssen, eine besondere Aufmerksamkeit in der Kultur beanspruchen und sich grösstenteils zur Topfkultur eignen.

Diejenigen Samen, bei denen die beiden letzteren Zeichen fehlen, können gleich in das freie Land, an den Ort ihrer Bestimmung, gesäet werden.

Es sind hier einige mehrjährige Gattungen mit aufgeführt, die nach zeitiger Aussaat schon im ersten Sommer blühen und aus diesem Grunde meistens als Annuelle behandelt werden.

Zierkürbisse und andere Schmuck-Cucurbitaceen s. S. 82 u. 83.

Sortimente siehe am Schluss der einzelnen Species.

No.		20 Gr. M. Pf.	Pr. Pf.	No.		20 Gr. M. Pf.	Pr. Pf.
6003	† **Abronia umbellata**, *zartlila-rosa, niedrig*	—50	10	6019	**Adonis** aestivalis, Sommer-Adonisröschen	—20	10
6009	m **Acroclinium roseum**, rosenrot. Immortelle	—25	10	6021	„ autumnalis, Herbst-Adonisröschen	—20	10
6011	m „ „ **fl. albo**, *weiss* . .	—30	10	6026	† **Ageratum conspicuum**, *weiss, schön für Bouquets, bis zum Frost blühend*	1 50	20
6013	m „ „ **fl. pl.**, *gef. rosenr.* .	—25	10	6027	† „ **Lasseauxi**, *schön rosa* . .	—90	15
6015	m „ „ **fl. albo pl.**, *gef. weiss*	—50	10				

Letztere beiden Sorten variieren.

Glaserdiamanten in solider Fassung, sicher schneidend, M. 3,50, 6,—, 9,—.



No.		20 Gr. M.	Pf.	Pr. Pf.
6029	m**Ageratum mexicanum** (coerul.), *blau*	—	30	10
6031	m „ „ album, weiss	—	40	10
6035	m* „ „ **Little Dorrit**, *lasurblau*	—	60	10
6039	m* „ „ **SwanleyBlue**, blau, grossdoldig, sehr hübsch	—	50	10
6045	***Agrostemma, Coeli-Rosa**, Himmelsröschen	—	20	10
6047	* „ „ nana fimbriata, *gefranst, niedrig*	—	40	10
6053	† **Alonsoa** grandiflora, *mennigrot*	—	40	10
6055	† „ **linifolia**, *zierl. belaubt, scharl.*	—	40	10
6059	† „ **Warscewiczi**, *leuchtend rot*	—	40	10
6063	m* **Alyssum Benthami**, *weiss, wohlriechend, beliebt für Einfassungen*	—	40	10
6065	m* „ „ **compactum**, *reizend*	—	50	10
6069	m **Amarantus abyssinicus**, dunkelrot	—	40	10
6071	m „ **atropurpureus**, *leucht. blutrot*	—	20	10

6055. Alonsoa linifolia. Alonsoe.

6079. Amarantus caudatus. Fuchsschwanz.

No.		M.	Pf.	Pr. Pf.
6077	† **Amarantus bicolor ruber**, *mit scharlachroter Belaubung*	—	40	10
6079	m „ **caudatus**, *dunk. mit herabhäng. rot. Blütenähren*	—	20	10
6081	† „ **Henderi**, *buntblättrig, prächtig*	—	60	10
6083	† „ **melancholicus ruber**, *mit blutroter Belaubung*	—	40	10
6091	† „ **salicifolius**, *sehr effectvoll*	—	75	15
6095	† „ **tricolor**, *dreifarbig belaubt*	—	40	10
6099	m „ **viele Sorten gemischt**	—	20	10
5461	**Ein Sortiment** von 6 Sorten à 1 Portion M. —,50.			
6103	m **Ammobium alatum**, weisse Immortelle	—	20	10
6105	m „ „ **grandiflorum**, *grossbl.*	—	30	10

m Antirrhinum majus.

(Löwenmaul.)

Die Antirrhinum sind reichblühend und recht gute Schnittblumen. Alle Tom Thumb-Arten eignen sich vorzüglich zu Einfassungen für Gruppen.

Hohe Sorten:

No.		M.	Pf.	Pr. Pf.
6125	**Album**, *reinweiss*	—	40	10
6127	**Brillant**, *scharlach, gelb und weiss*	—	40	10
6129	**Crescia**, *dunkelscharlach, sehr schön*	—	50	10
6131	**Delila**, *carmin mit weissem Schlund*	—	50	10
6133	**Firefly**, *scharlach mit weissem Schlund*	—	50	10
6135	**Galathée**, *carmoisin mit weiss*	—	40	10
6137	**luteum**, *rein gelb*	—	50	10
6139	**nigrescens**, *tief purpur*	—	50	10
6141	**papilionaceum**, *blutrot mit weissem Schlund*	—	50	10
6145	**striatum**, *gestreifte Varietäten*	—	50	10

No.	**Antirrhinum majus** (Fortsetzung).	20 Gr. M.	Pf.	Pr Pf.
6147	**korallenrot**, *neue reizende Farbe*	1	75	25
6151	**hohe in bester Mischung**	—	35	10
5463	**Ein Sortiment** von 6 **hohen** Sorten à 1 Portion M. —,45.			

Zwerg-Sorten:

Reizende Klasse, sehr gut zu Einfassungen.

No.		M.	Pf.	Pr. Pf.
6185	* **Tom Thumb album**, *reinweiss*	—	90	15
6187	* „ „ **Brillant**, *scharlach, gelb und weiss, prachtvoll*	—	90	15
6189	* „ „ **cinnabarinum**, *sehr schön*	—	90	15
6193	* „ „ **Delila**, *carmin mit weiss*	—	75	15
6195	* „ „ **Firefly**, *scharlach mit weiss*	—	75	15
6197	* „ „ **Henry IV.**, *zinnober*	—	75	15
6198	* „ „ **luteum rubro-striatum**	—	90	15
6199	* „ „ **roseum**, *rosa, sehr schön*	—	75	15
6201	* „ „ **striatum**, *gestreifte Variet.*	—	75	15
6205	* „ „ **niedrigste in bester Mischung**	—	65	15
5469	**Ein Sortiment** von 6 **Tom Thumb**-Sorten à 1 Portion M. —,60.			

Antirrhinum maj. nan., „Schwarzer Prinz“.

Antirrhinum maj. nan., „Schwarzer Prinz“. In Höhe und Wuchs den übrigen halbhohen Sorten gleich, unterscheidet sich diese neue Farbe von ihnen durch die schmale stahlblaue Belaubung und die tiefschwarz-purpurnen Blumen; die Oberlippen der Blumen sind samtig schwarz-purpur gefärbt. Vorzüglich als Gruppenpflanze geeignet.
10 Port. M. 3,50, 1 Port. M. —,40.

No.		M.	Pf.	Pr. Pf.
6215	m **Artemisia annua**, *sehr decorativ*	—	20	10
6221	* **Asperula azurea setosa**, *hellblau*	—	20	10
	Aster chinensis fl. pl., Astern, siehe No. 3001 u. f.			
6223	* **Aster** tenellus, *zart blaue Sternblume*	—	40	10
6225	**Atriplex** hortensis purpurea, *blutrote Melde*	—	20	10
	Balsaminen, siehe No. 4839 u. f.			
6229	**Bartonia aurea**, *goldgelb*	—	40	10
	Beta siehe Mangold Seite 15.			
6243	m **Bidens atrosanguinea**, mit blutroten Blumen, *hübsche Gruppenpflanze*	—	80	20
6245	†* **Brachycome** iberidifolia, *blau*	1	—	20
6247	†* „ „ alba, *weiss*	1	—	20
6253	m **Browallia Czerwiakowski**, *tiefblau*	—	90	15
6255	m „ **elata** alba, *weissblühend*	—	90	15
	Bryonopsis siehe Cucurbit. No. 8667			
	Cacalia siehe Emilia. No. 6723 u. f.			
6265	†§ **Cajophora** lateritia (Loasa), *ziegelrot*	—	65	15

No.		20 Gr. M.	Pf.	Pr. Pf.
6267	†§ **Calampelis scabra** (Eccremocarpus), Schönheitsrebe, *orangerot*	1	20	20
6271	* **Calandrinia speciosa** (Lindleyana), *violetpurpur*	—	20	10
6275	†* „ **umbellata**, *leuchtend rot*	1	—	15
6278	m **Calceolaria scabiosaefolia** (californica), *gelb*	—	70	15
6280	**Calendula officinalis fl. pl., gefüllte in bester Mischung**	—	20	10
6281	„ „ **fl. pl. Le Proust**, *dicht gefüllt, orange*	—	20	10
6283	„ „ **fl. pl. Meteor**, *orange-gelb gestreift*	—	25	10
6284	„ „ **grandiflora** fl. pl., *dunkelorange, sehr grossblumig*	—	20	10
6285	„ „ „ **sulphurea fl. pl.**, hellgelb, extra	—	20	10
6286	„ „ **ranunculoides fl. pl.**, *gelb, sehr schön*	—	20	10

Calliopsis (Schöngesicht).

No.		20 Gr. M.	Pf.	Pr. Pf.
6293	m **Calliopsis** (Coreopsis) Atkinsoni, *grossblumig, gelb mit braun*	—	30	10
6295	m „ **bicolor**, *gelb mit purpurbraun*	—	40	10
6299	m* „ „ **nana**, *niedrig*	—	40	10
6303	m „ „ **nigra speciosa**, *dunkelbraun*	—	40	10
6305	m „ **cardaminifolia hybrida**, *gelb*	—	40	10
6307	m „ „ **atrosanguinea**, *blutrot*	—	40	10
6313	m „ coronata, *leuchtend gelb*	—	40	10
6315	m „ **viele Sorten gemischt**	—	25	10

6295. Calliopsis (Schöngesicht).

No.		20 Gr. M.	Pf.	Pr. Pf.
5475	**Ein Sortiment** von 6 schönen Sorten à 1 Portion M. —,45.			
6325	* **Campanula attica**, Glockenblume, *blauviolet*, zierlich	1	20	20
6329	* „ Loreyi fl. albo, *weiss*	1	50	20
6331	* „ „ fl. coeruleo, *blau*	1	50	20
6335	* „ **Speculum**, *blauer Venusspiegel*	—	40	10
6337	* „ „ fl. albo, *weiss*	—	40	10
6341	* „ „ **fl. pl.**, *gefüllte, blau*	1	—	15
6353	* „ **procumbens, gemischt**	—	40	10
6359	m **Cannabis gigantea**, Riesenhanf, *von 3—4 Meter Höhe*, Ko. M. 3,50	—	20	10
6367	† **Capsicum annuum, Cardinal**, *scharlachrot, grossfrüchtig*	—	60	10
6369	† **Capsicum annuum, Ruby King**, *grosse rote Früchte, sehr decorativ*	—	50	10
6371	† „ „ **Prince of Wales**, *citronengelb, zierlich*	—	50	10
	Pfeffer, roter siehe No. 1221 und 1223.			
6379	**Carduus** Marianus, Mariendistel Ko. 1,50	—	20	10

6381. Celosia cristata, Hahnenkamm.

† Celosia cristata nana


(Zwerg-Hahnenkamm).

Nur von extra schönen Kämmen gewonnener Samen.

No.		M.	Pf.	Pr. Pf.
6381	† **nana atropurpurea**, niedrig, *dunkelpurpur*	2	50	25
6383	† „ aurea, *goldgelb*	3	—	30
6387	† „ **kupferchamois**	3	50	30
6391	† „ rosea, *rosenrot*	3	—	30
6393	† „ violacea, *violet*	3	—	30
6394	† „ **Empress**, dunkelbelaubt, grosse purpurrote Kämme	4	—	40
6395	† „ **Glasgow Prize**, *dunkelbelaubt*	4	50	40
6396	† „ **kermesina** (Präsident Thiers), sehr niedrige, dunkelcarmoisinrote Sorte mit grossem Kamm	3	50	30
6409	† „ **Vesuv**, Feuerkönig	4	—	40
6411	† „ **niedrige Sorten in Prachtmischung**	1	50	20
5477	**Ein Sortiment** von 6 niedrigen Sorten à 1 Portion M. 1,20			

No.		M.	Pf.	Pr. Pf.
6415	† **Celosia japonica**, *scharlach*	—	50	10
6423	† „ pyram. plumosa, **gemischt**	—	40	10
6425	m **Centaurea** americana, *grossbl., lila*	—	75	15
6429	„ **Cyanus, Kornblume, gemischt**	—	30	10
6430	m* „ „ **nana compacta Victoria, blau**, *für Teppichbeete*	1	—	15
6431	**Centaurea Cyanus, Kaiser Wilhelm**, *dunkelblau*	—	40	10
6433	**Centaurea Cyanus fl. pleno, gemischt**	—	60	10
6437	**Centaurea Margaritae**, reinweiss, wohlriechend, prachtvoll	1	50	20
6443	**Centaurea moschata** coerulea, *blau*	—	40	10


No.			20 Gr. M.	Pf.	Pr. Pf.
6455	*	**Centranthus** macrosiphon albus, *weiss*	—	40	10
6457	*	„ „ **nanus,** Zwerg-, *rot*	—	40	10
6461	*	„ „ „ **bicolor,** *niedrig*	—	40	10
6463	*	„ „ „ gemischt . .	—	30	10
		Cheiranthus annuus fl. pl., Levkoyen, siehe No. 4171 u. f.			
		„ **Cheiri, Goldlack,** siehe 4742 u. f.			
6471	*	„ **maritimus,** Meer-Levkoye, *rot, wohlriech.* Ko. M. 3,—	—	20	10
6473	*	„ „ **albus,** *weiss* „ „ 3,50	—	20	10
6478		„ „ gemischt „ „ 3,—	—	20	10
6483	m	**Chrysanthemum carinatum (tricolor)** .	—	25	10
6484		**Chrysanthemum carinatum album** . .	—	30	10
6485	m	„ carinatum atrococcineum, *feurig scharlach* . .	—	40	10
6487	m	„ „ Burridgeanum, *weiss mit rosa* . .	—	40	10
6489	m	„ „ **Dunnetti album fl. pl.,**	—	60	10
6491	m	„ „ „ **aureum fl. pl.,**	—	70	15
6495	m	„ „ **hybridum fl. pl., gem.**	—	70	15
6500	m	„ „ **einfache, gemischt** .	—	30	10
6501	m	„ coronarium album fl. pl., *weiss gefüllt* . . .	—	30	10



6483. Chrysanthemum carinatum tricolor.
Dreifarbige Wucherblume.

No.			20 Gr. M.	Pf.	Pr. Pf.
6503	m	**Chrysanthemum** coronarium luteum fl. pl., *gelb gefüllt*	—	30	10
6505	m	„ **inodorum fl. pl.,** *weissgef., sehr schön*	1	—	15
6507	m	„ **multicaule,** *gelb, niedrig* .	—	40	10
5479		**Ein Sortiment** von 6 Sorten à 1 Portion M. —,45.			
6521	*	**Clarkia pulchella,** *rot*	—	25	10
6523	*	„ „ alba, *weiss*	—	25	10
6525	*	„ „ „ **Tom Thumb,** *weisse Zwerg-* .	—	40	10
6527	*	„ „ **fl. pl.,** *gefüllt rot* . .	—	40	10
6529	*	„ „ integripetala, *rot* . .	—	20	10

No.			20 Gr. M.	Pf.	Pr. Pf.
6539	*	**Clarkia pulchella, integr., marginata,** *mit weiss. Rande* Ko. M. 5,—	—	25	10
6540	*	„ „ „ „ **fl. pl.** . . Ko. M. 5,—	—	25	10
6546	*	„ „ „ **Mrs. Langtry,** *weiss mit carminrotem Stern* . Ko. M. 7,—	—	40	10
6548	*	„ „ **schön gemischt** Ko. M. 4,—	—	20	10
5481		**Ein Sortiment** von 6 Sorten à 1 Portion M. —,50.			



6560. Cobaea scandens.

No.			20 Gr. M.	Pf.	Pr. Pf.
6560	†§	**Cobaea scandens,** *schöne Schlingpflanze*	1	—	15
6561	†§	„ „ fl. albo	1	50	20
6584	*	**Collinsia, schöne Mischung** Ko. M. 2,50,	—	20	10
6585		„ **bicolor** . . . „ „ 2,50,	—	20	10
6586		„ **verna**	—	30	10

Convolvulus (Winde).

No.			20 Gr. M.	Pf.	Pr. Pf.
6595	*	**tricolor,** *dreifarbige niedrige Winde,* 1 Kilo M. 1,25	—	20	10
6597	*	„ albus, *weiss* 1 „ „ 1,50	—	20	10
6599	*	„ azureus, *dunkelblau, schön* .	—	20	10
6600	*	„ flore pleno, *gefüllte (variirt)*	—	20	10
6601	*	„ **kermesinus violaceus,** *violet*	—	20	10
6603	*	„ monstrosus, *dunkelblau* . .	—	20	10
6605	*	„ **roseus,** *zart rosenrot* . . .	—	20	10
6607	*	„ **splendens,** *braunviolet* . .	—	20	10
6609	*	„ subcoeruleus, *blassblau* . .	—	20	10
6611	*	„ **unicaulis,** *dunkelblau, schön*	—	20	10
6615	*	„ **gemischt** 1 Kilo M. 1,15	—	15	10
5482		**Ein Sortiment** von 6 schönen Sorten à 1 Portion M. —,50.			

No.		20 Gr. M.	Pr. Pf.	Pf.
6616	**Convolvulus tric. compactus, gemischt,** neu, *niedrig, gut für Einfassungen und Topfkultur* . . Ko. M. 9,—	—	40	20

6616. Convolvulus tricolor compactus.

No.		20 Gr. M.	Pf.	Pr. Pf.
	Coreopsis siehe **Calliopsis** No. 6293 u. f.			
6617	**Cosmea bipinnata** alba	—	60	20
6619	„ „ purpurea	—	70	20
6623	m **Cosmidium** Burridgeanum, *dunkelbraun mit gelb*	—	30	10
6627	**Crepis** alba, *weisser Pippau* Ko. 4,—	—	20	10
6629	„ barbata, *gelber hoher* „ 5,50	—	40	10
6631	„ rubra, *roter* . . . . „ 3,50	—	30	10
	Cucumis siehe Cucurbitaceen No. 8563 u. f.			
6633	m **Cuphea miniata**, *mennigrot*	—	50	10
6635	†* „ **platycentra**, *scharlach, auch für Topfkultur* 2 Gr. M. 1,20	—	—	40
6637	m „ purpurea, *in mehr. Nüancen*	—	40	10
6643	m „ Zimapani, *violettrot, grossbl.*	—	40	10
	Cyclanthera siehe Cucurbitaceen No. 8693 u. f.			
6645	m **Cynoglossum coelestinum**, *himmelblau* Ko. M. 2,—	—	20	10
6647	* „ **linifolium**, *weiss*, Kilo M. 2,—	—	20	10
6649	† **Datura atroviolacea plenissima** . . .	—	80	15
6657	† „ fastuosa **Huberiana fl. pl.**, *versch. Varietäten gemischt* . .	—	50	10
6663	† „ **Wrighti** (meteloides), *weiss mit lila*	—	40	10
	Delphinium Ajacis siehe Rittersporn No. 5251 u. f.			

Dianthus chinensis.


(Chinesernelke).

No.		20 Gr. M.	Pf.	Pr. Pf.
6665	m* **chinensis fl. pl., dicht gefüllte Chinesernelke,** *in* **Prachtmischung,** *vorzüglich* . . . . Ko. 12,—	—	50	10
6667	m* **chinensis albus fl. pl.**, *gefüllte weisse*	—	50	10
6669	m* „ **imperialis fl. pl.**, Kaisernelke, *gefüllte, gemischt* . .	—	50	10

No.	Dianthus (Fortsetzung).	20 Gr. M.	Pf.	Pr. Pf.
6671	m* **chinensis imperialis albus fl. pl.**, *gef. weisse, sehr schön* .	—	60	10
6673	m* „ „ **atrosanguineus fl. pl.**, *blutrote, extra* . . .	—	60	10
6675	m* „ „ **plenissimus pictus**, *weiss mit rot* . . .	—	50	10
6679	m* „ **nanus atrosanguineus fl. pl.**, *dunkelblutrote Zwerg-* . .	1	—	20


Dianthus Heddewigi.

No.		20 Gr. M.	Pf.	Pr. Pf.
6689	m* **Heddewigi** (giganteus), **Prachtmisch.**	—	60	15
6691	m* „ **atropurpureus albo-marginatus fl. pl., Trauermantel,** *prächtig*	1	—	20
6695	m* „ **diadematus fl. pl.**, *gut gef., in prächtigen Farben* . .	1	25	20
6697	m* „ **Eastern Queen**, *sehr schön*	1	—	20
6699	m* „ **„Die Braut“**, *reinweiss mit dunkelpurpur Mitte*	—	90	20
6701	m* „ **hybridus fl. pl.**, *prächtig gefüllte Varietäten*	1	—	20
6703	m* „ „ **nanus albus fl. pl.**, *schneeweiss* . . .	1	—	20
6705	m* „ **laciniatus**, *geschlitzt, grossblumig, prachtvolle Varietäten* . .	—	75	15
6707	m* „ „ **flore pleno**, gefüllt, *in reichem Farbenspiel, grossbl., herrl.*	1	25	20
6709	m* „ „ **striatus fl. pl.**, *gefüllte, prachtvolle Nüancen*	1	—	20
5484	**Ein Sortiment** von 6 Sorten Sommernelken à 1 Portion M. —,75			
	Dianthus caryophyllus u. Margarethen-Nelken siehe Nr. 9181 u. f.			
6713	†§ **Dolichos Lablab.** *rot* . . . Ko. 4,—	—	20	10
	Eccremocarpus s. **Calampelis** No. 6267			
	Elichrysum s. **Helichrysum** No. 6909 u. f.			
6723	m **Emilia flammea** (Cacalia), *rot* . . .	—	50	10
6725	m „ **fl. luteo**, *gelb*	—	50	10
6727	**Erodium gruinum**, Reiherschnabel; *der Samen dient als Wetteranzeiger*	—	25	10



6727. Erodium gruinum.

No.			20 Gr. M. Pf.	Pr. Pf.
6733	*	**Eschscholtzia californica**, *goldgelb*	— 30	10
6735	*	„ „ alba, *weiss*	— 40	10
6743	*	„ „ rosea, *schön rosa*	— 40	10
6745	*	„ **crocea**, *safrangelb*	— 30	10
6747	*	„ „ **fl. pl.**, *gefüllt*	— 50	10
6749	*	„ **Mandarin**, *tief orange*	— 50	10
6752	*	„ *gemischt*	— 25	10
6765	*	**Eutoca** viscida, *dunkelblau*	— 40	10
6777	m	**Gaillardia Amblyodon**, *dunkelrot*	— 40	10
6779	m	„ picta, *rot mit gelb*	— 40	10
6782	m	„ „ fistulosa, *Pet. geröhrt*	— 40	10
6785	m	„ „ **Josephus**, *rot mit gelb*	— 40	10
6787	m	„ „ **Lorenziana**, *gefüllt in reichem Farbenspiel*	— 50	10
6789	m	„ „ **schöne Mischung** Ko. 8,—	— 40	10
6790	m	**Gaura Lindheimeri**, *weisse Prachtkerze*	— 30	10
6797		**Gilia capitata**, *himmelblau* Ko. M. 3,—	— 15	10
6803	*	„ **liniflora**, *weiss, fein belaubt*	— 50	10
6807	*	„ **tricolor**, *violet, gelb und weiss*	— 15	10
6814	*	„ „ **rubro-violacea**, *rotviolet*	— 20	10
6817		„ **schöne Mischung** . Ko. M. 2,50	— 20	10



6827. Godetia Duchess of Albany.
Godetia Herzogin von Albany.

No.			20 Gr. M. Pf.	Pr. Pf.
6825	*	**Godetia Bijou**, niedrig, *mit weissen, innen rosa gefleckten Blumen*	— 40	10
6827		„ **Duchess of Albany**, *atlasweiss*	— 50	10
6829		„ **Feenkönigin**, *weisslich carmoisin gefleckt, herrlich*	— 50	10
6831		„ **grandiflora maculata**, *grossbl.*	— 50	10
6835		„ Lindleyana, **fl. pl.**, *gefüllt*	— 30	10
6841	*	„ rosea alba Tom Thumb, *niedrig*	— 30	10
6847	*	„ **weisse Perle**, *reinweiss*	— 50	10
6849	*	„ **Whitneyi**, *grossdoldig, weiss mit carmoisin, extra*	— 20	10
6852	*	„ „ **Brillant, compacta (Lady Satin Rose)** niedrig compact, schön	— 50	10
6853	*	„ „ **Lady Albemarle**, *leuchtend carmoisinrot, herrlich*	— 40	10
6856	*	„ „ **Prinzess Heinrich**, *rosa, mit grossen carmoisinroten Flecken* Ko. 8,—	— 30	10
6857		„ **schöne Mischung** Ko. M. 6,—	— 20	10
5486		**Ein Sortiment** von 10 Sorten à 1 Portion M. —,80		
		Goldlack siehe No. 4742 u. f.		
6870	†	**Gomphrena, schöne Mischung**	— 30	10
6875		**Gypsophila elegans**, *weissblühend*	— 15	10
6877		„ „ rosea, *rosenrot*	— 15	10
6879	m*	„ muralis, rosa, *reichblühend*	— 50	10

No.			20 Gr. M. Pf.	Pr. Pf.
6881		**Helianthus annuus fl. pl.**, *gef. Sonnenbl.* 1 Ko. M. 2,25	— 20	10
6887		„ **californicus fl. pl.**, *goldgelb*	— 20	10
6888		„ **cucumerifolius**, *gelb reichblühend, prächtig*	— 40	10
6889		„ „ **Stella**, *neu, Blumen rein goldgelb, grossblumig*	— 50	10



6890. Helianthus globosus fistulosus fl. pl.
Kugelförmige Sonnenblume.

No.			20 Gr. M. Pf.	Pr. Pf.
6890		**Helianthus globosus fistulosus fl. pl.**, *dicht gefüllt, safrangelb*	— 30	10
6891		**Helianthus macrophyllos giganteus**, baumartig, bis 5 m hoch Ko. 3,—	— 25	10
6893		**Helianthus nanus fl. pl.**, *gef. Zwerg-*	— 40	10
6895		„ „ **foliis variegatis**	— 40	10
6896		„ uniflorus, *kolossale Blume*	— 20	10

Helichrysum (Elichrysum)

(Strohblume).

No.			20 Gr. M. Pf.	Pr. Pf.
		Helichrysum (compositum)		
6909	m	**monstrosum album fl. pl.**, *weiss*	— 70	15
6913	m	„ luteum fl. pl., *reingelb*	— 80	15
6915	m	„ **purpureum fl. pl.**, *purpurrot*	— 80	15
6917	m	„ roseum fl. pl., *rosenrot*	— 80	15
6919	m	„ salmoneum fl. pl., *lachsrosa*	— 80	15
6921	m	„ **fl. pl. Borussorum Rex**, *weiss*	— 80	15
6923	m	„ **fl. pl., gefüllte, beste Mischung**	— 50	10
6925	m	„ **nanum album fl. pl.**	— 80	15
6929	m	„ „ atrosanguineum fl. pl.	— 80	15
6931	m	„ „ luteum fl. pl.	— 80	15
6935	m	„ „ roseum fl. pl.	— 80	15
6937	m	„ „ **fl. pl., halbhohe, gefüllte, beste Mischung**	— 50	10
6942	m	„ **minimum fl. pl.**, ***reizende kleinblumige Varietät, gemischt***	— 80	15
5488		**Ein Sortiment** von 6 hohen Sorten à 1 Portion M. —,70		
6949	†	**Hibiscus africanus** (calisureus), *weiss*	— 20	10
6953	m§	**Humulus japonicus**, *einjährig. Hopfen, schnellwachsende Schlingpflanze* Ko. 15,—	— 40	10
6954	m§	„ **fol. variegatis**, *mit silberweissbunten Blättern, prächtig*	— 75	15
6956	*	**Iberis amara**, *weisse Schleifenblume*	— 20	10
6957	*	„ **coronaria**, *grossdoldig, schön*	— 20	10
6958	*	„ „ **Empress**, *grosse Dolden reinweiss. Blumen, prachtv.*	— 60	10
6959	*	„ „ **Tom Thumb**, *niedrig, reinweiss, für Einfass.*	— 40	10
6961	*	„ pectinata (odorata), *weiss, wohlriechend* . . . Ko. M. 2,50	— 20	10



6954. Humulus japonicus fol. variegatis.

No.		20 M.	Gr. Pf.	Pr. Pf.
6965	* **Iberis umbellata, carminea**, *carminrot*	—	50	10
6972	* „ **schöne Mischung**	—	30	10
	Impatiens Balsamina fl. pl., Balsaminen, siehe No. 4839 u. f.			
6973	†§ **Ipomoea bona nox**, lila, *grossblumig*	—	20	10
6981	†§ „ **hederacea** atroviolacea, *blau*	—	40	10
6991	†§ „ **limbata elegantissima**, *prächt.*	—	40	10
6993	†§ „ Nil grandiflora, *hellblau* .	—	30	10



7011. Ipomoea purpurea. (Trichterwinde.)

§ Ipomoea purpurea


(Trichterwinde).

Zur schnellen Bekleidung von Wänden etc. sehr geeignet.

7011	**Prachtmischung** . . . 1 Ko. M. 1,50	—	20	10
5493	**Ein Sortiment** von 6 Sorten à 1 Portion M. —,50			
7026	†§ **Ipomoea Quamoclit**, *Mischung* . .	—	40	10
7027	†§ „ **violacea vera (rubro-coerulea)**, *grossblumig, himmelblau*	1	—	20
7045	† **Ipomopsis elegans, beste Mischung** . .	—	60	10
7055	* **Kaulfussia amelloides**, *blau, sehr schön*	—	75	10

§ Lathyrus odoratus

(Wohlriechende Wicke).



Lathyrus odoratus Mont Blanc.

Lathyrus odoratus Mont Blanc. Ein prächtiges reinweiss blühendes Latyrus (Sweet Pea), eine der frühesten Sorten, Blätter lebhaft hellgraugrün und auffallend schmal. Blüte sehr gross und vom reinsten Weiss. Vorjährige Neuheit.
10 Port. M. 5,—, 1 Port. M. —,60.

No.		20 M.	Gr. Pf.	Pr. Pf.
7064	**Lathyrus odoratus „Cupido"**, weisse Zwerg-, für Einfassungen Ko. 6,—	—	40	10
7083	**Emily Henderson**, *atlasweiss, grossblumig*	—	30	10
7084	**Princess May**, *grosse zartblaue Blumen*	—	40	10
7085	**Alle Farben gemischt** . 1 Kilo M. 2,—	—	20	10
7086	**Eckford's Hybriden in Prachtmischung** 1 Kilo M. 2,25	—	20	10
5499	**Ein Sortiment** von 5 verschied. Farben à 1 Port. M. —,40	—	25	10
7091	**Lavatera trimestris**, *rote Pappelrose* .	—	40	10
7093	„ „ alba, *weisse* . .	—	40	10
7101	* **Leptosiphon** densiflorus, *blau reichblüh.*	—	50	10
7105	* „ **hybridus**, gemischt . . .	—	40	10
7109	* „ **luteus**, *gelb*	—	50	15
7111	* „ **roseus**, *zart rosa*, 10 cm hoch			
7112	**Leptosyne Stillmanni**, *neue goldgelbe vorzügliche Schnittblume*, blüht bereits 5—6 Wochen nach der Aussaat			30
7117	* **Linaria** bipartita, *buntes Leinkraut* .	—	20	10
7127	m* „ **reticulata aureo-purpurea**, *orangegelb, purpur punktirt* .	—	60	10

No.		20 Gr. M.	20 Gr. Pf.	Pr. Pf.
7135	* **Linum grandiflorum rubrum,** *grossblumiger, rotblühender Lein* Ko. 3,50	—	20	10

Lobelia (Lobelie).

No.		20 Gr. M.	20 Gr. Pf.	Pr. Pf.
7141	m* **Erinus** (erinoides, gracilis), *blau* . .	—	70	15
7143	m* „ **compacta alba,** *weiss* . . .	1	25	20
7145	m* „ „ **Crystal Palace,** *ultramarinblau, prachtvoll zu Einfassungen*	2	—	25
7147	m* „ „ **Goldelse,** *mit gelb. Belaubung* 5 Gr. M. 1,15	4	—	35
7149	m* „ **erecta** (compacta), *blau* . .	1	—	15
7151	m* „ „ **alba,** *weiss*	1	25	20
7159	m* **Erinus erecta Kaiser Wilhelm,** *hellblau,* sehr effektvoll . . .	2	50	25
7161	m* **Erinus** Paxtoniana, *blau mit weiss* .	—	75	15
7165	m* „ **Prima Donna,** samtig carmoisin, sehr schön . . .	2	50	25
7167	m* „ **speciosa (Crystal Palace),** *grossblumig, dunkelblau* . .	1	—	15
7168	m* „ **schöne Mischung**	—	70	15
5501	**Ein Sortiment** von 8 schönen Sorten à 1 Port. M. 1,—			
5503	**Ein Sortiment** von 6 schönen Sorten à 1 Port. M. —,80			
7170	**Lobelia tricolor,** „Colibri" } Neue dreifarbige Varietäten	—	—	40
7171	„ „ „Papagei" } Neue dreifarbige Varietäten	—	—	40

Lupinus (Lupine).

No.		20 Gr. M.	20 Gr. Pf.	Pr. Pf.
7185	* affinis, *blau, niedrig* Ko. M. 5,— .	—	40	10
7191	**Cruikshanksi,** *dunkelblau,* Ko. M. 1,50	—	20	10
7195	**Hartwegi,** *blau, sehr schön* Ko. M. 4,—	—	20	10
7197	„ albus, *weiss* Ko. M. 4,— .	—	20	10
7201	„ roseus, *rosa* Ko. M. 4,— .	—	20	10
7205	**hirsutus** coeruleus, *blau* Ko. M. 1,40	—	20	10
7207	**hybridus atrococcineus,** *leuchtend carmoisin mit weiss* Ko. M. 3,50	—	20	10
7208	„ **superbus,** *purpurlila, gelb und weiss* Ko. M. 3,60	—	20	10
7209	„ insignis, *prächtig rot* Ko. 3,—	—	20	10
7217	**mutabilis,** *wohlriechend,* Kilo M. 1,50	—	20	10
7221	* **nanus,** niedrig, *blau,* sehr schön . .	—	30	10
7224	* „ albus, *niedrig, weiss* Ko. M. 5,—	—	40	10
7225	**sulphureus superbus,** *hochgelb* Ko. 10,—	—	50	10
7227	**texanus,** niedrig, *azurblau* Ko. 10,—	—	50	10
7229	**Prachtmischung** . . 1 Kilo M. 2,50	—	20	10
5507	**Ein Sortiment** von 8 Sorten à 1 Port. M. —,60			

No.		20 Gr. M.	20 Gr. Pf.	Pr. Pf.
7235	**Malope grandiflora** alba, *weiss grossbl.*	—	20	10
7237	„ „ purpurea, *purpurrot*	—	20	10
7242	**Malva crispa,** *krausblättrige Malve* .	—	20	10
7249	† **Martynia** formosa, Gemsenhorn . .	—	40	10
7255	m **Matricaria capensis fl. pl.,** *weiss* . .	—	30	10
7257	m „ **eximia fl. pl.,** *reinweiss* . .	—	60	10
7261	m „ „ **grandiflora fl. pl.,** *grossblumig weiss*	—	60	10
7263	m* „ „ „ **fl. pl. Tom Thumb**	—	80	15
	Weitere Sorten **Matricaria** siehe Pyrethrum No. 9503 u. f.			
7271	* **Matthiola bicornis,** *lila, duftend* Ko. 4,—	—	30	10
7275	†§ **Maurandia Barclayana,** *dunkelblau* . .	3	—	30
7277	†§ „ **semperflorens,** *rötlich blau*	3	60	30
7279	†§ „ **purpurea grandiflora,** *schön*	3	—	30

Maurandia (Fortsetzung.)

No.		20 Gr. M.	20 Gr. Pf.	Pr. Pf.
7283	†§ „ **beste Mischung**	2	75	30

☛ Die Maurandien eignen sich vorzüglich zur Bekleidung von zierlichem Gitterwerk etc. ☚

No.		20 Gr. M.	20 Gr. Pf.	Pr. Pf.
7289	†* **Mesembrianthemum cordifolium variegatum** *m. weissbunten Blättern u. rosa Blüten* 2 Gr. M. 1,20	8	—	40
7291	†* „ **crystallinum, Eiskraut**	—	50	10
7295	†* „ **tricolor,** *carmin, weiss u. purpur*	—	50	10
7296	†* „ „ **fl. albo,** *weiss* . . .	—	50	10

Mimulus (Gauklerblume).

No.		20 Gr. M.	20 Gr. Pf.	Pr. Pf.
7301	† **Mimulus cardinalis,** Cardinalblume .	2	—	25
7307	†* „ **cupreus,** *kupferscharlachrot* .	2	50	25
7309	†* „ „ **duplex,** *mit doppelten Blumen* 5 Gr. M. 1,50	5	—	40
7310	†* „ „ **Fürst Bismarck,** *purpurcarmin* . . .	6	—	40
7311	†* „ „ **nanus,** *reizend* . . .	4	—	35
7313	†* „ **moschatus,** Moschuspflanze .	3	—	30
7314	†* „ „ **compactus,** *bildet runde Büsche* 5 Gr. M. 1,50	5	—	40
7319	†* „ **quinquevulnerus maximus,** *grossblumige in vielen Spielarten*	1	50	20

7323. Mimulus tigrinus.

No.		20 Gr. M.	20 Gr. Pf.	Pr. Pf.
7323	†* **Mimulus tigrinus** (pardinus), *prächtig getigert auf gelbem Grund*	3	—	30
7325	†* „ „ **duplex,** *m. doppelt. Blumen*	4	—	35
7333	†* „ „ **grandiflorus,** *grossblumig*	3	—	30
7334	†* „ „ „ **duplex (imperialis)**	5	—	40
7335	†* „ „ **nanus,** *von niedrigem compacten Wuchs* . . .	2	50	25
7336	†* „ **beste Mischung**	1	50	20
5510	**Ein Sortiment** von 6 schönen Sorten à 1 Portion M. 1,20			

No.		20 Gr. M.	20 Gr. Pf.	Pr. Pf.
7339	†§ **Mina lobata,** ***scharlach mit orange, prächtige Schlingpflanze,*** 5 Gr. M. —,80, 1 Portion M. —,25	2	50	—

Mirabilis Jalapa (Wunderblume).

No.		20 Gr. M.	20 Gr. Pf.	Pr. Pf.
7351	**Mirabilis Jalapa** in Farben **gemischt** Kilo M. 2,—	—	20	10
7353	„ „ **fol. variegatis, buntblättr. Farben, gem.** Ko. M. 2,50	—	20	10
7355	„ „ **Tom Thumb, niedrige in Farben gem.** Ko. M. 3,—	—	25	10
7375	m „ longiflora alba, *weiss, wohlriechend*	—	30	10
7377	m „ „ violacea, *violet* . .	—	30	10
	Momordica s. Cucurbitaceen No. 8733			
7381	†***Myosotis azorica**, *dunkelbl.*, 5 Gr. M. 3,50	—	—	50
7383	†* „ „ **alba**, *weiss* 5 „ „ 3,50	—	—	50
7385	†* „ „ **gemischt**, 5 „ „ 3,—	—	—	40
	„ **alpestris siehe 9373 u. f.**			
7387	†***Nemesia** compacta alba, *weiss* . . .	1	—	15
7391	†* „ „ coerulea, *blau* . .	—	80	15

Nemophila (Hainblume).

No.		20 Gr. M.	20 Gr. Pf.	Pr. Pf.
7397	* **atomaria**, *Liebeshainblume, weiss punkt.*	—	20	10
7398	* „ **atrocoerulea**, *dunkelblau* . .	—	50	10
7399	* crambeoides, *blassblau* 100 Gr. M. —,70	—	20	10
7407	* **discoidalis**, *schwarzbraun mit weiss*	—	20	10
7417	* **insignis**, *himmelblaue*, **beste für Einfassungen** 1 Kilo M. 2,20	—	20	10
7419	* „ alba, *weiss* 1 „ „ 2,50	—	20	10
7421	* „ purpurea rubra, *rosalila* Ko. „ 4,—	—	20	10
7425	* **maculata**, *weisslila, braun gefleckt.* 1 Kilo M. 2,—	—	20	10
7429	* „ purpurea, *purpurrot gefleckt*	—	20	10
7430	**schöne Mischung** . . 1 Kilo M. 2,—	—	20	10
5519	**Ein Sort.** v. 6 Sort. à 1 Port. M. —,45			

No.		20 Gr. M.	20 Gr. Pf.	Pr. Pf.
7433	† **Nicotiana affinis**, *mit weissen wohlriechenden grossen Blumen*	—	40	10
7434	† „ **atropurpurea grandiflora**, prachtv. purpurrote Gruppenpflanze	—	25	10
7435	† „ **colossea**, prachtv. Decorationspflanze, Höhe ca. 2 m, raschwachsend, 1 Gr. M. 2,—	15	—	40
7438	† „ macrophylla **fol. variegatis, buntblättrig**	2	—	25
7439	† „ **suaveolens**, *weissblühend* .	4	—	40
7440	**Nicotiana sylvestris, Blumen reinweiss u. langgeröhrt, schönste Gruppenpflanze, neu** . . .	—	50	10
7441	†* **Nierembergia** calycina, *hellblau* . .	—	60	10
7445	**Nigella damascena fl. pl.**, Jungfer im Grünen Ko. M. 2,—	—	20	10
7447	„ „ **alba fl. pl.**, *reinweiss, gefüllt* Ko. M. 2,—	—	20	10
7449	* „ „ **nana fl. pl.**, *niedrig, blau* . Ko. M. 3,—	—	20	10
7458	„ **schöne Mischung** . Ko. M. 1,90	—	20	10
7459	* **Nolana** atriplicifolia, *blau* Ko. M. 2,50	—	20	10
7467	†* **Nycterinia capensis**, *weissblühend, von köstlichem Vanillegeruch* .	—	70	15
7470	†* **Oenothera acaulis** (taraxacifolia alba), *grossblumig*	1	25	20
7489	†* **Oxalis rosea**, *rosenroter Sauerklee* . .	3	75	30
7495	†* „ **tropaeoloides**, *braunblättrig* .	1	50	20

Papaver (Mohn).

No.		20 Gr. M.	20 Gr. Pf.	Pr. Pf.
7505	**Danebrog**, *scharlachrot mit weiss* Ko. M. 2,—	—	20	10

Papaver (Fortsetzung.)

No.		20 Gr. M.	20 Gr. Pf.	Pr. Pf.
7506	**glaucum, Tulpen-Mohn**, prachtvolle, grosse, tiefrote, leuchtende Blumen	1	—	15
7507	**laevigatum**, *dunkelscharlach*	1	—	15
7511	**Murselli fl. pl.**, *weiss, rot gesprenkelt*	—	20	10
7512	„ **fl. pl. Mikado**, *weiss, carmois. gestr.*	—	25	10
7527	**paeoniflorum fl. pl., gefüllter Päonienmohn, gemischt** . Ko. M. 2,50	—	20	10
5523	**Ein Sort.** gefüllt. Päonienmohn in 5 Farben à 1 Port. M. —,45			
7541	**Rhoeas, fl. pl., gefüllter Ranunkelmohn, gemischt** . . . . Ko. M. 4,—	—	30	10
7555	**somniferum fl. pl., gefüllter Gartenmohn, gemischt** . . Ko. M. 3,—	—	20	10

5527. Gefüllter Gartenmohn.

No.		20 Gr. M.	20 Gr. Pf.	Pr. Pf.
5527	**Ein Sort.** gefüllt. Gartenmohn **in** 5 Farben à 1 Port. M. —,45			
7557	**somniferum nanum fl. pl., niedr. gef., gemischt** . . . Ko. M. 2,25	—	20	10
7565	**umbrosum**, *niedrig, m. scharlachroten schwarzgefleckten Blumen, schön* .	—	20	10
7571	† **Perilla nankinensis**, *Blätter rotbraun, schöne Gruppenpflanze* Ko. M. 3,—	—	30	10
7573	† **Perilla nankinensis fol. atropurpureis laciniatis**, *m. tiefgeschlitzt. Blättern*	—	30	10
7575	† „ „ **macrophylla compacta**, *sehr grossblättr., feingekr.* .	—	30	10

Petunia (Petunie).

No.		20 Gr. M.	20 Gr. Pf.	Pr. Pf.
7577	m **hybrida, sehr schöne Mischung** Ko. M. 20,	—	60	10
7579	m „ **I. Qualität, Prachtmischung** . .	1	40	20
7581	m „ alba, *weiss, sehr schön* . . .	1	—	15
7583	m „ **Belle Étoile**, *prächtige grossbl.*	1	50	20
7585	m „ **Countess of Ellesmere**, *dunkelrosa mit weissem Schlund* . .	—	65	15
7587	m „ **Inimitable**, *mit gefleckten und gesternten Blumen, effectvoll* .	1	25	20

No.		20 Gr. M. Pf.	Pr. Pf.
7589	m* **Petunia Inimitable nana compacta multiflora, Zwerg-Petunie,** *mit weiss gesternten Blumen*	2 —	20
7591	m* **Petunia, Schneeball,** *niedrig, reinweiss, für Topfkultur, Einfassungen etc.* 5 Gr. M. 1,25	4 —	35
7593	m „ **venosa, geaderte**	1 —	15
5529	**Ein Sortiment** von 6 Sorten à 1 Portion M. —,90.		

Petunia hybrida grandiflora

(Grossblumige Petunien).

No.		Korn 1000	500	250
7597	† **grandiflora, nur von grossblumigen, schön gezeichneten Blumen I. Ranges gesammelt** 1 Gr. M. 2,—	-,60	-,35	-,20
7599	† „ **alba,** *reinweiss* 1 „ „ 3,—	-,75	-,40	-,25
7600	† „ **brillantrosa,** *sehr schön* 1 Gr. M. 3,—	-,75	-,40	-,25
7605	† „ **kermesina,** *grossblumig, carmoisinrot* . . . 1 Gr. 2,50	-,75	-,40	-,25
7607	† „ **maculata (Inimitable),** *grossblumige, gefleckte Varietäten* 1 Gr M. 3,—	-,75	-,40	-,25
7608	† „ **marginata,** *grün gerändert und geadert* 1 Gr. M. 3,50	-,80	-,45	-,25
7609	† „ **Prinz von Württemberg,** *dunkelpurpur m. schwarzem Schlund* 1 Gr. M. 4,50	1,—	-,60	-,35
7615	† „ **superbissima,** *mit weissem, schön geaderten Schlunde* 1 Gr. M. 2,75	-,75	-,40	-,25
7617	† „ **venosa,** *schön geaderte Pracht-Varietäten* . 1 Gr. M. 3,—	-,75	-,40	-,25
7619	† „ **violacea,** *violet, sehr schön* 1 Gr. M. 2,50	-,75	-,40	-,25
5533	**Ein Sortiment** von 6 grossbl. Sorten . à 1 Portion M. 1,50			

Petunia hybrida grandiflora fimbriata.

(Gefranste Varietäten.)



Petunia hybrd. fimbriata fl. pl.
Gefranste gefüllte Petunie.

No.		Korn 1000	500	250
7621	† **fimbriata,** *einfach gefranst, gemischt* . 1 Gr. M. 3,—	-,75	-,40	-,25
7623	† „ **alba,** *reinweiss* 1 „ „ 3,—	-,75	-,40	-,25
7624	† „ **Miranda, neu, brillantrosa,** *in scharlach übergehend*	2,—	1,10	-,60
7625	† „ **kermesina,** *gefranst, carmoisinrot* 1 Gr. M. 4,—	1,—	-,60	-,35
7626	† „ **Titania,** *grossblumig, carmoisin mit weissem Saum*	1,—	-,60	-,35
7627	† „ **venosa,** *gefranst, geadert, sehr schön* 1 Gr. M. 4,—	1,—	-,60	-,35

Petunia hybrida flore pleno

(Gefüllte Petunien).

No.		Korn 1000	500	250
7631	† **grandiflora flore pleno,** *von befruchteten grossblumigen gefüllten Sorten*	3,—	1,80	1,—
7633	† „ **fimbriata flore pleno,** gemischt, *liefert ca. 30% gefüllte gefranste Blumen* 100 Korn M. —,55	3,60	2,—	1,25
7639	† „ **robusta flore pleno,** *von candelaberartigem Wuchs* 100 K. M. —,60	4,50	2,50	1,40
7640	† „ „ **fimbriata flore pleno** 100 K. M. —,60	4,50	2,50	1,40
7641	† **Inimitable nana compacta multiflora fl. pl., (Liliput-Petunie).** Bringt reizende kleine, reich mit ca. 50% gefüllten Blumen besetzte Büsche 1 Gr. M. 8,—	1,80	1,—	-,60



No.		20 Gr. M.	Pf.	Pr. Pf.
7643	**Phacelia congesta,** Die Versuchsanbaue in der Lüneburger Haide sowie in anderen bedeutenden Imker-Gegenden haben überraschend günstige Resultate ergeben, so dass schon heute der hohe Wert der Pflanze als Bienenfutter in vielen Fachkreisen anerkannt ist. 1 K. M. 4,50	—	20	10
7647	**Phacelia tanacetifolia,** *gutes Bienenfutter* 1 Kilo M. 5,50	—	20	10

Phlox Drummondi
(Flammenblume).

No.		20 Gr. M.	Pf.	Pr. Pf.
7653	m **Prachtmischung in den schönsten Nüancen I. Qualität**, *sehr effektvoll* 1 Ko. M. 28,—	—	80	15
7655	m **alba**, *reinweiss* . 100 Gr. M. 4,—	1	—	15
7661	m **atropurpurea**, *dunkelpurpurrot* . . 100 Gr. M. 4,50	1	—	15
7663	m „ **striata**, *purpur, weiss gestreift*	1	25	20
7665	m **Brillant**, *rosa mit dunkelrotem Auge, sehr effektvoll* . . 100 Gr. M. 5,—	1	50	20
7667	m **chamoisrosa**, *schön*	1	50	20
7669	m **coccinea**, *feuerfarben, prächtig* . . .	1	—	15
7673	m **cuspidata**, ***mit langgezackten und gezahnten Petalen, gemischt***	1	25	20
7674	m **fimbriata**, *mit gefransten Petalen, gemischt* . . . . 100 Gr. M. 7,—	1	75	20
7691	m **hortensiaeflora**, *tief rosa, doldenblütig, sehr effektvoll*	1	50	20
7693	m **Leopoldi**, *rot mit weissem Stern* . .	1	25	20
7697	m **Radowitzi**, *rosa, weiss gestreift* . . .	1	25	20
7699	m **rosea**, *rosenrot*	1	25	20
7703	m **variabilis**, *schieferblaue Nüancen* . .	1	40	20
7707	m **Wilhelm I.**, *carmoisin mit weiss* . .	1	30	20
5539	**Ein Sortiment** von 12 Sorten à 1 Portion M. 1,80			
5541	**Ein Sortiment** von 6 Sorten à 1 Portion M. 1,—			

7735. Phlox Drummondi grandiflora.
Grossblumige Flammenblume.

Phlox Drummondi grandiflora
(Grossblumige Flammenblume).

No.		M.	Pf.	Pr. Pf.
7709	m **alba**, *reinweiss* . . 100 Gr. M. 5,—	1	50	20
7711	m **atropurpurea**, *dunkelpurpur*	1	25	20
7713	m „ **albo-oculata**	1	60	20
7715	m **coccinea**, *scharlachrot, leuchtend* . .	1	—	15
7717	m **chamoisrosa**, *reizend*	1	25	20
7722	m **Isabellina**, *gelb, grossblättrig* . . .	1	25	20
7725	m **rosea albo-oculata**, *leuchtend rosa mit weissem Auge*	1	—	15
7729	m **stellata splendens**, *Blumen leuchtend carmoisinrot m. reinweissem Stern* .	1	50	20
7731	m **violacea albo-oculata**, *schön*	1	50	20
7735	m **Prachtmischung**, *im schönsten Farbenspiel*, I. Rang . . . 1 Ko. M. 30,—	1	20	20
5547	**Ein Sortiment** von 6 Sorten à 1 Portion M. 1,—			

Phlox Drummondi nana compacta
(Zwerg-Phlox).

No.		20 Gr. M.	Pf.	Pr. Pf.
7737	m **atropurpurea** . . 100 Gr. M. 12,—	3	—	30
7739	m **chamoisrosa**, *sehr schön* 100 Gr. M. 14,—	3	50	30
7741	m **cinnabarina**, *brillant zinnoberrot* . .	4	—	35
7743	m **coccinea**, *feurigrot*	3	75	30
7745	m **Feuerball**, *scharlachrot*	5	50	40
7749	m **hortensiaeflora**	4	50	35
7751	m **nivea** *(Schneeball)*	3	50	30
7752	m **nivea oculata**, *weiss mit rotem Auge, sehr schön*	3	50	30
7757	m **Victoria**, *scharlach*	5	—	40
7763	m **Prachtmischung**, *sehr effektvoll* . . .	3	—	30
5551	**Ein Sortiment** von 6 Sorten à 1 Portion M. 1,50			

No.		M.	Pf.	Pr. Pf.
7765	m **Podolepis** affinis, *gelbblühend* . . .	—	40	10
7769	m **Polygonum** orientale, *rotbl. Knöterich*	—	40	10

Portulaca grandiflora
(Grossblumiger Portulak).

No.		M.	Pf.	Pr. Pf.
7773	m***alba striata**, *weiss, gestreift*	—	50	10
7775	m***aurea**, *dunkelgelb*	—	75	15
7779	m***caryophylloides**, *rosa, carmin gestreift*	—	75	15
7781	m***rosea**, *rosenrot*	—	75	15
7783	m***Thellusoni**, *scharlachrot*	—	75	15
7785	m***Thorburni**, *schwefelgelb*	—	75	15
7787	m***vorstehende Sorten gemischt**	—	60	10
7803	m***dicht gefüllte Portulakröschen, I. Qualität, gemischt** . . 5 Gr. M. 1,75	6	50	40
5552	**Ein Sortiment** von 6 einfachen Sorten à 1 Portion M. —,60			

Pyrethrum parthenifolium aureum siehe No. 9513 u. f. Seite 87.

Reseda odorata (Reseda).

No.		M.	Pf.	Pr. Pf.
7807	* **odorata grandiflora**, *grossblumig*, Kilo M. 2,—	—	20	10
7809	* „ „ **ameliorata**, *kräftiger Wuchs und rötliche Blumen* Kilo M. 4,20	—	20	10
7811	* „ „ **aurea (Golden Queen)**, *goldgelb, prachtvoll* . .	—	40	10
7815	* „ „ **Gabriele (imperialis)**, *lange Aehren mit roten Blumen*	—	50	10
7817	* „ „ **gigantea pyramidalis** .	—	40	10
7818	* „ „ **Machet**, *goldgelb, prächtig*	—	90	15
7819	* **odorata grandiflora Machet**, *rotblühend, beste Reseda für Topfkultur*, ***echt***	1	—	15
7820	* **odorata grandiflora Machet Rubin**, *neue verbesserte Machet mit kupferroten Blumen* .	2	—	25
7821	* „ „ **spiralis** (Miles' Spiral)	—	25	10
7823	* „ „ **multiflora compacta**, *niedrig, compact* . . .	—	50	10
7825	* „ „ **Victoria**, *mit leuchtend roten Blumen, schön* .	—	60	10
7827	* „ „ **beste Sorten gemischt** .	—	30	10
5554	**Ein Sortiment** von 6 Sorten à 1 Portion M. —,50			



7831. Rhodanthe maculata.

No.			20 Gr. M.	Pf.	Pr. Pf.
7829	m	**Rhodanthe atrosanguinea**, *dunkelrosa*	2	50	30
7831	m	„ **maculata**, *rosenrot m. dunkler Mitte*	1	—	15
7833	m	„ „ **alba**, *weiss*	1	20	20
7837	m	„ **Manglesi**, *liebliche Immortelle, rosa*	1	25	20
7841	m	**Ricinus africanus**, Wunderbaum	—	20	10
7843	m	„ **borboniensis arboreus**, *sehr gross*	—	20	10
7845	m	„ **cambodgensis**, *Blätter und Stiele sind schwarzrot, herrlich*	—	40	10
7853	m	„ **Gibsoni**, *metallglänz. Belaubg.*	—	20	10
7855	m	„ „ **mirabilis**, *niedrig, mit bronzierten Blättern*	—	40	10
7859	m	„ purpureus, *purpurrot*	—	20	10



7861. Ricinus sanguineus. Wunderbaum.

No.			20 Gr. M.	Pf.	Pr. Pf.
7861	m	**Ricinus sanguineus**, *m. blutroten Früchten, prachtvolle Gruppenpflanze*, 1 Kilo M. 1,80	—	20	10
7862	m	„ „ tricolor, *dreifarbig*	—	20	10
7864	m	„ **zanzibariensis**, riesenblättrige, **gemischt** 1 Kilo M. 3,—	—	20	10
7865	m	„ „ **enormis**	—	40	10
7866	m	„ **Mischung bester Sorten**, 1 Kilo M. 2,—	—	20	10

No.			20 Gr. M.	Pf.	Pr. Pf.
		Ricinus (Fortsetzung.)			
5556		**Ein Sortiment** von 6 Sorten à 1 Portion M. —,50			
		Rittersporn siehe No. 5251 u. f.			

Salpiglossis variabilis
(Trompetenzunge).

No.			20 Gr. M.	Pf.	Pr. Pf.
7871	m	**hohe Sorten gemischt**, *extra*	—	50	10
7887	m	**grandiflora**, ***grossblumige Sorten in Prachtmischung***	1	—	20
7889	m	**grandiflora** albo-lutea, *weiss mit gelb*	1	50	20
7891	m	„ coccinea, *scharlach*	1	50	20
7895	m	„ purpurea, *purpur*	1	50	20
7897	m	„ rosea, *rosenrot*	1	50	20
7898	m	„ sulphurea, *schwefelgelb*	1	50	20
7901	m	„ violacea, *violet*	1	50	20
7905	m	**nana, niedrige Sorten gemischt** 1 Kilo M. 15,—	—	50	10
7907	m	„ albo-lutea, *gelb mit weiss*	—	70	15
7909	m	„ atroviolacea, *violet*	—	70	15
7911	m	„ azurea, *blau*	—	70	15
7913	m	„ coccinea, *scharlachrot*	—	70	15
7915	m	„ nigra, *sehr dunkel, schön*	—	70	15
7917	m	„ sulphurea, *schwefelgelb*	—	70	15
7919	m	„ venosa, *blau mit gelb*	—	70	15
5559		**Ein Sortiment** von 6 **grossbl.** Sorten à 1 Portion M. 1,—			
5561		**Ein Sortiment** von 6 niedrigen Sorten à 1 Portion M. —,60			

No.			20 Gr. M.	Pf.	Pr. Pf.
7925	m	**Salvia coccinea**, *scharlachrot*	—	50	10
7932	m	„ **farinacea**, *mit hellblauen Blütenähren, prächtig*	—	75	15
7933	m	„ **Horminum**, **scharlachrot**	—	20	10
7937	m	„ **patens**, *himmelblaue Blumen* 5 Gr. M. 2,50	9	—	30
7939	m*	„ **Roemeriana**, *scharlachrot*	1	50	20
7941	m*	**Sanvitalia procumbens**, *gelb u. schwarz*	—	40	10
7943	m*	„ „ **fl. pl.**, *dichtgef.*	—	80	15
7947	m*	**Saponaria multiflora** (calabrica), *rot*	—	40	10
7949	m*	„ „ **alba**, *weiss*	—	40	10

Scabiosa (Scabiose).

No.			20 Gr. M.	Pf.	Pr. Pf.
7955	m	**atropurpurea major**, ***hohe Varietäten gemischt*** 1 Kilo M. 4,50	—	20	10
7957	m	„ „ **6 Farben** (weiss, schwarzpurpur, lila, fleischfarben, ziegelrot, kirschrot), jede	—	40	10
7967	m	„ **grandiflora fl. pl.**, ***hohe gefüllte grossbl. gemischt***	—	30	10
7969	m	„ „ **fl. pl. 6 Farben (weiss, lila, kirschrot, ziegelrot, weiss mit lila, schwarzpurpur)**, jede	—	50	10
7971	m	„ „ **compacta fl. pl.** gem.	—	80	15
7977	m*	„ **nana fl. pl., gefüllte Zwerg-, *gemischt***	—	25	10
7979	m*	„ „ **fl. pl., 6 Farben** (lasurblau, **schwarzpurpur**, weiss, rosa, feurig carmoisin, ziegelrot) jede	—	40	10
7989	m	„ **candidissima fl. pl. (Schneeball)**, *weiss gefüllt*	—	40	10

7943. Sanvitalia procumbens fl. pl.
Gefüllte Sanvitalie.

No.		20 Gr. M.	Pf.	Pr. Pf.
	Scabiosa atropurp. (Fortsetzung).			
5563	**Ein Sortiment** von 6 **hohen Farben** à 1 Portion M. —,50			
5565	**Ein Sortiment** von 6 **gefüllten hohen grossblumigen** Farben à 1 Portion M. —,60			
5567	**Ein Sortiment** von 6 **gefüllten Zwerg-**Farben . . à 1 Portion M. —,50			

Schizanthus (Spaltblume).

No.		20 Gr. M.	Pf.	Pr. Pf.
7991	m **Grahami**, *Graham's rote Spaltblume* .	—	40	10
7995	**grandiflorus oculatus**, *purpurviolet, grossblumig*	—	35	10
8001	„ **pyramidalis compactus**, *schön pyramidal* . . .	—	50	10

Schizanthus papilionaceus.

No.		20 Gr. M.	Pf.	Pr. Pf.
8003	**papilionaceus**, *prächtig*.	—	35	10
8005	pinnatus, *blau, gefiedert*	—	40	10
8009	„ **pyramidalis Tom Thumb** .	—	50	10
8013	m **retusus**, *rot, prachtvoll*	—	40	10
8015	m „ **albus**, *weiss, innen gelb* . .	—	40	10
8017	**Prachtmischung**, *sehr effektvoll* . .	—	25	10
8023	†* **Sedum** coeruleum, *sehr hübsch für Einfassungen und Felsenpartien*	4	—	30

Senecio elegans fl. pl.

(Kreuzkraut).

No.		20 Gr. M.	Pf.	Pr. Pf.
8025	m **albus fl. pl.**, *weiss*	1	—	20
8033	m **lilacinus fl. pl.**, *lila*	1	—	20
8035	m **purpureus fl. pl.**, *purpurrot*	1	—	20
8037	m **roseus fl. pl.**, *rosenrot*	1	—	20
8039	m **ruber fl. pl.**, *violetrot*	1	—	20
8045	m **fl. pl.**, ***Prachtmischung***	1	—	20
8061	m* **nanus fl. pl.**, ***Mischung***	1	—	20
5571	**Ein Sortiment** von 5 **hohen gefüllten** Sorten . . à 1 Port. M. —,80			

No.		20 Gr. M.	Pf.	Pr. Pf.
	Sycios angulata siehe Cucurbitaceen No. 8741.			
8069	**Silene Armeria**, *rot* . 1 Ko. M. 3,—	—	20	10
8077	* „ **pendula** (rosea graeca), *rosa* .	—	15	10
8079	* „ „ **fl. pl.**, *gefüllt rot* . .	—	20	10
8081	* „ „ alba, *weiss*	—	20	10
8083	* „ „ „ fl. pl., *reizend* .	—	20	10
8085	* „ „ **Bonnetti**, *mit dunklen Blütenstengeln* . . .	—	20	10
8089	* „ „ **compacta**, *rotblühend* .	—	40	10
8091	* „ „ „ **fl. pl.**, *schön*	—	40	10
8093	* „ „ „ **alba**, *weiss* .	—	30	10
8095	* „ „ „ „ **fl. pl.** .	—	40	10
8099	* „ „ **ruberrima**, *prächtig* .	—	20	10
8101	* „ „ „ **compacta**, *schön*	—	40	10
8103	* „ „ „ **fl. pl.**, *gefüllt* .	—	20	10
8105	* „ **Mischung bester Sorten** . . .	—	15	10
8107	† **Solanum Melongena, Eierfrucht,** *lange weisse*	—	40	10
8109	† „ „ *lange violette* . . .	—	40	10
8111	† „ „ *runde weisse* . . .	—	40	10
8117	† „ „ *liebesapfelfrücht. rote*	—	50	10
8118	† „ „ **violetteZwerg-**,*früheste*	—	50	10
8125	† „ „ ***schwarze Riesen-von Peking*** . . .	—	50	10
8131	m **Statice** Bonduelli, *gelb* Ko. M. 2,—	—	20	10
8133	m „ **sinuata**, *blau* . Ko. M. 3,50	—	20	10
8135	m „ „ **candidissima**, *weiss* Ko. 3,—	—	20	10
8137	m „ „ hybrida, *gemischt* Ko. 2,25	—	20	10
8141	m „ **Suworowi**, *m. rosenroten, lang. Blütenrispen*	—	60	10
8145	† **Stevia** Eupatoria, *weisslichrosa* . .	—	75	15
8147	† „ purpurea, *purpurrot*	—	75	15

Tagetes

(Sammetblume).

No.		20 Gr. M.	Pf.	Pr. Pf.
8149	m **erecta aurantiaca fl. pl.**, *gefüllte goldgelbe Sammetblume* Ko. M. 10,—	—	30	10
8151	m „ sulphurea fl. pl., *schwefelgelbe*	—	40	10
8159	m „ fl. pl., **beste Sorten gemischt** .	—	30	10
8161	m* **lucida**, *goldgelb, wohlriechend* . . .	—	50	10
8163	m **patula aurea fl. pl.**, *gefüllte, gelbe* .	—	35	10
8167	m „ **pulchra fl. pl.**, *gelb und braun*	—	40	10
8175	m* „ **nana fl. pl.**, *niedrig, braun* .	—	50	10
8177	m* „ „ **aurea fl. pl.**, *gelb* . . .	—	50	10
8181	m* „ „ **Ehrenkreuz**, *einfach, gelb mit braun, reizend* . .	—	40	10
8183	m* „ „ striata fl. pl., *braun und gelb gestreift (variirt)* .	—	50	10



8175. Tagetes patula nana fl. pl.
Gefüllte niedrige Sammetblume.

No.	Tagetes (Fortsetzung).	20 Gr. M.	20 Gr. Pf.	Pr. Pf.
8185	m **patula, gefüllte hohe gemischt** Ko. M. 8,—	—	25	10
8187	m* „ „ **niedrige** „ „ „ 9,—	—	30	10
8191	m***signata pumila**, feinlaubig, niedrig, *orange, reichblühend*, für Einfassungen vorzüglich . . .	—	50	10
8201	†§**Thunbergia alata, gemischt**	1	25	20
8203	† **Trachelium** coeruleum, *blaue Halskrause, schön*	1	10	15

Tropaeolum majus (Kapuzinerkresse).

Rankende hohe Sorten.


No.	Name	20 Gr. M.	20 Gr. Pf.	Pr. Pf.
8209	§ **Mischung schönster Sorten** Ko. M. 1,50	—	20	10
8211	§ **atropurpureum**, *dunkelpurp.* „ „ 2,50	—	20	10
8213	§ **coccineum**, *scharlachrot* . „ „ 2,—	—	20	10
8215	§ **Dunnett's Orange**, *orangegelb* „ „ 2,—	—	20	10
8217	§ **Eduard Otto**, *braunlila* . „ „ 2,50	—	20	10
8219	§ hemisphaericum, *hellorange* „ „ 2,50	—	20	10
8220	§ **King Theodore**, *schwarzrot* „ „ 5,—	—	40	10
8221	§ Regelianum, *purpurviolet* „ „ 2,50	—	20	10
8222	§ **Prinz Heinrich**, *hellgelb, scharlach gefleckt und marmoriert* Ko. M. 2,50	—	20	10
8223	§ **Scheuerianum**, *strohgelb* . „ „ 2,—	—	20	10
8227	§ **von Moltke**, *bläulichrosa* . „ „ 2,25	—	20	10
5585	**Ein Sortiment** von 6 Sorten **majus** à 1 Portion M. —,40			

Tropaeolum majus nanum

(Tom Thumb), Zwerg-Tropaeolum.

Nicht rankend.

No.	Name	20 Gr. M.	20 Gr. Pf.	Pr. Pf.
8231	* **atrococcineum**, *dunkelscharl.* Ko. M. 3,60	—	20	10
8232	* **Aurora**, *effektvoll* . . . „ „ 4,—	—	20	10
8233	* **Beauty**, *gelb, scharlach geflammt* . .	—	20	10
8235	* **coccineum foliis aureis**, *goldgelbe Belaubung* . . . . . Ko. M. 5,—	—	20	10
8237	* **coeruleo-roseum**, *bläulichrosa* „ „ 3,50	—	20	10
8239	* **Crystal Palace Gem**, *gelb, rot und braun marmoriert, sehr schön* . .	—	20	10
8241	* **Empress of India**, *mit dunkler Belaubung u. carmoisinroten Blumen*	—	40	10
8243	* **Golden King**, *dunkel belaubt, prächtig* .	—	40	10
8245	* **King of Tom Thumbs**, *scharlach, dunkel belaubt, herrlich* . . Ko. M. 7,—	—	40	10
8247	* **King Theodore**, *schwarzrote Blumen* .	—	40	10
8249	* **Pearl**, *gelblich weiss, sehr schön* . .	—	20	10
8250	* **Prinz Heinrich**, *hellgelb, scharlach gefleckt und marmoriert* Ko. M. 4,—	—	20	10
8255	* **Mischung schönster niedriger Sorten** Ko. M. 2,80	—	20	10
5589	**Ein Sortiment** von 6 Sorten **nanum** (Tom Thumb) à 1 Portion M. —,50			



8209. Tropaeolum majus, Mischung.

Tropaeolum Lobbianum.

Rankende, reichblühende Sorten.

No.	Name	20 Gr. M.	20 Gr. Pf.	Pr. Pf.
8257	m§ **Brillant**, *scharlach dunkellaubig* . .	—	20	10
8259	m§ **cardinale**, *dunkelscharlach, schön* . .	—	40	10
8267	m§ Géant des batailles, *gelbweiss* . .	—	25	10
8271	m§ **Kronprinz von Preussen**, *brillant dunkelblutrot, sehr schön*	—	40	10
8272	m§ **Liliput (compactum)**, *neue, niedrige, kleinblum. Varietäten, gemischt* . .	—	50	10
8273	m§ **Lilli Schmidt**, *hellscharlach*	—	20	10
8275	m§ **Lucifer**, *scharlachrot mit dunkler Belaubung, schön*	—	25	10
8277	m§ **Queen Victoria**, *scharlach*	—	40	10
8279	m§ Roi des noirs, *schwarzbraun* . . .	—	40	10
8280	m§ **Spitfire**, *leuchtend scharlach*	—	25	10
8283	m§ Triomphe d'Hyères, *scharlach* . .	—	40	10
8287	m§ **Prachtmischung** . . 1 Ko. M. 3,—	—	20	10
5593	**Ein Sortiment** von 6 Sorten **Lobbianum** à 1 Portion M. —,50			
8293	m§ **Tropaeolum peregrinum** (canariense), *gefranst, gelb, hochrankend* . . .	—	50	10
8297	m **Verbena Aubletia grandiflora**, *grossblumig, violetrot*	—	40	10
8303	m „ **hybrida, grossblumige Sorten in schöner Mischung I. Qual.**	1	—	20
8305	m **Verbena hybrida, Mischung von den schönsten Sortimentsblumen,** extra	1	50	25
8307	m **Verbena hybrida, auriculaeflora**, *aurikelblumige Varietäten* . . .	1	50	20
8309	m „ „ **candidissima**, *reinweiss* .	2	—	20
8311	m „ „ **coccinea**, *feuerrot* . . .	1	50	20
8313	m „ „ „ **foliis aureis**, *goldblättrige Verbene* 5 Gr. M. 1,25	4	—	40

No.	Verbena hybrida (Fortsetzung).	20 Gr. M.	Pf.	Pr. Pf.
8315	m „ „ coerulea, *blaue Sorten* . .	1	40	20
8317	m „ „ „ oculata, *dunkelblau mit weissem Auge* .	1	60	20
8320	m „ „ compacta, Defiance, *niedrig, reinscharlach* 5 Gr. M. 1,50	5	—	35
8321	m „ „ comp. (erecta) candidissima, *weiss*	4	—	35
8322	m „ „ „ „ violacea, *dunkelblau*	6	—	25
8327	m „ „ „ Prachtmischung *schöner niedriger Sorten*. . .	2	50	25
8329	m „ „ Defiance, *effektvoll* . . .	3	50	30
8331	m „ „ grandiflora, Purpurmantel, *dunkelpurpur m. weiss. Stern*	2	50	25
8337	m „ „ Mammoth (grandiflora), die grösstblumigen Varietäten gemischt	2	—	25
5599	**Ein Sortiment** von 6 Sorten à 1 Portion M. 1,—			

8393. Viola tricolor maxima.
Riesen-Pensée (Trimardeau).

m* Viola tricolor maxima

(Stiefmütterchen, Pensées).

No.		20 Gr. M.	Pf.	Pr. Pf.
8347	Schöne Varietäten gemischt Ko. M. 30,—	—	80	15
8349	Mischung I. Qual., von ausgezeichneten Prachtblumen gesammelt Ko. M. 34,—	1	20	20
8351	Mischung von extra grossblumigen französischen Sorten . . 5 Gr. M. —,50	1	80	20
8355	azurblaue . . . . . . 5 „ „ —,70	2	40	25
8359	Bugnot's grossfleckige Riesen-, *schöne Race mit grossen und leuchtenden prächtigen Blumen* . 5 Gr. M. 1,75	6	—	40
8362	weiss mit Auge . . . . 5 „ „ —,70	2	40	25
8363	candidissima (Schneewittchen), *zart atlasweiss* . . . . . . 5 Gr. M. —,80	3	—	30
8364	Cardinal, *herrlich leuchtendes Scharlach, Blumen gross u. prächtig geformt* 5 Gr. M. —,90	3	40	30

No.	Viola tric. max. (Fortsetzung).	20 Gr. M.	Pf.	Pr. Pf.
8365	Cassier (grossblumige Odier), ***mit drei- u. fünffleckigen, sehr grossen Blumen in herrlichst. Farbenspiel*** . . . . . . 5 Gr. M. 1,50	5	—	35
8367	gelbe (aurea pura) . . . 5 „ „ —,90	3	40	30
8370	goldlackfarben . . . . 5 „ „ —,40	1	50	20
8371	Goldrand, *vorzüglich* . . 5 „ „ —,40	1	50	20
8373	hellblaue . . . . 5 „ „ —,45	1	60	20
8375	Kaiser Wilhelm, *prachtvoll ultramarinblau mit purpurviolettem, weissgesternten Auge* . . . . . . 5 Gr. M. —,50	1	80	20
8377	Lord Beaconsfield, *purpurviolet mit weissem Saum* . . . 5 Gr. M. —,70	2	40	25
8381	Negerfürst, *samtig schwarz, grossblumig, schön* . . . . . 5 Gr. M. —,70	2	40	25
8383	Odier, französische 5fleckige, *in prächt. Farbenspiel* . . . 5 Gr. M. 1,—	3	60	30
8385	quadricolor, *reizend* . . 5 „ „ —,45	1	60	20
8386	schwarz (Faust) . . . . 5 „ „ —,80	3	—	30
8387	schwarzblaue . . . . . 5 „ „ —,45	1	60	20
8390	Victoria, *weinrot* . . . 5 „ „ —,70	2	40	25
8392	Kaiser Friedrich, *dunkelpurpurrot mit goldbronze Centrum*	1	—	15
8393	Trimardeau, gefleckte Riesen-Pensées, *von kräftigem, compacten Bau mit meist dreifleckigen, sehr grossen Blumen,* Mischung 5 Gr. M. —,70	2	40	25
8394	Trimardeau, Kaiser Wilhelm 5 Gr. M. —,65	2	20	25
8395	„ veilchenblau 5 „ „ —,70	2	40	25
8396	„ Lord Beaconsfield 5 Gr. „ 1,—	3	60	30
8397	„ Mohrenkönig 5 „ „ —,90	3	40	30
8398	„ gelb mit dunklem Auge 5 Gr. M. —,70	2	40	25
8399	„ gestreifte 5 „ „ —,75	2	60	25
8400	„ weiss mit Auge . . . . . 5 Gr. M. —,80	3	—	30
5602	**Ein Sortiment** von 12 vorzügl. Sorten à 1 Port. M. 1,80			
5605	**Ein Sortiment** von 6 vorzügl. Sorten à 1 Port. M. 1,—			
5606	**Ein Sortiment** von 6 Sorten Trimardeau à 1 Port. M. 1,40			

No.		20 Gr. M.	Pf.	Pr. Pf.
8407	* Viscaria oculata, *dunkeläugig* . . .	—	25	10
8409	* „ „ hybrida, *rote Varietäten*	—	40	10
8417	* „ gemischt	—	20	10
8421	† Waitzia aurea grandiflora, *grossblumig*	1	60	20
8423	* Whitlavia, gemischt	—	30	10
	Wicken, wohlriechende, s. No. 7064 u. f.			
	Wunderblumen, siehe No. 7351 u. f.			

Xeranthemum annuum fl. pl.

(Gefüllte Papierblume).

No.		20 Gr. M.	Pf.	Pr. Pf.
8429	album fl. pl., *weiss*	—	40	10
8437	grandiflorum purpureum fl. pl.	—	60	10
8447	superbissimum fl. pl., *blau, kugelförmig, gefüllt*	—	80	15
8449	superbissimum album fl. pl., *weiss, dichtgefüllt*	—	75	15
8455	Mischung bester gefüllter Sorten . . .	—	50	10

Zea (Mais) siehe No. 8899 u. f.

No.	Zinnia (Zinnie).	20 Gr. M.	Pf.	Pr. Pf.
8464	m **elegans, einfache gemischt** Ko. 7,—	—	30	10
8475	m „ **alba fl. pl.**, *weiss gefüllt* „ 15,—	—	50	10
8479	m „ **aurea fl. pl.**, *goldgelb* „ 14,—	—	45	10
8480	m „ **carnea fl. pl.**, *fleischfarben* „ 15,—	—	50	10
8481	m „ **coccinea fl. pl.**, *scharlachrot* „ 16,—	—	50	10
8483	m „ **kermesina fl. pl.**, *carmoisinrot* . .		60	10
8486	m „ **rosea fl. pl.**, *rosa* Ko. 17,—	—	50	10
8487	m „ **purpurea fl. pl.**, *purpurrot* . . .	—	60	10
8491	m „ **sulphurea fl. pl.**, *schwefelgelb* . .	—	50	10
8492	m „ **fl. pl., gefüllte, in feinster Mischung** . . . . . Ko. 12,—	—	40	10
8493	m „ **fl. pl. grandiflora, grossblumig gemischt** . . . . . Ko. 18,—	1	—	20
8495	m „ **pumila alba fl. pl.**, *weiss* . . .	—	50	10
8497	m „ „ **aurea fl. pl.**, *goldgelb* . .	—	50	10
8501	m „ „ **coccinea fl. pl.**, *scharlachrot* . . . Ko. 15,—	—	50	10
8503	m „ „ **purpurea fl. pl.**, *purpurrot* . . . . Ko. 15,—	—	60	10
8505	m „ „ **salmonea fl. pl.**, *lachsrot*	—	50	10
8509	m „ „ **violacea fl. pl.**, *violet*	—	50	10
8510	m „ „ **fl. pleno, halbhohe gefüllte in bester Mischung** Ko. 15,—	—	50	10
8511	m „ **Liliput fl. pl., gemischt** . .	1	—	20
8513	m „ „ „ „ **Rotkäppchen,** *reizend m. scharlachroten Blumen* .	1	50	20
8517	m* **Haageana fl. pl.**, *dicht gefüllt, reizend*	1	50	20
5609	**Ein Sortiment** von 8 gefüllten Sorten à 1 Port. M. —,60			
5611	**Ein Sortiment** von 6 niedr. gef. Sorten à 1 Port. M. —,50.			

Sommerblumen.

No.		20 Gr. M.	Pf.	Pr. Pf.
8521	**Mischung prachtvoller Sorten, zur Aussaat für das freie Land** 1 Kilo M. 3,—, 100 Gr. M. —,50.	—	20	10

Blattpflanzen für Gruppen.

No.		M.	Pf.
5615	**Ein Sortiment** von 12 schönen Sorten à 1 Portion	1	20
5617	**Ein Sortiment** von 6 schönen Sorten à 1 Port.	—	70

Diverse Sommergewächse.

No.		M.	Pf.
5621	**Ein Sortiment** von 25 Sorten à 1 Port.	1	75
5623	**Ein Sortiment** „ 12 „ à 1 „	1	—
5626	**Ein Sortiment** „ 12 **wohlriech.** Sorten à 1 Port.	1	—

Niedrige Sommergewächse für Einfassungen der Beete.

No.		M.	Pf.
5627	**Ein Sortim.** v. 12 schönen Sorten à 1 Port.	1	—
5629	**Ein Sortim.** „ 6 „ „ „ 1 „	—	60

Schlingpflanzen.

No.		M.	Pf.
5631	**Ein Sortim.** v. 12 schönen Sorten à 1 Port.	1	—
5633	**Ein Sortim.** „ 6 „ „ „ 1 „	—	60

Immortellen.

No.		M.	Pf.
5637	**Ein Sortim.** v. 10 schönen Sorten à 1 Port.	1	—
5639	**Ein Sortim.** „ 6 „ „ „ 1 „	—	60
5641	**Ein Sortim.** „ 6 **weissblühenden** Sorten à 1 Port.	—	70

Bienenfutterpflanzen.

No.		M.	Pf.
5651	**Ein Sortiment** von 10 Sorten à 1 Port.	1	—
5653	**Ein Sortiment** „ 6 „ „ 1 „	—	60

Phacelia.

Als beste einjährige honigende Pflanze ist die Phacelia in ihren beiden Varietäten „tanacetifolia und congesta" zu bezeichnen. Man kann sie eine wirkliche Honigquelle für die Bienen nennen. Sie liefert einen feinen, milden Honig und gelangt sehr schnell zum Blühen, sodass im Juli vorgenommene Aussaaten oftmals schon im August, sicher aber im September (einer verhältnismässig blütenarmen Zeit) zur Blüte kommen. Ihrer raschen Entwicklung wegen lässt sich die Phacelia mit Vorteil zu solchen Zeiten, wo es an Bienenweide mangelt, einschieben, auch eignet sie sich zum dünnen Einsäen auf Runkel- und Rübenfelder. An die Bodenart macht sie wenig oder gar keine Ansprüche. Sie kann zu jeder Zeit, selbst auch vor Winter gesäet werden. Der Samen ist nur flach unter die Erde zu bringen. Aussaat per Morgen 2—3 Kilo.

Phacelia congesta . . . 1 Ko. M. 4,50, 100 g M. —,75, 20 g M. —,30
„ tanacetifolia . . 1 „ „ 5,50, 100 „ „ —,75, 20 „ „ —,30

Zier-Kürbisse und andere schöne Cucurbitaceen.

No.		20 Gr. Pf.	No.		20 Gr. Pf.	No.		20 Gr. Pf.
8563	**Angurien-**, weissgefleckt., zur Bekleidung von Lauben etc., **auch gut zum Einmachen** Ko. 9,—	40	8593	**Bischofsmütze**, orange .	30	8620	**Straussenei-** Ko. M. 14,—	50
			8595	„ grün gestr.	50	8621	**Türkenbund-**, bunter . .	50
			8605	**Eier-**, kleiner gelber . .	50	8625	„ gr. roter Ko. 12,-	50
			8607	**Flaschen-**, weissblühend	40	8631	„ **kl. chinesischer**	50
8573	**Apfel-**, kleiner, gemischt	50	8611	**Herkuleskeulen-**, grosser weissblühender Ko. 10,-	50	8635	„ gemischt . . .	50
8577	**Apfelsinen-**, kl. Ko. 12,—	50				8639	**Warzen-**, citronengelber	50
8591	**Birn-, gemischt** „ 13,—	50	8619	**Regenschirm-** Ko. 14,— .	50	8641	**Zwiebel-**, gelbgestreifter	50

Jede der vorstehenden Sorten Zier-Kürbisse . . . . Prise M. —,15
8653 **Kleinfrüchtige Sorten Zier-Kürbisse gemischt**, . 1 Ko. M. 8,50, 20 Gr. M. —,40 „ „ —,10
8655 **Grossfrüchtige** „ „ „ . . 1 „ „ 6,—, 20 „ „ —,40 „ „ —,10
5657 **Ein Sortiment** Zier-Kürbisse von 6 **grossfrüchtigen** Sorten à 1 Portion . . . . . „ —,50
5659 **Ein Sortiment** „ „ 6 **kleinfrüchtigen** „ „ 1 „ . . . . . „ —,55

Grosse Speisekürbisse siehe No. 1481 bis 1533. 

No.		20 Gr. Pf.	Pr. Pf.
8663	†§ **Abobra viridiflora**, *mit scharlachroten Früchten* . . Ko. M. 28,—	75	15
8667	†§ **Bryonopsis laciniosa erythrocarpa**, *mit scharlachroten weiss gestreiften Frücht. hübsche Cucurbitacee* Ko. 12,-	40	10
8679	†§ **Cucumis grossularoides**, Stachelbeer-Kürbis . . Ko. M. 14,—	50	10
8693	†§ **Cyclanthera explodens**, Springgurke .	80	15
8697	m§ **Echinocystis lobata**, *raschwachsende Schlingpflanze mit länglich ovalen Früchten*	80	15

No.		20 Gr. Pf.	Pr. Pf.
8707	†§ **Lagenaria leucantha longissima**, *sehr lang und dick*	50	10
8709	†§ „ **maxima**, *Jerusalemsflasche*	40	10
8719	†§ **Luffa cylindrica**	50	10
8727	†§ **Melothria** scabra, *reizende Früchte* .	80	15
8733	†§ **Momordica Elaterium**, Spritzgurke .	50	10
8741	m§ **Sicyos angulata**, eckige Haargurke, der Samen ist anzuschneiden .	40	10
8749	†§ **Trichosanthes** coccinea, *scharlachrote Früchte, Schlangen-* .	50	10
5663	**Ein Sortiment** Zierfrüchte von 6 Sorten à 1 Port. M. —,55		

Ziergräser.

Die mit ♄ bezeichneten sind perennierend.

No.		20 Gr. M.	Pf.	Pr. Pf.
8775	**Agrostis nebulosa**, *beliebt für Bouquets*	—	40	10
8777	„ **pulchella**, *zierliches Straussgras*	—	30	10
8779	♄ **Andropogon** argenteum, *prächtig* . .	—	70	15
8783	„ Sorghum, Moorhirse . .	—	20	10
8785	**Anthoxanthum** gracile, *für Bouquets* .	—	20	10
8787	♄ **Arundo Donax**, *schöne Gruppenpflanze*	—	80	15
8789	♄ „ „ **fol. variegatis**, *buntblättrig*	1	60	25
8793	**Avena sterilis**, *f. grosse Bouquets* Ko. M. 2,50	—	20	10
8795	**Briza geniculata**, gegliedertes Zittergras Ko. M. 14,—	—	60	10

12. **Briza maxima.** 13. **Panicum capillare.** 14. **Brizopyrum siculum.**

No.		20 Gr. M.	Pf.	Pr. Pf.
8797	**Briza maxima**, grösstes Zittergras Ko. M. 6,—	—	40	10
8801	„ **minima** (gracilis), *zierlich* Ko. M. 8,—	—	40	10
8805	**Brizopyrum siculum**, *sehr niedlich* Ko. M. 7,50	—	40	10
8807	♄ **Bromus brizaeformis**, *schön zu Bouquets* 100 Gr. M. —,50	—	20	10
8811	„ **macrostachyus**, *grossährig, vorzüglich für Bouquets* Ko. M. 2,—	—	20	10
8813	„ **patulus**, *schön für Bouquets* Ko. M. 2,—	—	20	10

No.	Ziergräser (Fortsetzung).	20 Gr. M.	Pf.	Pr. Pf.
8817	♄ **Ceratochloa pendula**, *schön f. Bouquets*	—	20	10
8819	**Chloropsis Blanchardiana**, niedrig .	1	—	20
8823	**Chrysurus cynosuroides** (Lamarkia aurea), *reizender Goldschwanz* .	—	40	10
8825	**Coix Lacrymae**, Hiobsthräne . . .	—	20	10
8829	**Eleusine indica**	—	40	10
8835	♄ **Elymus giganteus**, *sehr decorativ* . .	—	20	10
8839	**Eragrostis elegans**, *Liebesgras* . . .	—	20	10
8841	„ **maxima**, *sehr schön* . . .	—	60	10
8845	**Erianthus Ravennae**, *sehr schön* . .	—	60	10
8851	♄ **Eulalia japonica**, *höchst decorativ* . .	—	90	15
8853	♄ **Festuca** rigida, *sehr hübsch* Ko. M. 9,—	—	40	10
8855	♄ „ viridis, *schön f. Einfassungen*		20	10
8859	♄ **Gymnothrix latifolia**, *wird sehr hoch* .	—	60	10
8861	♄ **Gynerium argenteum**, Pampasgras .	—	80	15
8865	**Hordeum jubatum**, *schön für Bouquets* Ko. M. 6,—	—	40	10
8867	♄ **Isolepis gracilis** (tenella), *für Ampeln* 2 Gr. M. 2,—	—	—	40
8869	**[illegible]gurus ovatus**, Sammetgras, *schön* . Ko. M. 5,—	—	30	10
8873	♄ **Melica** [illegible]ssima, Perlgras, *sehr schön*	—	40	10
8874	♄ „ „ **atropurpurea**, schön	—	40	10
8876	♄ **Panicum capillare**, *s. schön* Ko. M. 4,—	—	20	10
8877	♄ „ **plicatum**, *schön für Gruppen*	1	40	20
8879	♄ „ **sulcatum**, „ „ „	1	40	20
8883	**Pennisetum longistylum** (villosum) *für Gruppen und Bouquets*	—	40	10
8887	**Setaria** macrochaeta, *für Bouquets* .	—	20	10
8888	„ **alopecuroides**, Borstenfench, *sehr schön für Gruppen* . .	—	25	10
8889	♄ **Stipa elegantissima**, *sehr decorativ, schön für Bouquets*	1	40	20
8891	♄ „ **pennata**, Federgras	—	50	10
8896	**Tricholaena atropurpurea**, dunkelrote Blütenrispen . . .	—	60	10
8899	**Zea Caragua**, Riesen-Mais, Ko. M. 1,—	—	10	—
8901	„ **gracillima**, Miniatur-Mais Ko. M. 1,50	—	20	10
8903	„ **japonica fol. var.**, buntblättriger, *schön für grosse Gruppen* Ko. M. 1,30	—	20	10
8905	**Ziergräser, Mischung für Bouquets** *prachtvoll* Ko. M. 5,—	—	25	10
5669	**Ein Sortiment** von 6 Sorten à 1 Portion M. —,55			

Stauden (oder Perennen).

Die Samen der Staudengewächse werden unter Glas, oder, wenn im Freien, nur an einem geschützten Orte unter Bedeckung ausgesäet. Etliche der hartkörnigen Samen **liegen sehr lange, verschiedene sogar ein Jahr,** ehe sie keimen, und bedürfen in dieser Zeit aufmerksamer, sorgfältiger Pflege.

Zeichenerklärung siehe Seite 67.

——— Die mit × bezeichneten Varietäten blühen bei zeitiger Aussaat im ersten Jahre. ———

Sortimente siehe am Schluss der einzelnen Spezies.

No.		20 Gr. M.	Pf.	Pr. Pf.
8927	**Acanthus** mollis, *schöne Blattpflanze*	—	40	10
8929	**Aconitum Napellus**, Eisenhut, blau	1	25	20
8933	§**Adlumia cirrhosa**, *schöne Schlingpflanze*	1	—	20
8935	**Adonis** vernalis, Frühlings-Adonis, *schön für Einfassungen, goldgelb* Ko. M. 6,—	—	40	10
8937	* **Aethionema grandiflorum**, *rosa, sehr schön*	3	—	30
8939	**Agrostemma coronaria**, Lichtnelke, *rot*	—	25	10
8941	„ „ alba, *weiss*	—	25	10
8946	„ „ **gemischt**	—	20	10
8948	**Alstroemeria chilensis**, *gemischt*	1	50	20

Althaea rosea flore pleno
(Gefüllte Malven).

No.		20 Gr. M.	Pf.	Pr. Pf.
8961	**Gefüllte schottische Malven, gemischt**	2	—	20
8963	**Chater's gefüllte Pracht-Malven**, *von den prachtvollsten Varietäten gesammelt*	4	50	40
8975	**Alyssum** argenteum, *weissblättrig*	—	40	10
8979	**Anchusa** gigantea, *himmelblau* Ko. 12,—	—	30	10
8983	**Anemone coronaria (chinensis)** *in vielen schönen Farben gemischt*	—	75	15
8985	„ **japonica**, *rosa*	3	75	35
	Antirrhinum majus s. No. 6125 u. f.			
8991	**Aquilegia alpina**, *blau* 100 Gr. M. 1,40	—	40	10
8997	„ **canadensis**, *scharlach mit gelb*	1	—	20
9001	„ **chrysantha**, *goldgelb*	1	80	20
9003	„ Durandi fl. pl., *gestreift*	—	50	10
9005	„ **formosa fl. pl.**, *blau*	—	50	10
9009	„ **glandulosa**, *dunkelblau mit weissen Spitzen, herrlich*	2	—	25
9010	„ **nivea grandiflora**, *schneeweiss*	—	50	10
9011	„ **Skinneri**, *scharlach mit gelb*	6	—	40
9013	„ **Vervaeneana fol. var.**, *mit schön. bunt. Belaubung*	1	—	20
9015	„ **vulgaris fl. pl., Mischung schönster Sorten**	—	20	10
9017	„ „ **alba** fl. pl., *gefüllte weisse, sehr schön*	—	60	10
9018	„ **Mischung einfacher und gefüllter Sorten**	—	25	10
5681	**Ein Sortiment** von 6 Sorten à 1 Portion M. —,50			
9019	**Arabis alpina**, *weiss belaubt, sehr früh*	1	20	20
9020	**Armeria cephalotes**, *grossblumig*	—	40	10
9023	**Asclepias** incarnata, *Seidenpflanze, Bienenfutter*	—	90	15
9027	**Aster** alpinus, Alpen-Sternbl., *gemischt*	—	90	15
9029	**Aubrietia graeca**, *hübsche Frühlingsbl.*	1	—	15
9033	**Barbarea vulgaris fol. aureo-variegatis**, *buntlaubige Erdkresse*	—	40	10
9037	**Bellis perennis fl. pl.**, von den schönsten dichtgefüllten Blumen gesammelt, **I. Qualität**, 5 Gr. M. 1,10	4	—	35
9038	„ **perennis fl. pl. maxima**, riesenblumiges Tausendschön	6	—	40
9039	„ „ **alba fl. pl.**, *weiss, gefüllt*	7	50	40

No.		20 Gr. M.	Pf.	Pr. Pf.
9041	**Bellis perennis fl. pl. Longfellow**, *Blumen gross, dichtgefüllt, dunkelrosa* . . 5 Gr. M. 1,50	5	—	35
9043	†* „ „ **fl. pl. Schneeball**, *Blumen gross, gefüllt, weiss* 5 Gr. M. 1,75	6	—	40
9045	**Bocconia japonica**, Blattpflanze	—	50	10

Campanula (Glockenblume).

No.		20 Gr. M.	Pf.	Pr. Pf.
9051	* **Campanula carpatica**, *blau*	—	50	10
9053	* „ „ **alba**, *weiss*	—	50	10
9061	„ **Medium**, *blau, einfach*	—	25	10
9063	„ „ fl. pl., „ *gefüllt*	1	—	20
9065	„ „ *weiss, einfach*	—	30	10
9067	„ „ fl. pl., „ *gefüllt*	1	50	20
9069	„ „ *rosa, einfach*	—	30	10
9071	„ „ fl. pl., „ *gefüllt*	1	50	25
9073	„ „ **einfach gemischt**	—	40	10

9073. Campanula Medium
Grossblütige Glockenblume.

No.		20 Gr. M.	Pf.	Pr. Pf.
9075	**Campanula Medium fl. pl., gefüllt, gemischt**	1	—	20
9077	„ „ **calycanthema**, *blau*	1	20	20
9079	„ **alba**, *weiss*	1	20	20
9085	„ persicifolia, *blau*	2	75	20
9089	„ alba	4	—	25
9093	„ pyramidalis, *blau*	—	50	10
9095	„ alba, *weiss*	—	80	15
5685	**Ein Sortim.** v. 6 Sort. à 1 Port. M. —,75			

No.			20 Gr. M.	Pf.	Pr. Pf.
9103		**Catananche** coerulea, *blau*	—	40	10
9105	†	**Centaurea candidissima** (argentea vera), *silberweisse Blattpflanze*	3	—	30
9109	†	„ **gymnocarpa**, *silberblättrig*	—	80	15
9111	*	**Cerastium Biebersteini**, *weissblättrig* .	—	80	15
9113	*	„ **tomentosum**, *mit kleinen silberweissen Blättern* ganz echt, 1 Gr. M. 1,40	—	—	40
9115	†	**Chamaepeuce Casabonae**, *mit dunkelgrünen, weissgeaderten Blättern, sehr decorativ*	—	60	15
9117	†	„ **diacantha**, ***Elfenbeindist.***	—	60	10
9119		**Chelone** barbata, Schildblume, *rot*	—	40	10

Dahlia variabilis, Georginen, siehe Georgina No. 9245 u. f.

Delphinium (Rittersporn).

No.			20 Gr. M.	Pf.	Pr. Pf.
9131	†	**Delphinium Cashmerianum**, *dunkelblau*	3	50	35
9133	×	„ **chinense** album, *weiss* . .	—	40	10
9135	×	„ „ azureum, *azurblau*	—	30	10
9137	×	„ „ **pumilum album**, *niedrig weiss*	—	40	10
9139	×	„ „ „ coeruleum, *niedrig blau*	—	40	10
9141	×	„ **elatum** (hybridum), ***Prachtsorten gemischt*** Ko. 10,—	—	50	10
9143	×	„ **formosum**, *dunkelblau* . .	1	—	20
9145	×	„ „ **coelestinum**, *himmelblau*	2	—	25
9151	×*	„ **nudicaule**, *mit scharlachroten Blumen, niedrig* . .	3	—	35
9153	×	„ **sulphureum** (Zalil), *gelbblühend* 5 Gr. M. 1,25	4	—	35
5689		**Ein Sortiment** von 6 Sorten à 1 Portion M. —,50			

Dianthus barbatus (Bartnelken).

No.			20 Gr. M.	Pf.	Pr. Pf.
9155		**barbatus, Bartnelk., viele prächt. Farb. gem.**	—	20	10
9157		„ **fl. pl.**, ***in gef. Varietäten***	—	60	10
9161		„ **atrosanguineus** (Dunnetti), *leuchtend dunkelblutrot* . . .	—	25	10
9163	*	„ **nanus compactus**, *niedrige, in hübschen Farben*	—	40	10
9169		„ **nigricans**, *schwarzrot* Ko. 6,—	—	40	10
9171		„ **oculatus marginatus**, *mit weissem Auge, und weissem Rande* . .	—	30	10

Dianthus barbatus (Fortsetzung).

No.		20 Gr. M.	Pf.	Pr. Pf.
9173	**barbatus oculatus marginatus fl. pl.**, *gef. aurikelblütige* .	—	80	15
9176	* **plumarius, einfache Feder-Nelke** . . .	—	30	10
9177	* „ **fl. pl.**, **gefüllte** 5 Gr. M. —,60	2	—	30

Dianthus caryophyllus fl. pl. Topfnelken.

No.		20 Gr. M.	Pf.	Pr. Pf.
9181	**Gefüllte, extra, von Prachtblumen I. Ranges** 1000 K. M. 12,—, 100 K. M. 1,50 20 K. M. —,35			
9185	**Picotten, weissgrundig**, 1000 K. M. 12,—, 100 K. M. 1,50, 20 K. M. —,35			
9195	**Farbenblumen, einfarbige**, 1000 K. M. 12,—, 100 K. M. 1,50, 20 K. M. —,35			
9197	**Remontant- oder immerblühende, I. Qualität** 100 K. M. 1,20, 20 K. M. —,30			

Landnelken.

No.		20 Gr. M.	Pf.	Pr. Pf.
9199	**Gefüllte bunte Gartennelken I. Qualität** .	5	—	35
9203	**Gartennelken, gefüllte, einfarbige u. bunte**	4	—	30
9205	**Niedrige gefüllte frühblühende Wiener** . .	2	—	20
9206	„ „ „ **Wiener reinweiss**	2	50	25
9207	**Grenadin**, *niedrige frühblühende mit gefüllten scharlachroten Blumen*	4	—	40
9208	**Gefüllte Margaretennelken. Niedrige Remontant-Nelke.** *Blüht schon 4 Monate nach der Aussaat* . . .	2	—	25
9211	**Dictamnus Fraxinella**, *roter Diptam* . .	—	50	10
9215	**Digitalis gloxiniaefl.**, *grossbl. Fingerhut*	—	25	10
9219	„ purpurea, *purpurrot*	—	30	10
9221	„ „ alba, *weiss*	—	30	10
9223	* **Dodecatheon Meadia**, Götterblume, *purpurrot, eine der ersten Frühlingsblumen, prachtvoll* . 5 Gr. M. 1,50	5	—	35
9231	**Echinops Ritro**, Kugeldistel, *violet* . .	—	50	10
9237	†× **Fragaria indica**, *schöne Ampelpflanze mit scharlachroten Beeren (indische Erdbeere)*	1	50	20
9241	× **Gaillardia grandiflora, gemischt** . . .	—	40	10
9243	* **Gentiana acaulis**, Enzian, *dunkelblau* .	—	80	15
9245	× **Georgina variabilis fl. pl.**, *gefüllte, grossblumige, gemischt*	2	50	20
9249	× „ „ **fl. pl. Liliput-, kleinblumige**, beste Mischung . . .	3	—	30
9251	× „ „ **fl. pl., Zwerg-**, beste Sort. gemischt 5 Gr. M. 1,60	5	50	35
9253	× „ „ **einfache, in schönen Farben gemischt** . . .	—	30	10
9256	**Gladiolus Childsi, herrliche, neue Klasse, robust und riesenblumig**, *gemischt*, 1000 K. M. 4,—, 100 K. M. —,50	—	—	25

„ **Zwiebeln siehe Seite 97.**

No.		20 Gr. M.	Pf.	Pr. Pf.
9257	**Gladiolus gandavensis hybridus, Prachtsorten gemischt**	—	80	15
9258	„ **Lemoinei**, *neue grossblumige und grossfleckige in Prachtmischung*	—	80	15
9265	**Gypsophila paniculata**, *weiss, f. Bouquets*	—	40	10
9273	**Helleborus niger**, *grossblumig, weisse Weihnachtsrose*	—	80	15
9277	**Heracleum giganteum**, *sehr decorativ* . .	—	25	10
9279	**Hesperis matronalis**, *violette Nachtviole* .	—	20	10
9281	„ „ fl. albo, *weiss* . . .	—	25	10
9282	„ „ **nana candidissima**, *reinweiss, compact* .	2	—	30
9284	**Heuchera sanguinea**, *mit leuchtend carmoisinroten Blumen* . 5 Gr. M. 1,—	3	—	30

No.		20 Gr. M.	20 Gr. Pf.	Pr. Pf.
9287	**Hyacinthus candicans,** *mit weissen, glockenförmigen Blüten, prächtig*	—	20	10
9289	† **Iberis** gibraltarica, *rosaviolet, gross, ganz herrlich* . 5 Gr. M. 1,25	4	—	35
9291	* „ sempervirens, *weiss, sehr schön*	1	—	20
9293	* „ **Tenoreana,** *weisslich lila* . . .	—	20	10
9295	§ **Lathyrus latifolius,** *rot* . Kilo M. 6,—	—	40	10
9304	§ „ „ *weiss*	—	80	10
9305	* **Leontopodium alpinum (Gnaphalium),** echtes Alpen-Edelweiss 5 Gr. M. 1,50	5	—	35
9307	† **Lilium auratum,** *prächtigste Lilie* . .	6	—	35
9311	*× **Linaria alpina,** *niedrig, blau* 5 Gr. M. 1,80	6	50	40
9313	*× „ **Cymbalaria,** *vortrefflich für Ampeln* . . . 5 Gr. M. 1,—	3	50	35
9317	**Linum campanulatum grandiflorum,** *gelb, sehr reichblühend*	2	—	20
9321	„ Lewisi variegatum, *blau m. weiss*	—	40	10
9323	„ **perenne,** *blau, reichblühend* . . .	—	20	10
	„ **grandiflorum rubrum** s. No. 7135.			
9327	† **Lobelia cardinalis,** *scharlachrot* 1 Gr. M. 3,—	27	—	40
9328	„ **Queen Victoria** . 1 Gr. M. 4,—	—	—	40
9333	**Lunaria biennis,** Mondviole, *violet* . .	—	40	10
9335	„ „ **fol. variegatis,** *prächtig buntlaubig*	1	20	25
9337	**Lupinus** grandifolius, *purpur*	—	25	10
9339	„ **polyphyllus, gemischt**	—	25	10
9345	* **Lychnis chalcedonica,** *brennende Liebe* .	—	40	10
9349	m „ **fulgens,** *leuchtend rot*	1	—	20
9350	m „ **Haageana,** *zinnoberrot* . . .	1	—	20
9353	m „ „ **hybrida,** *in verschied. Farben gemischt*	1	—	20
9355	m „ „ „ **nana,** *niedr., gem.*	1	—	20
9357	m „ **Sieboldi,** *weiss*	—	80	15
	Malven siehe Seite 84 No. 8961 u. f.			
	Myosotis (Vergissmeinnicht).			
9373	* **Myosotis alpestris,** Alpenvergissmeinnicht, *blau, sehr schön*	—	50	10
9375	* „ „ **alba,** *weiss*	—	60	10
9377	* „ „ **rosea,** *rosenrot* . . .	—	80	15
9381	* „ „ **nana alba**	1	50	25
9383	* „ „ „ coerulea	1	25	25
9387	* „ „ **robusta grandiflora (Elise Fonrobert)** *grossbl., blau*	—	80	15
9389	* „ „ **Victoria,** *himmelblau* . .	2	—	25
9391	* „ „ „ **alba, weiss** . .	3	—	35
9392	* „ **dissitiflora,** *tiefblau, prachtvoll* .	4	—	35
9394	* „ „ **Perfection, sehr grossblumig** 1 Gr. M. 1,—	—	—	50
9397	*× „ **palustris semperflorens,** *blau* .	2	—	20
9400	*× „ „ **grandifl., Nixenauge** *sehr grossblumig, extra*	5	—	40
9401	**Oenothera Fraseri,** *grossblumig, gelb* . .	2	—	20
9403	„ **missouriensis** (macrocarpa), *grossblumig, goldg., niedrig* .	—	60	10
9415	**Paeonia herbacea, Pfingstrose** (chinensis fl. pl.), *gefüllte Sorten gemischt* . . .	1	50	20
9423	*× **Papaver bracteatum,** *scharlach* . . .	—	50	15
9425	*× „ **nudicaule (croceum),** *gelb* . .	1	20	20
9427	*× „ „ **aurantiacum,** *orange* .	1	—	20
9430	*× „ „ **album,** *weiss, herrlich* .	1	—	20
9431	„ **orientale,** *leuchtend dunkelrot* .	1	20	20
	Pentstemon (Bartfaden).			
9443	†× **Pentstemon gentianoides** (Hartwegi), ***Prachtsorten gemischt***	2	50	30
9445	†× „ „ **grandiflorus,** *neue,* ***grossblumige Pracht-Hybriden*** 5 Gr. M. 1,25	4	—	35
9457	**Phlox decussata** (perennis), *hohe Flammenblume*	1	25	20

No.		20 Gr. M.	20 Gr. Pf.	Pr. Pf.
9459	**Phlox decussata, von den neuesten Prachtsorten gesammelt** . .	2	—	25
9461	„ „ **nana,** *niedrige* 5 Gr. M. 1,25	4	—	35
9462	**Physalis Francheti,** *orangerote Früchte*	1	—	20
9464	„ **Alkekengi,** *Judenkirsche* . .	—	50	10
9463	**Polemonium** album, *weiss*	—	20	10
9465	„ coeruleum, *blau*	—	20	10
9467	**Potentilla** atrosanguinea, *dunkelrotes Fingerkraut*	—	90	15
9473	„ **gefüllte,** gemischt	2	—	35

9479. Primula Auricula.

No.		20 Gr. M.	20 Gr. Pf.	Pr. Pf.
9475	* **Primula Auricula,** *in guter Mischung*	7	—	40
9479	* „ „ **von besten Nummerblumen gesammelt** 2 Gr. M. 1,80	—	—	50
9481	„ **Cashmeriana,** *sehr früh, mit rosalila Blumen* 2 Gr. M. 1,50	—	—	50
9483	* „ **cortusoides,** *rosa prächtig* . .	3	50	25
9487	„ **japonica,** *gemischt, reizend* . .	2	—	20
	Die Samen der japanischen Primeln liegen einige Monate, ehe sie keimen.			
9493	*× „ **obconica,** *weisslich blühend.* 5 Gr. M. 3,—	—	—	50

9495. Primula veris (elatior).

No.		20 Gr. M.	20 Gr. Pf.	Pr. Pf.
9495	* **Primula veris (elatior), engl. Gartenprimel, in vielen Nüancen**	1	25	15
9497	* „ „ **Prachtsorten von Blumen I. Ranges gesammelt** . .	1	50	20
9499	* „ „ **duplex,** doppelte, *sehr schön* . . . 2 Gr. M. 1,40	—	—	50

No.		20 Gr. M.	20 Gr. Pf.	Pr. Pf.
9503	Pyrethrum atrosanguineum, *blutrot* . .	1	50	20
9505	„ carneum, *fleischfarbig* . . .	1	20	20
9507	„ roseum, *rosa*	1	80	20
9509	„ hybridum, einfache Sort. gem.	1	—	20
9511	„ „ fl. pl., halbgefüllte, „ 2 Gr. M. 2,—	—	—	50
9513	* „ parthenifolium aureum (Golden Feather); Zwerg-Pyrethrum m. gelb. Blättern	—	40	10
9515	* „ „ aureum Golden Gem. . .	—	80	15
9517	* „ „ „ foliis laciniatis .	—	60	10
9519	* „ „ „ selaginoides, *farnblättrig, vortreffl. für Teppichbeete* 5 Gr. M. —,30	1	—	20
9523	× Ranunculus asiaticus superbissimus, ***brillante Farben gemischt*** .	—	50	10
9525	Rheum Emodi, *grossbl. Rhabarber* . .	—	50	10
9529	„ Queen Victoria	—	20	10
9531	Salvia argentea, *mit silberweissen, wolligen Blättern, prachtvoll* . . .	—	25	10
9533	* Saponaria ocymoides, *schön für Felsenpartien* Ko. M. 4,—	—	20	10
9541	Scabiosa caucasica, *blassblau*	3	50	35
9543	„ „ alba, *neu, ausgezeichnete Schnittblume*	4	—	35
9549	* Sedum Fabaria, *rosenrot, grossblumig* .	4	—	35


No.		20 Gr. M.	20 Gr. Pf.	Pr. Pf.
9551	* Sedum Maximowiczi, *goldgelb*	—	60	10
9556	* „ viele Sorten gemischt . . .	—	50	10
9557	* Silene alpestris, *weiss, prachtvoll* . .	1	80	20
9561	* „ Schafta, rosa, *reichblühend* . .	1	—	15
9563	* Spergula pilifera, *rasenbildend* . . .	4	—	35
9565	* Stachys lanata, *mit weisser Belaubung*	—	20	10
9573	* Statice incana nana, ***in prächtigen Varietäten gemischt*** .	—	20	10
9574	„ tatarica, *weiss, schön z. Trocknen*	—	20	10
9581	Valeriana alba, *weiss* . Ko. M. 6,—	—	40	10
9583	„ coccinea, *scharlachrot* . . .	—	40	10
9585	„ rubra, *rot*	—	40	10
9587	* Verbascum olympicum, *Blattpflanze* .	—	25	10
9589	„ phoeniceum, *Königskerze, diverse Farben, gemischt* .	—	20	10
9591	* Veronica candida, *weissblättrig* . . .	2	—	20
9596	„ perennierende, *schöne Mischung*	—	80	15
9597	*× Viola cornuta. *hellblau*	1	50	20
9601	*× „ „ alba, *reinweiss*	1	80	20
9603	*× „ „ Perfection, *hellblau* . .	2	—	25
9605	*× „ „ lutea, *gelb, prachtvoll*. .	1	—	10
9611	* „ odorata semperflorens, *Veilchen*	1	25	20
9613	* „ „ Kaiserin Augusta, *dunkelblau*	3	—	20
9617	* „ „ the Czar, *grossblumig* . .	3	—	25
9621	Wahlenbergia grandiflora, *hellblau* . .	—	80	15
9623	„ „ alba, *weiss* . .	—	60	10
5697	Ein Sortiment v. 24 schönen Stauden-Sorten	1	80	—
5699	„ „ „ 12 „ „	1	—	—

Topfgewächse.

Die mit W bezeichneten sind Warmhauspflanzen, die übrigen Kalthauspflanzen; § bedeut. Schlingpflanze.

Sortimente siehe am Schluss der einzelnen Species.

No.		Prise Pf.
9697	Abutilon hybridum, Prachtmisch. 100 K. M. —,60	20
9699	Acacia armata . . . . 20 Gr. M. —,60	10
9707	„ longissima elegans . 20 „ „ —,60	10
9709	„ lophantha . . . 20 „ „ —,30	10
9711	„ „ speciosa . 20 „ „ —,40	10
9717	„ viele Sorten gemischt 20 „ „ —,30	10
9725	W Amaryllis hybrida, *ausgezeichnete Varietäten* 100 K. M. 3,—, 10 K. M.	50



9733. Aralia Sieboldi.

9733	**Aralia Sieboldi,** *im April lieferbar* 100 Beeren	20
9736	W§ Aristolochia elegans, *prächtige Schlingpflanze, purpur mit weiss* 5 Gr. M. 1,90	25
9739	Azalea indica, *schönste Variet. gem.* 2 Gr. M. 1,50	40

W Begonia, knollentragende.

No.		Prise Pf.
9749	Begonia Pearcei, *goldgelb, Blätter schön geadert* 1 Gr. M. 4,50, 1000 K. M. —,80, 500 K.	50
9755	„ semperflorens „Zulu-König", neu, fast schwarzblättr., *mit scharlachr. Blumen* 1 Gr. M. 6,—, 1000 K. M. 2,—, 100 K.	25
9756	„ semperflorens foliis aureis, *goldgelb-blättrig, für Teppichbeete von grossem Werte* 1 Gr. M. 1,80, 500 K.	25
9758	„ semperflorens atropurpurea (Vernon), **dunkellaubig, Blumen orangecarmin** 1 Gr. M. —,80, 500 K.	15
9760	„ semperflorens rosea, *für dauernde Gruppen zu empfehlen* 20 Gr. M. 7,—,	20
9761	„ knollentragende einfache Sorten, beste Mischung, 1 Gr. M. 3,—, 1000 K. M. —,40, 500 K.	25
9775	„ hybrida gigantea, grossblumig gemischt 1 Gr. M. 3,—, 1000 K. M. —,50, 500 K.	30
9777	„ gefülltblühende Varietäten in prachtvoller Mischung 1 Gr. M. 25,—, 1000 K. M. —,80, 500 K. M. —,50, 250 K.	30
9779	„ metallica, *Blätter metallisch glänzend* 1000 K. M. 1,50, 500 K. M. —,90, 250 K.	50
9783	„ Schmidti, weiss mit rosa, *reichblühend,* 1000 K. M. 1,—, 500 K.	60
9785	„ buntblättrige Rex-Hybriden (Blatt-Begonien) in prachtvoller Mischung 1000 K. M. 3,—, 500 K. M. 1,75, 100 K.	40

No.		Prise Pf.
9787	W **Caladium, neueste buntblättrige Sorten, in Mischung** . . 100 K. M. 1,50, 10 K.	20
9789	**Calceolaria hybrida grandiflora,** **grossblumige getuschte in vielen Prachtsorten** 1 Gr. M. 3,—, 1000 K. M. —,50, 500 K.	30
9791	**grossblumige getigerte, prachtvolle Farben** 1 Gr. M. 3,50, 1000 K. M. —,60, 500 K.	35
9795	**grossbl. getigerte Zwerg-,** *von kräftigem, gedrungenen Wuchs, ausserordentlich reichblühend* 1 Gr. M. 4,50, 1000 K. M. —,70, 500 K.	40
9797	**grossbl. getuschte Zwerg-,** *in prachtvollem Farbenspiel* 1 Gr. M. 3,—, 1000 K. M. —,50, 500 K.	30
9799	**rugosa, strauchartige kleinblumige** Sorten 1 Gr. M. 8,—, 1000 K. M. —,80, 500 K.	50
9803	**Calla aethiopica,** *Drachenwurz* 20 Gr. M. 1,20,	20
9805	**Camellia japonica fl. pl.,** *gefüllte Sorten gemischt* 100 K. M. 1,50, 25 K.	45

Canna (Blumenrohr).

No.		Prise Pf.
9808	**Canna, Crozy's, grossblumige, meist niedrige, frühblühende Prachtsorten** 100 Gr. M. 1,60, 20 Gr. M. —,40, 10 K.	10
9813	„ **Bihoreli** . . . 20 „ „ —,50, 10 „	15
9819	„ discolor . . . 20 „ „ —,50, 10 „	15
9823	„ gigantea . . 20 „ „ —,40, 10 „	10
9825	„ indica . . . 20 „ „ —,40, 10 „	10
9827	„ **metallica** . . 20 „ „ —,90, 10 „	20
9829	„ **nigricans** . . 20 „ „ —,90, 10 „	20
9830	„ Président Faivre, *dunkellaubig*. 20 „ „ —,50, 10 „	15
9835	„ tricolor . . . 20 „ „ —,50, 10 „	15
9837	„ **Warscewiczi** (sanguinea) . 20 „ „ —,50, 10 „	15
9839	„ warscewiczoides grandiflora . 20 „ „ —,50, 10 „	15
9842	„ **vorstehende Sorten gemischt** 1 Kilo M. 5,—, 20 Gr. M. —,20, 10 K.	10
9843	„ **dunkelblättrige Sorten gemischt** 1 Kilo M. 7,—, 20 Gr. M. —,30, 10	10
9845	„ **Königin Charlotte,** *neu, prächtig granatrot, goldgelb bordiert* 20 Gr. M. —,80, 10 „	20
9846	„ **variegata,** neu, buntblättrig, vollständig treu aus Samen, für Töpfe und Einfassungen. 20 Gr. M. 5,—, 1 Port. M. —,50	
5702	**Ein Sort.** von 6 Sorten à 10 Korn M. —,60	
5704	**Ein Sort.** von 6 **dunkellaubig.** Sorten M. —,75	

No.		Prise Pf.
	Centaurea s. unter Stauden No. 9105 u. f.	
9849	**Chrysanthemum frutescens (Marguerite),** *weissblühend* . . . . . 20 Gr. M. 1,—	15
9851	„ **indicum fl. pl.,** *grossblumige gefüllte Sorten, gemischt* . . . 5 Gr M. 1,50	40
9855	„ **japonicum fl. pl., japanische Chrysanthemum,** *gemischt* . . 5 Gr. M. 2,—	40

Cineraria (Cinerarie).

No.		Prise Pf.
9859	**Cineraria hybrida, Prachthybriden von Nummerblumen ersten Ranges** 1 Gr. M. 2,—, 1000 K. M. —,70	40
9861	„ „ **grandiflora, neueste, grossblumige, engl. Varietäten** 1 Gr. M. 2,50, 1000 K. M. —,85	40
9863	„ „ **grandiflora nana, Zwerg-,** *herrliches Farbenspiel* 1 Gr. M. 3,—, 1000 K. M. 1,—	40
9869	**Cineraria hybrida plenissima,** *dichtgefüllte grossblumige Sorten* 1 Gr. M. 4,—, 1000 K. M. 1,50	40
9871	**Cineraria maritima (candidissima),** *prächtige weissblättrige Gruppenpflanze, auch für Teppichbeete.* 20 Gr. M. —,25	10
9875	**Clianthus Dampieri,** *Prachtwicke, orange-scharl.,* **hier geerntet** 100 K. M. 1,50, 10 K.	20
9879	**Coffea arabica,** *Kaffeebaum* 100 Früchte M. 2,50, 10 Früchte	30
9883	W **Coleus, schönste Sorten gemischt** 1 Gr. M. 1,50 1000 K. M. —,80, 100 K.	10
9886	„ **neue grossblättrige Sorten gemischt** 1000 K. M. 1,50, 100 K.	20
9887	**Convolvulus mauritanicus,** *blaublühend, vortreffliche Ampelpflanze* 20 Gr. M. —,90	15
	Cordyline siehe Dracaena No. 9921 u. f.	
9899	**Cyclamen persicum, Kaiser Wilhelm,** *dunkelrot* 100 K. M. —,90, 25 K.	25
9901	**Cyclamen persicum, in schönen Farben gem.,** 1000 K. M. 7,—, 500 K. M. 4,—, 100 K. 1,—,	20
9903	**Cyclamen persicum giganteum (universum), grossblumige, Prachtmischung** 1000 K. M. 10,— 100 K. M. 1,25, 25 K.	35
9907	**Cyclamen persicum giganteum atrorubrum,** *dunkel, prächtig* 100 K. M. 1,25, 25 K.	35
9913	„ „ **giganteum purpureum, leuchtend dunkelrot,** *vorzügliche Sorte* 100 K. M. 1,50, 25 K.	45
9914	„ „ **giganteum Montblanc,** *weiss, gross* 100 K. M. 1,50, 25 K.	45
9916	„ „ **giganteum roseum superbum,** *dunkelrosa,* 100 K. M. 1,—, 25 K.	30
9921	W **Dracaena australis** (Cordyline), **reiner europäischer Samen** 1000 K. M. 2,—, 100 K. M. —,40, 25 K.	15
9923	W „ **Draco,** Drachenbaum, 1000 K. M. 9,—, 100 K. M. 1,—, 25 K.	30
9925	„ **indivisa,** *reiner Samen* 20 Gr. M. 1,50	20
9937	**Epacris hybrida, prachtvolle Sorten gemischt** 1000 K. M. 2,—,	40
9941	**Erythrina crista galli,** *Corallenbaum* 20 Gr. M. 1,— 10 K.	45
9945	**Eucalyptus globulus,** *Fiebergummibaum* 20 Gr. M. 1,—,	15
9947	W **Ficus elastica,** *Gummibaum* . . 100 K.	50
9949	**Fuchsia hybrida, einfache Sorten gemischt** 1000 K. M. 6,50, 100 K. M. —,80, 50 K.	50
9951	„ **hybrida fl. pl., schöne gefüllte Sorten gemischt** 100 K. M. —,90, 50 K.	60

W Gloxinia hybrida grandiflora.

No.		Prise Pf.
9959	**Französ. und belgische Prachtsorten,** gemischt 1 Gr. M. 5,—, 1000 K. M. 1,—, 250 K.	30
9961	**crassifolia erecta,** *m. aufrechtstehenden Blumen* 1 Gr. M. 3,—, 1000 K. M. —,60, 250 K.	20
9967	„ **in prachtvoller Mischung** 1 Gr. M. 4,—, 1000 K. M. —,70, 250 K.	25
9968	„ **Defiance, prachtvoll, scharlachrot** 1000 K. M. 1,50, 250 K.	40
9969	**crassifolia erecta, Kaiser Friedrich,** feurigscharlach mit reinweissem breiten Ring . . . . 1 Gr. M. 5,—	40
9970	„ **erecta gigantea Kaiser Wilhelm,** dunkelviolet mit weissem Rande, sehr schön . . . 1 Gr. M. 6,—	40

No.		Prise Pf.
9973	**Grevillea robusta,** *prachtvoll* . 20 Gr. M. 1,50	20
9975	W **Heliotropium Anna Turell,** *lila* 20 „ „ 2,50	25
9977	W „ **Boule de neige** . . 20 „ „ 2,25	25
9983	W „ **Voltaireanum,** *dunkelbl.* 20 Gr. M. 2,50	25
9989	W „ **alle Sorten gemischt** 20 „ „ 2,—	25
9993	W **Impatiens Sultani,** *carminrot* 500 K. M. -,90	30
9995	W „ „ **hybrida,** *reizende Varietäten gemischt* 500 K. M. —,80	25
10005	W **Lantana hybrida, in vielen Sorten gemischt** 100 Gr. M. 1,60, 20 Gr. M. —,40	10
10015	§ **Lophospermum scandens,** *vortreffl. zur Bekleidung hochstämm. Rosen etc.* 20 Gr. M. 4,-	30
10019	§ **Medeola asparagoides,** *Schlingpflanze, vortrefflich für Ampeln* . 20 Gr. M. 1,—	10
7289	**Mesembrianthemum cordifolium fol. varieg.,** *m. weissbunt. Blätt. u. rosa Blüten* 2 Gr. M. 1,—	40
10023	W **Mimosa pudica,** *Sinnpflanze* 20 Gr. M. —,60	10
10025	W **Musa Ensete,** *grösste und schönste Blattpflanze, prächtige Einzelpflanze auf Rasen* 1000 K. M. 30,—, 100 K. M. 3,50, 10 K.	40
10031	**Nertera depressa,** *zierl. Miniaturpflanze mit korallenroten Beeren* 100 K. M. -,35, 50 K.	20
10037	W§ **Passiflora coer., Passionsbl.,** 20 Gr. M. -,80	15
10039	W§ „ „ **grandifl.** 20 Gr. M. 1,40	20
10045	**Pelargonium,** *grossblumige englische Prachtsorten* 100 K. M. 2,—, 10 K.	30
10047	„ **diadematum,** *Prachtsorten gemischt,* 100 K. M. 2,50, 10 K.	35
10049	„ **Fancy,** *reichblüh.* 100 K. M. 2,—, 10 K.	30
10051	„ **Odier,** *fünffleckige Prachtsorten* 100 K. M. 2,50, 10 K.	35
10053	„ **zonale** (scarlet), *Scharlach-P. in schönen Farben* 20 Gr. M. 1,25	20
10057	„ **zonale, golden, bronce, tricolor** etc. Varietäten, gemischt 100 K. M. 2,—, 10 K.	30
10061	„ „ **flore pleno,** gef. Varietäten 100 K. M. 1,80, 10 K.	25
10063	**Phormium tenax,** *neuseeländ. Flachs* 100 K.	30
10065	„ „ **foliis variegatis** 100 K.	40

Primula chinensis fimbriata
(Chinesische gefranste Primel).

No.		Prise Pf.
10079	**fimbriata alba,** *gefranste weisse* 1 Gr. M. 4,—, 500 K. M. 2,25, 100 K.	50
10081	„ **alba magnifica,** *sehr grosse, reinweisse Blumen mit gelbem Auge, regelmässig*	
	Primula chin. fimbriata (Fortsetz.). *gefranst* 1 Gr. M. 5,—, 1000 K. M. 5,50, 500 K. M. 3,50, 100 K.	80
10083	**fimbriata atrosanguinea (coccinea),** *leuchtend dunkelblutrot* 500 K. M. 2,50, 100 K.	75
10084	„ **coerulea,** *blaue gefranste, herrlich* 100 K. M. 2,50, 25 K.	70
10085	„ **filicifolia alba,** *farrnblättrig, weiss* 1 Gr. M. 4,—, 500 K. M. 2,75, 100 K.	70
10087	„ **filicifolia rubra** 500 „ „ 2,50, 100 „	80
10089	„ **kermesina splendens (globosa),** *grossbl., carminrot* 1000 K. M. 3,50, 100 K.	50
10093	„ **punctata atropurpurea,** *carmoisin mit weiss punkt.* 500 K. M. 3,50, 100 K.	75
10099	„ **gefranste in schöner Mischung,** 1 Gr. M. 3,25, 100 K.	45
10107	„ **flore pleno, gef. gefranste,** *gemischt* 1000 K. M. 6,—, 100 K. M. —,80, 25 K.	30
5707	**Ein Sortiment** v. 6 Sort. à 1 Portion M. 2,—	

No.		Prise Pf.
10109	§ **Rhodochiton volubile,** *schöne Schlingpflanze* 1000 K. M. 2,—, 100 K. M. —,30, 25 K.	15
	Salvia patens, siehe No. 7937.	
10117	„ **splendens,** *scharlach* 20 Gr. M. 3,50,	30
10121	**Solanum cabiliense argenteum (marginatum),** *silberweisse Blätter* 20 Gr. M. —,60	10
10123	„ **capsicastrum,** *mit zierlichen Früchten* 20 Gr. M. —,40	10
10129	„ giganteum, *rote Beeren* 20 „ „ 1,50	20
10133	„ **Hendersoni,** *mit eiförmigen orangeroten Früchten* . 20 Gr. M. —,60	10
10135	„ **robustum** . . . 20 „ „ 1,50	20
10137	„ **Warszewiczoides** . 20 „ „ 1,—	20
10140	W§ **Stephanotis floribunda,** *weiss, herrlich duftend* 25 K. M. 1,25, 5 K.	30
10153	**Tritoma Uvaria grandiflora** 20 Gr. M. 1,—,	20
10157	§ **Tropaeolum pentaphyllum,** *zierlich* . 100 K.	75
10165	**Vinca rosea,** *rosenrot blühendes Singrün* 20 Gr. M. 1,—,	20
10169	W **Wigandia caracasana,** *prächtige Blattpflanze* 20 Gr. M. 1,50,	20
10185	**Farrne (Gewächshaus-), beste Mischung** 1 Gr. M. 2,25,	50
10187	„ **Freiland-Species,** gemischt 1 Gr. M. —,90,	20
10189	„ **Baumfarrne,** gemischt 1 Gr. M. 1,25,	25

Palmen und Pandanus.

Ein grösserer Teil der Palmen-Samen trifft erst im Laufe des Frühjahrs ein, wir werden deshalb derartige Sorten **zur Nachsendung in Nota behalten** müssen und bitten es zu bemerken, wenn eine solche nicht gewünscht wird. — Die mit einem * bezeichneten Sorten eignen sich besonders zur Zimmerkultur.

No.	
10301	***Areca Baueri (Seaforthia robusta),** *prachtvoll* 100 K. M. 3,—, 10 K. M. —,40
10303	* „ rubra 100 „ „ 3,—, 10 „ „ —,40
10305	***Chamaerops excelsa** (Fortunei) 1 Ko. M. 2,40, 20 Gr. „ —,30
10307	* „ **humilis.** Zwergpalme 1 Ko. M. 3,50, 20 Gr. „ —,25
10313	***Cocos Weddelliana** 100 K. M. 5,—, 10 K. „ —,60
10315	***Corypha australis,** prächtige Fächerpalme 100 K. M. 1,20, 10 K. M. —,25
10317	***Kentia** Belmoreana 100 K. M. 2,50, 10 „ „ —,40
10319	***Latania** borbonica (Livistona sinensis), Schirmpalme 100 K. M. 1,50, 10 K. M. —,20
10321	***Pandanus** utilis . . . 100 Früchte M. 3,50, 25 Früchte M. 1,—, 5 „ „ —,30. Jede Frucht enthält mehrere Keime.
10323	***Phönix canariensis** 100 K. M. -,70, 10 K. M. —,15
10331	* „ reclinata . 100 „ „ 1,50, 10 „ „ —,20
10335	* „ **tenuis** . . 100 „ „ —,90, 10 „ „ —,15
10337	***Pritchardia** filamentosa (Brahea) 1000 K. M. 3,50, 100 K. M. —,50, 10 K. M. —,15
10339	**Sabal** Adansoni . 100 „ „ —,30, 25 „ „ —,15
10343	„ umbraculifera 100 „ „ 1,50, 10 „ „ —,20
10345	***Seaforthia** elegans 100 „ „ 2,—, 10 „ „ —,30
10347	**Washingtonia robusta** 100 K. M. 1,50, 10 „ „ —,20
5710	**Ein Sortiment** v. 6 Sort. à 1 Portion M. —,90

Gartenutensilien etc.

Alle von uns offerierten Gartenwerkzeuge stammen aus den renommiertesten Fabriken auf diesem Gebiete und zeichnen sich durch Sauberkeit der Arbeit wie durch Dauerhaftigkeit aus.

Bestes Material. **Tadellose Arbeit.**

No. 1.

No 5.

No. 6.

No. 8.


No. 11.

No. 12.

No. 15.

No. 16.

No. 18.



No. 25.

No. 26.

No. 1. **Grosse Baumschulhippe**, französische Form mit einfachem Holzheft ohne Feder. (Siehe Abbildung.) M. 1,70.

No. 2. **Gartenhippe** mit Eiseneinlage, Neusilberbeschlag und poliertem Holzheft,

Heftlänge	9	10	11 cm
M.	1,80	2,20	2,50.

No. 2a. Dieselbe Form ohne Beschlag, in Messingeinlage, Heft in Nussbaum,

Heftlänge	9	10	11 cm
M.	1,60	1,80	2,20.

No. 3. **Gartenhippe** mit Säge, womit man leicht und bequem einen stärkeren Zweig glatt durchsägen kann, Heftlänge 11 cm M. 3,50.

No. 4. **Gartenhippe** mit Hammerplatte in Eisenfutter und Neusilberbeschlag, poliertem Holzheft,

Heftlänge	$10\frac{1}{2}$	$11\frac{1}{2}$ cm
M.	2,50	3,—.

No. 5. **Gartenhippe** mit poliertem nach der inneren Handfläche passend gearbeitetem Holzheft, Heftlänge $10\frac{1}{2}$ cm mit Messingbeschlag M. 3,25
ohne „ „ 2,80.

No. 6. **Gartenhippe** mit Oculierklinge, starkem Messingfutter, Heft in Hartgummi, Heftlänge 10 cm M. 3,—.

No. 7. **Gartenhippe** mit Copulierklinge, Preise und Ausführung wie bei No. 6.

No. 8. **Oculiermesser**, Spalter am Rücken der Klinge, für Hochstamm, Dresdener Form, Heft in Hartgummi mit starkem Messingfutter,

Heftlänge	$9\frac{1}{2}$	10	$10\frac{1}{2}$ cm
M.	1,40	1,60	1,80.

No. 9. **Oculiermesser**, auch zum Copulieren zu verwenden, das Heft in Hartgummi mit starkem Messingfutter,

Heftlänge	$9\frac{1}{2}$	10	$10\frac{1}{2}$ cm
M.	1,40	1,60	1,80.

No. 10. **Oculiermesser**, Spalter am Rücken der Klinge, rundem Ebenholzheft mit Ring zum Feststellen. Für Hochstamm-Veredelung, Heftlänge $10\frac{1}{2}$cm M. 1,50.

No. 11. **Oculiermesser**, für Wurzelhals-Veredelung, mit Ring zum Feststellen, Heftlänge $10\frac{1}{2}$ cm M. 1,50.

No. 12. **Oculiermesser** mit Elfenbeinspalter zum Einschlagen, Heftlänge $10\frac{1}{2}$ cm M. 1,80.

No. 13. **Oculiermesser** mit gewöhnlichem Holzheft, Messingbeschlag und feststehendem Elfenbeinspalter, Heftlänge 9 cm M. 1,30.

No. 14. **Oculiermesser** mit feststehendem Elfenbeinspalter, ohne Beschlag, Heftlänge $7\frac{1}{2}$ cm M. 1,30.

No. 15. **Oculiermesser**, französ. Form, Heft in Elfenbein M. 2,75.

No. 16. **Copuliermesser**, das Heft in Hartgummi und starkem Messingfutter.

Heftlänge	$9\frac{1}{2}$	10	11 cm
M.	1,30	1,50	80.

No. 17. **Copuliermesser** mit Holzheft M. 1,20. Dasselbe feiner, Heft in Hartgummi M. 1,60.

No. 18. **Copulier-** oder **Stecklingsmesser**, Heft in Hartgummi, mit starkem Messingfutter.

Heftlänge	$9\frac{1}{2}$	10	$10\frac{1}{2}$ cm
M.	1,40	1,60	2,—

No. 25. Einfache **Gartenscheere**,

Länge	20	22 cm
M.	1,50	1,80.

No. 26. Leichte handliche **Gartenscheere** mit bequemem Radverschluss in vorzüglicher Qualität, mit gerieftem Schenkel. (Modell Gaucher.) Ganze Länge 20 cm M. 3,—, 22 cm M. 3,60.

No. 27. **Gartenscheere** mit hohlem Schenkel, Messing-Spiralfeder, (Modell Gaucher, Stuttgart.) Länge 20 cm M. 3,—, 23 cm M. 3,50.

No. 28. **Zweischneidige Normalscheere** mit besonders praktisch konstruiertem Verschluss, wodurch das äusserst lästige „in die Finger quetschen" gänzlich beseitigt wird.

Länge	18	21
M.	5,50	6,50.

NB. Zweischneidige Scheeren sind bekanntlich sehr empfindlich, da muss man denn beim Schneiden etwas Vorsicht gebrauchen, sonst kann sehr leicht durch ungeschickte Handhabung die Schneide beim ersten Schnitt ausbrechen, ohne dass das Material die Schuld trägt. Eine Gewähr kann in diesem Falle nicht geleistet werden.

Neuheit!

No. 50. **Iduna-Säge D. R. G. M. No. 44969.**


Empfohlen vom „Prakt. Ratgeber“ in No. 1 u. 49, Jhrg. 1900.



Idunasäge. Durch Neukonstruktion der Zähne schneidet dieselbe so glatt wie ein Messer, was bisher von keiner anderen Säge erreicht wurde.
Ganze Länge 44 cm M. 2,75.



No. 50. **Idunasäge** mit gewöhnlich gebogenem Griff. Preis M. 2,50.
No. 51. **Idunasäge** mit Tülle, auf eine Stange zu stecken, ganze Länge 39 cm, M. 2,75.
No. 52. **Idunasäge** mit feineren Zähnen und einfachem runden Holzheft, zum Ausschneiden der Weinstöcke geeignet, ganze Länge 29 cm, M. 1,60.
No. 53. **Sägenfeile,** Ia. Qualität, aus bestem englischen Gussstahl, zum Schärfen der Baumsägen, $4^1/_2$ Zoll, 50 Pf.
No. 54. **Sägenfeilen** zum Schärfen der Idunasäge, pro Stück 60 Pf.
No. 55. **Lederscheiden** zur Idunasäge pro Stück, 50 Pf.
No. 56. **Baumsäge,** Hohenheimer Form, mit feststehendem Blatt, ganze Länge 45 cm, M. 2,—.
No. 57. **Hohenheimer Form,** mit bequem in der Hand liegendem schrägen Griff, das Blatt zum Drehen eingerichtet, ganze Länge 40 cm, M. 3,50.
No. 58. **Handsäge** mit schrägem Griff und schwachem breiten Blatt. M. 2,50.
No. 59. **Fuchsschwanzsäge,** auf beiden Seiten gezahnt mit feinen und groben Zähnen, 36 cm, M. 2,50.
No. 60. **Hand- und Taschensäge,** Messerform zum Zuklappen, sehr praktisch, à M. 1,70.
No. 61. **Baumsäge,** gewöhnliche mit Bogen und feststehendem Blatt, à M. 1,25.
No. 62. Dieselbe mit Tülle auf eine Stange zu befestigen, M. 1,55.



No. 57.

No. 70. No. 71.

Stahldrahtbürsten zum Reinigen der Baumrinde.

No. 70. Zum Anbringen an eine Stange M. 2,25.
No. 71. Zwischen engstehenden Aesten zu verwenden.
No. 72. Für Aeste und junge Bäume M. 1,75.
No. 73. Für den Stamm M. 1,75.

„Stearns“ neueste Rasenmähmaschine mit Kugellager und 4 Messern.



Preise.

10 Zoll (25 cm) M. 34,—
12 „ (30 cm) „ 38,—
14 „ (35 cm) „ 43,—

Dieser Rasenmäher neuester Construction ist das Allerbeste, was auf den Markt gekommen ist. Er arbeitet mit spielender Leichtigkeit.

Die Kugellager sind mit Stahlkugeln versehen, staubdicht, haben Filzverschluss und sind so eingerichtet, dass sich die Kugeln fortwährend bewegen. Die Maschine ist auf's Eleganteste emailliert und vom besten Material. Die Messer sind aus allerbestem Stahl.

Bast, Ia. 1 Ko. M. 1,25, 5 Ko. M. 6,—, 50 Ko. M. 48,—.

Baumwachs, kaltflüssiges, nie hart werdend, in Blechbüchsen $^1/_8$ Ko. M. —,35, $^1/_4$ Ko. M. —,60, $^1/_2$ Ko. M. 1,10, 1 Ko. M. 2,—.

Bleidraht, zum Anheften von Etiketten . Ko. 1,30.

Bleistreifen, für Nummerierzangen passend Ko. M. 1,—.

Baumbänder aus gequetschtem Rohr
40 cm lang 10 Stück M. —,35, 100 Stück M. 3,—
50 „ „ 10 „ „ —,40, 100 Stück „ 3,50
60 „ „ 10 „ „ —,45, 100 Stück „ 4,—
incl. Nägel

Cocosstricke in Rollen . . . . ca. 2 Ko. M. 1,—, 50 Ko. M. 21,—.

Glaserdiamanten, vorzügl. schneidend, je nach Qualität M. 3,50, 4,50 6,—, 9,—.

Halali, neuestes Schmarotzerbekämpfungsmittel, empfohlen vom Prakt. Ratgeber. In Originalflaschen . . . . . . à M. 1,80 und —,90.

Korkrinde, Ersatz für Tuffsteine
100 Ko. M. 35,—, $12^1/_2$ Ko. M. 5,—, 1 Ko. M. —,50.

Raupenleim, 1 Ko. M. —,70, 10 Ko. M. 4,50, 100 Ko. incl. Fass M. 32,—

Thermometer für Mistbeete und Gewächshäuser ganz aus Glas M. —,80.

Raupenleimpapier, à m M. —,5, 1 Rolle ca. 40 m M. 1,25

Nistkästen aus berindeten Baumstücken gefertigt je nach Grösse M. —,90, 1,20 u. M. 1,50.

Blumenstäbe und Nummerhölzer.

Bei Entnahme grösserer Quantitäten tritt bedeutende Ermässigung der Preise ein.

Blumenstäbe:										
Länge cm	30	40	50	60	70	85	100	115	130	145
p. 100 St.	30	40	60	75	90	110	140	170	225	300 Pf.


Nummerhölzer:									
Länge cm	10	12	14	16	18	20	22	24	28
p. 100 St.	30	35	40	50	60	70	80	90	120 Pf.

zum Anhängen				
	$7\frac{1}{2}$	10	12	14
	35	40	50	60 Pf.

Sämtliche Etiketten sind sauber gestrichen und fertig zum Gebrauch.

Tonkin-Bambusrohr-Stäbe, dauerhafter als Fichtenholzstäbe.

115 cm lg. = M. 2,—, 150 cm. lg. = M. 5,50, 200 cm lg. = M. 8,— pr. 100 St.



No. 80.

No. 81.

No. 74. **Blumen- u. Rosenpräsentierscheere,** vernickelt, zum Festhalten der Rosen. 14 cm M. 2,30.

No. 75. **Blumen- u. Rosenpräsentierscheere,** andere Form, stärker u. kräftiger gearbeitet. Länge $13\frac{1}{2}$ cm M. 3,—.

No. 80. **Baumkratze** zum Reinigen der Baumrinde, aus Stahl geschmiedet, mit gewöhnlichem Holzheft. Länge 32 cm M. 1,50.

No. 81. **Baumkratze** mit langem Holzheft. Länge 25 cm M. 2,—.

No. 85/86. **Blumenspritzen,** kleine, messing oder vernickelt M. —,60, grösser M. 1,—.

No. 90. **Drahtampeln** aus galvanisiertem Draht à M. —,50.

No. 100. **Erdbbeerstütze „Budissa“** gegen das Versanden der Erdbeeren, neu, hat sich vorzüglich bewährt. Verstellbar. Preis bei Abnahme von 10 St. M. 1,50,
„ „ „ „ 100 „ „ 12,—.

No. 101.

No. 101. **Garantie Gussstahlspaten,** auch **Pionierspaten** genannt. Dieser Spaten ist seit vielen Jahren bei der deutschen Armee eingeführt, ein Beweis, dass derselbe sich vorzüglich bewährt. Mit T-Griff, wie Abbildung, M. 3,25, 5 St. M. 15,50. 2 Spaten geben ein Postcolli.

No. 126. **Märkische Obstbaumspritze,** für kleinere Gärten sehr geeignet, aus festem Zinkblech mit 2 abnehmbaren Messingbrausen, auch für Bordelaiser Brühe zu gebrauchen, à Stück M. 3,75.
Zum Bespritzen der Obstbäume, Weinreben, Rosen etc. hauptsächlich zum Kalkmilchspritzen der Apfelbäume 10 bis 14 Tage vor Blüte, wodurch der Apfelblütenstecher abgehalten wird die Knospe zu vernichten.

No. 103. **Grabegabeln,** amerikanische, mit vier dreikantigen Zinken à M. 3,50.

No. 105. **Grasscheeren,** sogenannte Schafscheeren, zum Beschneiden von Gras und Buchsbaumeinfassungen à M. 1,25.

No. 106/7. Dieselbe, verb. Form je nach Grösse M. 2,— u. 2,50.

No. 109. **Grassicheln,** bestes Fabrikat M. —,75.

No. 111. **Hacken** ohne Stiel M. —,65 bis 1,25.

No. 115/19. **Handspritzen** aus Messing mit Strahl u. Brause je nach Grösse M. 2,50 bis 9,—

No. 120/22. **Heckenscheere** zum Beschneiden der Bäume, Hecken u. Sträucher, beste Qualität.

Blattlänge	28	34	42 cm
M.	4,50,	5,—,	5,50,

No. 123/25. Dieselben, besser gearbeitet m. Stellrad u. Feder je nach Grösse M. 6,50, 7,50, 8,—.

No. 127/29. **Hydronette** oder **Schnellspritze** M. 14,—, 17,—, 20,—.

No. 130. **Maulwurfsfallen,** doppelt geschmiedet p. St. M. —,50.

No. 131. **Obstpflücker** mit Leinwandsäckchen M. 1,50.

No. 132.

No. 140, bewegliche Form.

No. 132. **Obstpflücker** „Schneidig“, neueste und einfachste Form M. —,80.

No. 133/35. **Pflanzenkellen** aus Stahlblech in 3 Grössen M. —,80, 1,—, 1,20.

No. 140/41. **Raupenfackel** oder **Raupenlampe** mit unverbrennlichem Asbestdocht, zum Vertilgen der Raupennester. Preis einer Raupenfackel M. 2,—, Kistchen dazu M. —,30.

No. 150/53. **Raupenscheeren,** auf eine Stange zu stecken m. Tülle in verschied. Qualitäten M. 1,75, 3,—, 4,—, 5,50.

No. 160/61. **Spargelstecher,** Messerform à M. 2,50, neue Form, unten rund M. 3,—.

No. 165. **Wühleisen** zum Auflockern des Erdbodens in Pflanzen- und Blumenbeeten M. —,60.

Diverse Blumen-Zwiebeln und Knollen-Gewächse.

Versandt Februar bis April.

Knollen-Begonien.

Des reichen und lange andauernden Flores wegen gehören die Knollen-Begonien zu den beliebtesten Modepflanzen der Jetztzeit. Bei einiger Pflege gedeihen sie besonders gut im Zimmer, vor allem aber eignen sie sich, vorher in Töpfen angetrieben, zur Bepflanzung von Beeten, Gruppen, Gräbern etc.

Einfache riesenblumige Sorten in sortierten Farben weiss, rosa, scharlach, gelb
100 St. M. 15,—, 10 St. M. 2,—, 1 St. M. —,25

Einfache Prachtmischung
100 St. M. 14,—, 10 St. M. 1,60, 1 St. M. —,20

Gefüllt blühende grossblumige in prachtvoller Mischung
10 St. M. 3,—, 1 St. M. —,35

Gloxinien.

Getigerte und leopardierte, Prachtsorten, **im Rummel**,
100 St. M. 20,—, 10 St. M. 2,25, 1 St. M. —,30

Hyacynthus candicans.

Blüht Juli—August. Prächtig für Gruppen und als Solitärpflanze
100 St. M. 7,—, 10 St. M. 1,—, 1 St. M. —,15

Lilium

auratum, 100 St. M. 80,—, 10 St. M. 10,—, 1 St. 1,25
„ extrastarke Zwiebeln, 10 „ „ 15,—, 1 „ 1,75

Lilium (Fortsetzung).

lancifolium (speciosum) **album**, sehr stark,
100 St. M. 28,—, 10 St. M. 3,50, 1 St. M. —,50

lancifolium roseum, stark,
100 St. M. 20,—, 10 St. M. 2,50, 1 St. M. —,35

lancifolium rubrum, stark,
100 St. M. 20,—, 10 St. M. 2,50, 1 St. M. —,35

Montbretia crocosmiaeflora.

Prachtvoll-orangerot, blüht den ganzen Sommer in reizenden, den Gladiolen ähnlichen aber kleineren Rispen, 100 St. M. 2,25, 10 St. M. —,35

Tuberosen.

Excelsior-Pearl, gef., grossbl. niedrige, **sehr starke**,
1000 St. M. 75,—, 100 St. M. 8,50, 10 St. M. 1,20,
1 St. M. —,15

Maiblumen.

Convallaria majalis.

Die Zucht der Maiblumen wird in hiesiger Gegend in bedeutender Ausdehnung betrieben; wir sind deshalb in der Lage, grosse Quantitäten unter günstigen Bedingungen zu liefern. **Special-Engros-Offerten stehen zu Diensten.** Nur bis Ende März lieferbar.

393. **Extra starke blühbare Keime,**
1000 St. M. 28,—, 100 St. M. 3,—, 10 St. M. —,40

Grossblumige Canna.



Höhe		1 St. M.	10 St. M.
mittelhoch	**Baronne Clara de Hirsch,** hell granatrot, goldgelb umsäumt, extra .	—,40	3,50
„	**Comte de Bouchaud,** Blätter blaugrün, Blumen extra gross, schön kanariengelb, karmin gefleckt . .	—,60	5,—
niedrig	**Hofgartendirektor Lauche,** dunkellachsfarbig rot und gelb gefleckt	—,50	4,—
„	**Königin Charlotte,** Blätter grün, Blumen granatrot, mit hell kanariengelb eingefasst	—,40	3,50
„	**Madame Crozy,** Blätter grün, Blumen zinnoberrot mit einem leuchtend goldgelben Saum, reichblühend .	—.75	6,—
mittelhoch	**Président Mayer,** schön, kardinalrot Blätter purpur, extra	1,—	8,50
„	**Souvenir du Président Carnot,** Blätter schön purpurrot, Blumen lebhaft zinnoberrot, extra	—,75	6,—
sehr hoch	**Vice Président Luizet,** Blätter dunkelgrün, Blumen karmin-kirschrot .	1,—	8,50

Grossblumige Canna

10 St. im Rummel M. 3.—
100 St. „ „ „ 20,—

Grossblumige ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ Georginen.



Die schönsten Georginen (Dahlias) unseres Sortiments.

Kräftige Knollen nach unserer Wahl.

Grossblumige Georginen.

10	Stück in 10 Sorten	M. 2,50
100	„ „ 25 „	„ 20,—
10	„ im Rummel	„ 2,—
100	„ „ „	„ 18,—

Liliput-Georginen (kleinblumig).

10	Stück in 10 Sorten	M. 3,—
100	„ „ 20 „	„ 25,—

Zwerg-Georginen.

10	Stück in 10 Sorten	„ 3,—
100	„ „ 20 „	„ 25,—

Einfache Georginen.

1	Stück	„ —,50
10	„ im Rummel	„ 3,00

Cactus-Dahlien.

10	Stück in 10 Sorten	„ 3,50
100	„ „ 20 „	„ 30,—

No.		Höhe Mtr.
100	**Anmutvoll**, weiss mit lila Anhauch.	1,50
101	**Beauty of Chelsea**, carmoisinrosa mit weissen Spitzen, zuweilen nur rosa.	1.25
102	**Blanda**, reinweiss.	1,75
103	**Caroline von Seebach**, hellschwefelgelb.	1,50
104	**Deutscher Reichsfeuerkönig**, feurig, dunkelpurpurscharlach.	1,50
105	**Dora**, reinweiss, schöne Form.	1,20
106	**Edler Mohr**, tief schwarzbraun, früh und reichblühend.	—,75
107	**Frau Emma Deegen**, weiss, zuweilen mit lila Anhauch im Centrum.	1,—
108	**Germania**, rosa, von schöner Asterform.	1,50
109	**Graf Herbert Bismarck**, hellgelb.	1,50
110	**Hans Sachs**, orangescharlach.	1,—
111	**Hordemann's Triumph**, hellgelb mit roten Spitzen, sehr grossblumig.	1,25
112	**John Wyatt**, samtig scharlach rot, sehr grossblumig, extra schön.	—,75
113	**Kaiserin Augusta**, reinweiss, rosenförmig, sehr grossblumig.	1,25
114	**Lord Clyde**, schwarzbraun mit breiten weissen Spitzen.	1,25
115	**Marquis of Winchester**, braunpurpur.	1,50
116	**Marie Clauder**, strohgelb.	1,50
117	**Marie Lange**, reinweiss.	1,25
118	**Miranda**, mennigzinnober.	1,25
119	**Mrs. Langtry**, bräunlichgelb, sehr grossblumig, m. leuchtend lilaroten Spitzen.	1,25
120	**Mont-Blanc**, reinweiss, sehr grossblumig.	1,75
121	**Oekonomierat Humburg**, weiss mit zartem rosa Anflug, sehr grossblumig.	1,75
122	**Sonnenblume**, reingold, sehr grossblumig, schön.	—,75
123	**Schöne Hannoveranerin**, braunrot m. breiten zartrosa gefärbten, gezackten Spitzen.	1,—
124	**Weisse Königin**, schneeweiss, sehr blumenreich.	1,—

Liliput-Georginen (kleinblumig).

Nach Wahl des Bestellers: Knollen 1 St. M. —,40, 10 St. M. 3,50, Pflanzen 1 St. M. —,35, 10 St. M. 3,—, 100 St. M. 25,—.

No.		Höhe Mtr.
130	**Deutsches Edelweiss,** weiss mit gelbem Grund.	1,25
131	**Helene Deegen,** weiss mit zartrosa geflammten Spitzen.	1,50
132	**Gelbe Pyramidenrose,** reines hellcitronengelb.	1,25
133	**Kleine Negerin,** dunkelkarmoisin auf schwarzbraunem Grunde.	1,—
134	**Hch. Fuhrmann,** rein ziegelrot, früh- und reichblühend.	1,—
135	**Kleine Diamantperle,** atlasrosa, sehr klein.	1,25
136	**Kl. Rosenperle,** zart lilarosa.	1,—
137	**Kl. Zarte,** dunkelcarmoisinpurpur.	1,—
138	**Liliputsträusschen,** purpurcarmin mit veilchenblauem Rand.	—,60
139	**Max Deegen's Weisse,** reinweiss in Camelienform.	1,—
140	**Max Kolbe,** gelb mit feurig orangeroten Spitzen, einzelne Blumen zuweilen fleischfarbig mit roten Rändern.	1,—
141	**Nippsschneeperle,** reinweiss.	1,25
142	**Weisse Perl bellis,** reinweiss, besonders schön	—,75
143	**Perle von Köstritz,** reinweiss.	1,25
144	**Prinzessin Blütenreich,** lebhaft braungelb.	1,—
145	**Röschen Kühn,** reinweiss, feingeformt, reichblühend.	1,25
146	**Schneelawine,** weiss.	—,60
147	**Schneewittchen,** reinweiss.	1,25
148	**Xenia,** weiss mit scharlach-zinnober gerandet.	1,25

Zwerg-Georginen. (Von sehr niedrigem Wuchs.)

Nach Wahl des Bestellers: Knollen 1 St. M. —,40, 10 St. M. 3,50, Pflanzen 1 St. M. —,40, 10 St. M. 3,50, 100 St. M. 30,—.

No.		Höhe Mtr.
150	**Alba camelliaeflora,** reinweiss.	1,—
151	**C. Crass,** hellweinrot.	1,—
152	**Deutscher Blutrübezahl,** leuchtend rot, ziemlich grossblumig, sehr reichblühend.	1,—
153	**Gieb Acht,** fein purpur, nach den Spitzen in Weiss auslaufend.	—,75
154	**Handelsgärtner Kaiser,** carmin mit weissen, oft zartrosa angehauchten Spitzen.	—,75
155	**Kleiner Karl,** purpurscharlach, sehr klein, reichblühend.	—,50
156	**Pipin der Kleine,** purpurviolett mit carmin und weissem Rand.	1,—
157	**Rotkäppchen,** leucht. purp. a. gelb. Grunde.	1,—
158	**Schah von Persien,** citronengelb mit Purpur gestreift und weissen Spitzen.	—,60
159	**Schwarzer Teufel,** dunkelblutrot.	—,75
160	**Vulcan,** samtig, rein blutrot.	—,90
161	**Weisse Dame,** weiss, sehr grossblumig.	—,50
162	**W. Kunkel,** reinweiss, Muschelform.	1,—
163	**Talisman,** weiss, sehr reichblühend.	—,75

Cactus-Dahlien.

Nach Wahl des Bestellers: Knollen 1 St. M. —,50, 10 St. M. 4,50, Pflanzen 1 St. M. —,40, 10 St. M. 3,50, 100 St. M. 30,—.

No.		Höhe Mtr.
170	**Annie Harvey,** dunkelcarmoisin m. braunem Schimmer, reichblühend.	1,50
171	**Ariel** (Juarezi fl. albo), mit herrlichen, reinweissen Blumen.	1,75
172	**Asia,** weiss mit mattrosa Schein, zur Binderei geeignet.	1,75
173	**Astercactus,** rosagelb m. hellpurp. geflammt.	1,75
174	**A. Schwieglewski.** Dunkel samtig ponceaurot oder purpurviolett, eine ganz eigenartige Färbung. Blumenblätter lang, spitz und gedreht. Die grossen Blumen erscheinen in bedeutender Anzahl schon frühzeitig und erheben sich frei über dem Laubwerk. Ein Sämling v. Matchless und von denselben guten Eigenschaften wie diese Sorte à St. M. —,75.	1,75
175	**Bismarckcactus,** hellocker, nach aussen teils mennigrot, die Rückseite der länglich gerollten Blumenblätter scharlachrot.	1,50
176	**Black-Prince,** fast schwarz, samtig, sehr grosse, auffallend schöne Blume.	1,50
177	**Blondlockige,** hellblondfarb., Blumenblätter leicht gelockt und gewunden.	1,50
178	**Cannell's Triumph,** von eigentümlicher rötlichblauer Farbe und vorzüglichem Bau.	1,25
179	**Cannell's Gem.,** Pompon-Cactus-Dahlie, äusserst zierlich, weiches Orange mit dunkler Schattierung, sehr reich blühend. à St. M. —,75.	1,50
180	**Charming Bride,** weisser Grund, äusserer Rand rosa getuscht, sehr schön.	1,50
181	**Cochineal,** prachtvoll cochenillerot.	1,50
182	**Empress of India,** dunkel carmin, schwärzlich schattiert.	2,—
183	**Feuercactus,** leuchtend rein scharlachrot.	1,25
184	**General Thompson,** leuchtendrot.	1,50
185	**Glare of the Gardens,** leuchtend scharlach mit flach liegenden Petalen.	1,25
186	**Goldcactus,** rotgoldig.	1,50
187	**Henry Patrick,** rahmweiss, schön z. Binderei.	2,—
188	**Honoria,** bernsteinfarbig.	1,25
189	**Imperator,** Chrysanthemum ähnlich, leucht. purpur. Stecklingspflanzen à St. M. —,50	1,25
190	**Juarezi** (Etoile du diable), brillant scharlach, die Blüte gleicht in ihrem Bau annähernd der des Cactus speciosissimus.	2,—
191	**Jubelbraut,** das zarte Rosa der gleichmässig zugespitzten Blumenblätter tönt sich nach der Mitte der Blume zu in lebhaftes Goldgelb ab und geht in ein leuchtend hochgelbes Centrum über. Es zählt diese Neuheit zu den effektvollsten Blumen, namentlich für die Binderei. à St. M. —,50.	1,50
192	**Julia,** weiss, zartrosa angehaucht, hervorragend schöne Sorte, zur Binderei vorzüglich geeignet à St. M. —,50.	1,50

No.	Cactus Dahlien (Fortsetzung).	Höhe Mtr.
193	**Kaiserin Augusta Victoria,** sehr grosse, rein weisse Blume, sehr schöne Form, reichlichblühend, hervorragende Schnittsorte.	1,25
194	**Lady E. Dyke,** leuchtend goldgelb.	1,—
195	**Lady M. Marsham,** zart lachsgelb.	1,25
196	**Lockenkopf,** hellgoldfarben, Blumenblätter gelockt und gewunden; schöner Stand der sehr hübschen Blume.	1,50
197	**Marchioness of Bute,** Grundfarbe weiss, mit rosa Anflug, extra.	1,50
198	**Matchless.** Tief samtig braunschwarz, eine besonders reiche und intensive Färbung; Blumenblätter ganz spitz, lang und gedreht. Die Pflanze ist von sehr niedrigem, buschigen Wuchse und bringt grosse Blumen in reicher Fülle hervor, die sich auf starken Stielen hoch über dem Laubwerk erheben. Diese Sorte ist unstreitig die wertvollste Einführung unter den Cactus-Dahlien und führt ihren Namen (auf deutsch „Unübertrefflich") mit vollem Rechte; sie erhielt etwa 20 Wertzeugn. I. Klasse à St. M. —,75.	1,50
199	**MayorHaskins.** Von denkb. leuchtendst. Blutrot; grosse Blume v. ausgesprochenster Cactusform; an Gloriosa erinnernd, aber viel tief. in d. Färbung u. v. strahligerem Bau, auf stark. Stielen aufrecht getragen; äusserst wirkungsvoll à St. M. —,75.	1,50
200	**Miss Annie Goddard,** fein canariengelb, mit rosa Spitzen, extra.	1,25
201	**Mrs. Hawkins,** schwefelgelb, nach den Spitzen zu heller verlaufend.	1,50
202	**Mrs. A. Peart.** Blume Chrysanthemum ähnlich, gelblich weiss, sehr reich blühend, zum Schnitt ausgezeichnet. à St. M. —,50.	1,25
203	**Mrs. Burnes.** Blassgrüngelb, nach den Spitz. rosa schattiert, eine Färbung, wie sie ähnlich bei der Rose Marie van Houtte ist. Grosse Blume m. langen gedrehten, etwas nach innen gebogenen Blumenbl. Eine äusserst zarte Erscheinung à St. M. —,75.	1,75
204	**Mrs. G. Reid,** hellila, mit weissen Spitzen	1,75
205	**Mrs. Turner.** Klar, hellchromgelb, sehr grosse volle Blume, die sich auf starkem Stiele frei über dem Laubwerk erhebt. à St. M. —,75.	1,25
206	**Nelkencactus,** lilarot, nelkenartig, dunkelcarmin gestrichelt, sehr schön.	2,—
207	**Panthea,** rötlich salmfarbig.	1,75
208	**Purpurcactus,** prächtig purpur, Blumenblätter leicht gewunden.	1,25
209	**Reverend Lovelace.** Zart lachsfarben, nach den Spitzen lila schattiert, eine ganz bezaubernd eigenartige Färbung; Blumenblätter lang, gedreht und strahlig. Sehr reich blühend à St. M. —,75.	1,50
210	**Riesencactus,** rein rote Sorte, welche sich durch die gefällig gewundene, lockere Form ihrer äusseren Blumenbl., durch enorme Grösse u. früh. Blühen auszeichn.	1,75
211	**Rosencactus,** lilarosa.	1,25
212	**Sonnencactus,** schönstes reingelb, vorz. gut gelockte u. gewundene reine Cactusform.	1,50
213	**Sydney Hollinger,** dunkelschwarzbr., sehr gr.	2,—
214	**William Pearce,** leuchtend gelb, reichbl. (die ersten Blumen blühen meist einf.)	1,50
215	**William T. Abery,** der schneew. Grund ist mit einem leucht. rot. Rand scharf begrenzt.	1,50
216	**W. Kapferer,** leuchtend rot, mit kirschroten Spitzen, geschlitzte Petalen.	1,50
217	**Yellow Juarezi,** canariengelb, v. eleg. Form.	1,50
218	**Zulu,** dunkelbraun, vorzügliche Sorte.	1,25
219	**Zwergcactus,** ganz eigenartige Farbe, braunrot, sehr grosse Blume.	1,—

Dem Sortiment neu hinzugefügte schöne Cactus-Dahlien.

No.	Sorte	Höhe Mtr.
220	**Princess Luise Victoria,** leuchtend karminrosa, sehr reichblühend, von niedrigem Wuchs, ist eine der besten Gruppenpflanzen.	1,—
221	**Robert Cannel,** magentarot mit helleren Spitzen.	1,—
222	**Salisbury white,** reinweiss, von feinster Cactusform.	1,—
223	**Mrs. Hornemann,** Mitte hellrot, nach den Spitzen heller mit gelben Streifen.	1,—
224	**Beauty of Brentwood,** dunkelkarmin, reichblühend.	1,—
225	**Loreley,** zartrosa, die Blume hat den schönsten Cactusbau, Blumenblätter sind spitz und fein gedreht, Blüte rosafarbig, nach der Mitte in elfenbeingelb übergehend, reichblühend. Blütenstengel sich senkrecht über den Blättern erhebend. Als Landknolle bringt sie eine staunenerregende Menge Blumen. à St. M. 1,—.	1,—

Einfache Dahlien, nur beste Auszeichnungen.

1 St. 0,50 M., 10 St. 4,— M. Junge Pflanzen 1 St. 0,40 M., 10 St. 3,50 M., 100 St. 30,— M.

No.	Sorte
301.	**Citronenfalter,** citronengelb, nach den Spitzen heller, Blumenblätter schön gedreht, Höhe 1,25 m.
302.	**Kenilworth,** helllila, Blumenblätter nach innen gebogen. Höhe 0,75 m.
303.	**Linda Freudenberg,** lila, mit dunkelbraunem Laube, von dem sich die Blüten wirkungsvoll abheben. Eignet sich sehr zum Vorpflanzen, besonders für Blattpflanzengruppen. Höhe 0,50 m.
304.	**Lucie Aston,** weiss mit etwas gedrehten Blumenblättern. Höhe 1,25 m.
305.	**Marmion,** blutrot, Höhe 1,25 m.
306.	**Othello,** samtig schwarzbraun gedrehte Blumenblätter, sehr schön. Höhe 1,25 m.
307.	**Carmoisin.** Höhe 1,25 m.
308.	**Reinrot.** Höhe 1,25 m.
309.	**Rot und gelb gestreift.** Höhe 1,25 m.
310.	**Schwefelgelb.** Höhe 1,25 m.
311.	**Reingelb.** Höhe 1,25 m.
312.	**Carmin** mit gelbem Grunde. Höhe 1,25 m.
313.	**Rot und weiss gestreift.** Höhe 1,25 m.
314.	**White Queen,** reinweiss, grosse Blumen, die frei über dem Laube stehen, schön für Binderei. Höhe 0,75 m.

ECHTE CACTUS-GEORGINEN (DAHLIEN).

No.		No.	
226	**Brema.** Eine verb. „Loreley“, früh und äusserst dankbar blühend und die Blumen auf langen Stielen hoch über dem Laube tragend. **Junge Pflanzen à St. M. 2,—.**	230	**Hohenzollern.** Diese neue Prachtsorte wurde auf der Ausstellung mit der silbernen Staatsmedaille ausgezeichnet. Die bernstein-aprikosenfarbigen Blumen sind goldig glänzend. Die Pflanze bildet einen 2 m hohen Busch. **Orginalknollen à St. M. 3,—.**
227	**Fürst Bismarck.** Blumen dunkelscharlachrot m. leuchtenden Reflexen, auf langen Stielen, deshalb auch ausgezeichnet als Dekorationspflanze. **Junge Pflanzen à St. M. 3,—.**	231	**Nibelungen.** Diese Neuheit wird zu den allerbesten gezählt. Die Farbe ist leuchtend carminrosa mit schwarzsamtenem Hauch. Die Blumenblätter sind lang und schmal, sozusagen „nadelförmig“; auch stehen die zahlreich erscheinenden Blüten frei über dem Laube. **Junge Pflanzen à St. M. 3,—.**
228	**F. Bartels.** Die grossen langgestielten Blumen sind lederbraun und zeigen im Aufblühen einen violetten Anflug. Diese eigenartige Färbung sowie der schöne Bau der Blumen wurden auf der Ausstellung viel bewundert. **Junge Pflanzen à St. M. 3,—.**		

Gladiolen.

Die Gladiolen sind entschieden die schönsten Gruppenpflanzen und ist ihre Farbenpracht unbeschreiblich. Durch ihre fürstliche Erscheinung erfreuen sie sich allgemeinster Bewunderung. Sie lassen sich ganz prächtig für grosse und kleine Beete verwenden, sind vorzüglich für den Schnitt und von sehr leichter Kultur.



Gandavensis-Hybriden.

Hellrosafarbige gemischt
100 St. M. 10,—, 10 St. M. 1,20, 1 St. M. —,15

dunkelrosafarbige gemischt
100 St. M. 10,—, 10 St. M. 1,20, 1 St. M. —,15

Prachtmischung allerersten Ranges
100 St. M. 7,—, 10 St. M. —,80, 1 St. M. —,10

Die vorstehende Prachtmischung zeichnet sich durch ihre Grossblumigkeit und ihren robusten Wuchs vorzüglich aus; es kommen darin hauptsächlich nur Blumen ersten Ranges vor, welche den **feinsten** Sortimenten gleichsteht.

Gladiolus Brenchleyensis, leuchtend scharlachrot, die beste und schönste weithin leuchtendste Sorte für Gruppen 100 St. M. 5,—, 10 St. M. —,60, 2 St. M. —,15.

Lemoinei-Hybriden.

Prachtmischung der Lemoine'ischen Hybriden, welche sich durch ihre interessanten Färbungen und auffallend grossen Flecken auszeichnen, letztere variieren in allen Schattierungen bis schwarzpurpur und sind meist mit gelb umrahmt. In der Neuzeit hat sich diese Rasse für feine Binderei fast unentbehrlich gemacht. Die Blüte beginnt 14 Tage früher als die der Gandavensis-Klasse.

Starke Zwiebeln
100 St. M. 11,—, 10 St. M. 1,25, 1 St. M. —,15

Gladiolus Childsi.


Riesenblumige, neuere, sehr robuste Klasse.

Keine Neuzüchtung ist seit vielen Jahren in Gladiolen eingeführt, welche mit der Pracht dieser neuen Hybriden verglichen werden kann. Diese Neuheit übertrifft alle Gladiolen in Grösse der Rispen und Blumen. Die Pflanzen sind robuster als alle anderen Rassen, wachsen sehr hoch, das Laub zeigt ein dunkles, sehr gesundes Grün, die Rispen erreichen öfters eine Länge von 2 Fuss. Orchideen können sogar die prachtvollen Farbenschattierungen nicht leicht übertreffen. Jede Blume hat innen mehr oder wenig eine distinkte Netz-Zeichnung, welche dieser Rasse eine besondere Charakteristik verleiht.

Prachtmischung, extra grosse Zwiebeln.
100 St. M. 15,—, 10 St. M. 1,75, 1 St. M. —,25.

Spargelpflanzen.

Bei grösserem Bedarf treten Preisermässigungen ein, die auf Wunsch sofort gemeldet werden. Von dem Bezug **3jähriger** Spargelpflanzen raten wir ab. Die Verluste bei der Anlage mit solchen starken Pflanzen sind oft bedeutende.



Riesenspargel „Schneekopf", neu.

Die Spargel treiben sehr früh, sind ungemein zart und von vorzüglichem Aroma, auch bleiben die Pfeifen 15—20 cm über der Erde, bei der grössten Hitze schneeweiss.

1 jährige . . .	100 St.	M. 2,50
2 „ . . .	100 „	„ 3,50

Erfurter Riesen-,

1 jährige . . .	100 St.	M. 2,—
	1000 „	„ 16,—
2 „ . . .	100 „	„ 2,50
	1000 „	„ 20,—

Beste Berliner,

1 jährige . . .	100 St.	M. 1,50
	1000 „	„ 12,—
2 „ . . .	100 „	„ 2,—
	1000 „	„ 16.—

Connover's Colossal,

amerikanische Riesen-, schnellwüchsige und stärkste Sorte.

1 jährige . . .	100 St.	M. 1,90
	1000 „	„ 15,—
2 „ . . .	100 „	„ 2,40
	1000 „	„ 20,—

von Argenteuil,

in Frankreich als der feinste und beste Spargel bekannt.

1 jährige . . .	100 St.	M. 2,50
	1000 „	„ 20,—
2 „ . . .	100 „	„ 3,—
	1000 „	„ 25,—

• Beste Pflanzzeit •
von Ende März bis Mai.


Ruhm von Braunschweig, neue starkwüchsige Sorte, die früher als andere Sorten, reiche Erträge giebt.

1 jähr. 100 St. M. 2,20, 1000 St. M. 20,—
2 jähr. 100 „ „ 2,70, 1000 „ „ 23,—

Praktisches Lehrbuch des Spargelbaues von Joh. Böttner, karton. M. 1,—.

Spargelstecher, Messerform à M. 2,50, neue Form, unten rund M. 3,—.





Champignonsbrut.

Französische, in loser Form, beliebteste Sorte . . .	100 Ko.	M. 190,—	1 Ko.	M. 2,25
Deutsche, in loser Form .	100 „	„ 90,—	1 „	„ 1,20
Brutsteine, beste englische .	100 „	„ 90,—	1 „	„ 1,20
„ „ **deutsche** .	100 „	„ 140,—	1 „	„ 1,75

Anleitung zur vorteilhaften Zucht von Champignons wird **jeder** Sendung kostenfrei beigefügt.





Metz & Co.

Telegramm-Adresse: Metz-Steglitz.

Steglitz bei Berlin.

Fernsprecher: Steglitz No. 3

Baumschulen-Verzeichnis 1902.

Unsere Plantagen mit trockenem, mehr oder weniger leichtem Boden sind hoch gelegen und von allen Seiten ungeschützt, sodass die in denselben bei rationeller Kultur gezogenen Bäume und Sträucher alle diejenigen Eigenschaften besitzen, welche sie befähigen, sich auch unter ungünstigeren Verhältnissen, so auch in rauheren Klimaten leicht und ungefährdet zu entwickeln.

Jeder Auftrag wird nach Eingang sofort bestätigt und wird bei Nichteintreffen der Bestätigung um Erneuerung des Auftrages gebeten.

Sollten einzelne Sorten vergriffen sein, dann erlauben wir uns, falls es nicht ausdrücklich verbeten wird, solche durch ähnliche möglichst gleichwertige zu ersetzen.

Bei 25 Stück von einer Sorte berechnen wir den Hundertpreis, bei 250 Stück den Tausendpreis.

Die Absendung geschieht nur bei frostfreiem Wetter; sollte die Sendung trotzdem in Frostwetter dort ankommen, so bitten wir dieselbe in frostfreiem, aber nicht warmem Raum, so lange **unausgepackt** aufzubewahren, bis es die Witterung erlaubt, die Gewächse zu pflanzen.

Ein Stern (*) bei den Obstbäumen bezeichnet **Tafelfrucht,** ein Kreuz (†) **Wirtschaftsfrucht;** durch die Verdoppelung der Zeichen wird der erhöhte Wert für diesen oder jenen Zweck angedeutet.

Aepfel.

Sorte		Preis		Preis
Hochstämme, schöne mit guten Kronen	1 Stück	1,50 M.,	100 Stück	140 M.
„ **sehr schöne starke Krone**	„	1.75—3 „		
Mittel- oder Halbstämme	„	0,90—1 „	100 „	75 „
„ „ „ **extra starke**	„	1,25—2,50 „		
Pyramiden	„	—,60—3 „	10 „	5,50—27 „
„ **extra starke**	„	4—6 „		
Spaliere, Palmetten mit einer Etage	„	1—1,75 „	10 „	9—16 „
„ „ „ **zwei Etagen**	„	2—3 „	10 „	18—28 „
„ „ „ **drei Etagen**	„	4—6 „	10 „	35—55 „
Schnurbäumchen (Cordons), einarmige	„	—,75—1,50 „	10 „	6,50—13 „
„ „ **zweiarmige**	„	1,25—2,50 „	10 „	11—22 „
Einjährige Veredelungen der gangbarsten Sorten	„	—,45 „	100 „	40 „

Reifezeit Juli—August.

1 **Astrakan, roter.** *†† Reich und regelmässig tragender, schön gefärbter Wirtschaftsapfel. Gute, für rauhe Gegenden geeignete Marktfrucht.

2 „ **weisser.** *†† Sehr früher, recht guter, tragbarer Sommerapfel.

3 **Sommer-Gewürzapfel.** *† Kleiner, aber recht guter Frühapfel. Der Baum wird nur mittelgross, trägt aber ausserordentlich voll und nimmt mit jedem Boden vorlieb.

Reifezeit August—September.

4 **Calvill, Fraa's Sommer-.** **†† Guter Tafelapfel, auch für rauhe Lagen geeignet.

5 **Charlamowsky.** *†† Grosse, angenehm säuerliche Frucht; der Baum ist der fruchtbarste aller Sommeräpfel und eignet sich auch für rauhe Lagen, stammt aus Russland.

6 **Charlottenthaler.** **†† Sehr reichtragender, grosser, schön gelb gefärbter, neuer Sommerapfel, Hochstämme . . . . . . 1 St. M. 2,—

7 Pfirsichroter Sommerapfel. **† Empfehlenswerter, schöner, auch für weniger günstige Lagen geeigneter, sehr volltragender Apfel.

8 **Rosenapfel, virginischer,** *†† Ueberaus fruchtbarer, sehr früher Sommerapfel.

9 **Zimmetapfel, Sommer-,** (gestr. Somm.-Zimmetapfel). **†† Er wird z. d. best. Sommeräpfeln gerechn.

Reifezeit September—Oktober.

10 Ananasapfel, roter. **†† Mittelgrosser, rosenroter, zartfleischiger, sehr angenehm duftender Apfel.

11 „ weisser. *† Reichtragende, recht gute Sorte.

12 **Cludius' Herbstapfel.** **† Fast für jeden Boden sich eignender, reich tragender, mittelgrosser, delikater Tafelapfel.

13 **Gravensteiner.** **†† Sehr verbreiteter, vorzüglicher, nach Ananas duftender Apfel. Der Baum gedeiht fast in jedem Boden und auch in rauhem Klima.

13a **Gravensteiner von Gunstrup.** Weisser, aus Gunstrup in Holstein stammender Apfel. Er ist gross, süss, saftreich und frühreifend. Besonders wird er für nördliche Gegenden al Tafel- und Marktfrucht empfohlen. Hochstamm . . . . . . 1 St. M. 2,50
Halbstamm . . . . . . 1 „ „ 2,—

14 **Langton's Sondergleichen.** *†† Regelmässig gebauter, gelber Apfel mit roten Streifen; Fleisch weiss, von weinsäuerlichem Geschmack. Vortreffliche Wein- und Marktfrucht.

15 **Parmäne, Sommer-** (gestr. Sommer-Parm.). **† Der Baum ist sehr fruchtb., d. Fleisch fein, mürbe u. saftig.

16 **Prinzenapfel** (Melonenapfel, Hasenkopf). **†† Mittelgrosser, länglicher, saftreicher und lockerer Apfel; er stellt keine grossen Bodenansprüche und ist fruchtbar.

Reifezeit Oktober—November.

17 **Calvill, roter Herbst-** (Edelkönig). **†† Grosser Apfel von himbeerartigem Geschmack, der Baum wird gross, ist fruchtbar, eignet sich aber weniger für rauhe und feuchte Lagen.

18 Cellini. *†† Grosser, delikater Apfel von prächtigem Aussehen; er trägt sehr reich und früh, auf Paradies oder Doucin veredelt meist schon im zweiten Jahre.

19 **Graue Herbst-Reinette.** **†† Grosse feinschmeckende Frucht. Der Baum ist fruchtbar, wächst kräftig, verlangt aber guten Boden.

20 **Hawthornden-Apfel.** †† Trägt sehr früh und reichlich.

21 **Kaiser Alexander.** *†† Sehr grosse, schöne Marktfrucht, ist wenig anspruchsvoll an Boden, verlangt jedoch der Grösse seiner Früchte wegen vor viel Wind geschützte Lage.

22 **Kantapfel, Danziger.** **†† Sehr reichtragend auf gutem Boden. Frucht ziemlich gross, dunkelrot mit feinem, mürben Fleisch von süssem Weingeschmack.

23 **Parmäne, scharlachrote.** **†† Schöner, früh und reichtragender Apfel. Der Baum eignet sich für schweren und leichten Boden gut.

Reifezeit November—Dezember.

24 **Belle de Pontoise.** **† Prachtvoll aussehender grosser Tafelapfel.

25 **Gelber Edelapfel** (Goldennoble). *†† Schöner, grosser, goldgelber Marktapfel.

26 **Gelber Richard.** **††Hellgelbe, zieml. grosse Frucht; Baum kräftig u. f. rauhere Lagen wohl geeign.

27 **Roter Jungfernapfel,** Syn.: **Rothähnchen.** *†† Sehr gute Wirtschaftsfrucht, die auch zum Rohgenuss beliebt ist. Der nicht sehr gross werdende Baum bildet hübsche Krone, ist ausserordentlich dauerhaft und fruchtbar.

28 **Schöner von Boscoop.** **†† Für Tafel- und Wirtschaftszwecke gleich gut brauchbar.

Reifezeit November—Januar.

29 Alantapfel (grosser edler Prinzessinapfel). **†† Reichtragend, gross und wohlschmeckend.

30 **Ananas - Reinette.** **†† Mittelgrosser, dunkelcitronengelber Apfel; Fleisch von gewürztem weinigen Zuckergeschmack. Der Baum eignet sich mehr für geschützte Lagen, begnügt sich aber mit leichterem Sandboden.

30a **Bismarck-Apfel.** Er verdient seiner ausserordentlichen Fruchtbarkeit wegen allgemeine Beachtung. Schon am einjährigen Holze trägt er sicher und voll. Die grosse, gut geformte, lebhaft gerötete Frucht hat gelblich-weisses Fleisch und ist von säuerlich-süssem Geschmack. Hochst. 1 St. M. 3,—. Halbst. 1 St. M, 2,—. Einjähr. Veredelungen 1 St. M. —,75.

31 Borsdorfer, Edel-. **† Nur auf schwerem lehmhaltigen Boden fruchtbar; er trägt erst nach vielen Jahren, jedoch dann lange Zeit reichlich Früchte.

32 **Borsdorfer, Rudolfs-Zwiebel-.** **†† Ein schöner, dem Edelborsdorfer ähnlicher, früh und reich tragender Apfel.

33 **Calvill, Berliner weisser Winter-.** **† Vorzügliche, früh und reich tragende Varietät.

34 „ **weisser Winter-** (Calville blanc). ** Edler Tafelapfel; verlangt warme und geschützte Lage.

35 **Englische Spital-Reinette.** **†† Für alle Zwecke höchst empfehlenswerte Sorte, die sich auch zur Pflanzung auf Strassen gut eignet.

36 **Geflammter weisser Cardinal.** *†† Früh und reichtragende gute Wirtschaftsfrucht.

37 **Goldreinette von Peasgood.** Sehr grosser, der Goldreinette von Blenheim ähnlicher Apfel, von vorzüglichem Geschmack.

38 **Goldreinette von Blenheim.** **†† Grosser, prachtvoller Apfel, trägt auch in rauher Lage reich und hält sich sehr lange.

39 **Landsberger Reinette.** *†† Mittelgrosser reichtragender, recht guter Wirtschaftsapfel von süssweinigem Geschmack. Baum starkwüchsig und reichtragend.

40 **Taubenapfel, roter Winter-** (Pigeon rouge). **†† Verlangt guten, warmen Gartenboden, auf welchem er ganz ausserordentlich reich trägt; vortrefflich zum Verspeisen.

41 **Winter-Gold-Parmäne.** **†† Gehört in jeder Beziehung zu den allervorzüglichsten Tafel- u. Marktfrüchten; der Baum trägt bald u. reich, bildet eine gut geschlossene, hochgehende Krone und kann deshalb auch mit Erfolg bei einigermassen geschützter Lage zur Strassenbepflanzung verwendet werden.

Reifezeit Dezember—März.

42 **Apfel aus Halder.** **†† Sehr fruchtbar, grünlich-gelber, feiner Winterapfel.

43 **Coulon's Reinette.** **†† Baum schnell wachsend und fruchtbar, gedeiht in allen Lagen.

44 **Gelber Bellefleur.** **†† Grosser, gelber Tafelapfel, regelmässig tragend.

45 **Goldzeugapfel.** **†† Höchst edler Apfel, verlangt gute Lage und tiefgründigen, kräftigen Boden.

45a **Grahams Königlicher Jubiläumsapfel.** Ausgezeichneter Winter-Tafelapfel. Oktober-März. Marktfrucht ersten Ranges, grosse Frucht m. goldgelber Farbe, festem Fleisch u. gutem Geschmack. Hochstämme 1 St. M. 3,—, Einjähr. Veredelungen 1 St. M. 1,—.

46 **Harbert's Reinette.** **†† Grosse, gute Frucht; der Baum stellt an Boden, Klima und Standort keine besonderen Ansprüche und ist sehr fruchtbar.

47 **Kaiser Wilhelm.** **†† Grosser, sehr guter Apfel. Der Baum wächst stark und ist fruchtbar.

48 Weisser Taffetapfel. *†† Recht guter, angenehm säuerlicher Apfel.

Reifezeit Dezember—April.

51 **Carmeliter-Reinette.** **†† Sehr edler, blass-grüner, an der Sonnenseite mattrot gestreifter fruchtbarer Apfel. Der Baum liebt tiefgründigen Lehmboden, eignet sich für Strassen und ist auch seiner abgerundeten Form wegen für Garten-Alleen zu empfehlen.

52 **Deutscher Gold-Pepping.** **†† Goldgelber, prachtvoller Apfel, der möglichst lange am Baume verbleiben muss und von Weihnachten ab zart und saftreich wird.

53 **Gaesdonker-Reinette.** **†† Frucht mittlerer Grösse, Fleisch saftvoll, von delikatem Geschmack. Der Baum eignet sich auch für rauhe Lagen.

54 **Graue französische Reinette.** **†† Mittelgrosser, edler Apfel mit fein gewürztem Fleisch.

55 **Orléans-Reinette.** **†† Höchst edle, schöne zumeist grosse Frucht, die zu allen Gebrauchszwecken die höchste Beachtung verdient; der Baum ist mittelgross und trägt bei gutem Stand und Boden reichlich.

56 **Parker's Pepping.** **†† Eine empfehlenswerte und sehr haltbare Frucht. Für Anpflanzung in rauheren Lagen geeignet.

57 **Pariser Rambour-Reinette** (Rein. von Canada). **†† Grosser, in jeder Beziehung ausgezeichneter Apfel. Der Baum eignet sich gut für Landstrassen, da seine Früchte festsitzen und frisch gebrochen nicht geniessbar sind.

57a **Schöner von Nordhausen.** Fr. gr., ähnlich der Pariser Rambour-Reinette. Fl. weiss, zart, saftreich, weinsäuerlich süss; schon vom Baume herunter mürbe, hält sich bis April, ohne zu welken, blüht sehr spät und trägt alljährlich, gedeiht in trockener und auch feuchter Lage. Hochst. M. 3,—. 1jähr. Veredlg. M. 1,—.

58 **Purpurroter Cousinot** (Jagdapfel). †† Guter, fruchtbarer Wirtschaftsapfel.

59 **Ribston-Pepping** (Engl. Granat-Reinette). **†† Sehr guter auch für nördlich gelegene Gegenden geeign. Apfel. Der Baum begnügt sich mit trock. Boden, trägt zeitig u. reich.

Reifezeit Januar—Mai.

61 **Baumann's Reinette.** **†† Mittelgrosser, schöner Apfel; der Baum ist fruchtbar und trägt sehr früh.

62 Boikenapfel. **†† Trägt auch in weniger günstigen Lagen reichlich, ist deshalb für rauhere Gegenden zu empfehlen.

63 **Königlicher Kurzstiel.** **†† Mittelgrosse, plattrunde schöne Frucht; der Baum blüht spät und trägt deshalb noch sicher in rauhen Lagen.

64 **London-Pepping.** **†† Besonders fruchtbarer, recht guter Apfel.

65 **Winter-Citronenapfel.** **†† Grosser sehr haltbarer Winterapfel für Tafel und Oeconomie; Baum starkwüchsig und reichtragend.

Reifezeit Februar—Juni.

66 **Grosser Bohnapfel.** †† Ausserordentlich reichtragender, lang dauernder Wirtschaftsapfel. Vortrefflich für die Mostbereitung und zum Dörren. Eignet sich gut für Bepflanzung der Strassen.

67 **Grosse Casseler Reinette.** **†† Grosser, schöner, ausserordentlich fruchtbarer Apfel, Tafel- und Wirtschaftsfrucht I. Ranges, die sich bis ein Jahr lang hält; leidet selten von Frühjahrsfrösten; der Baum gedeiht gut an Strassen, beansprucht aber tiefgründigen Boden.

68 **Champagner-Reinette.** *†† Vortrefflicher, plattrunder, sehr lange dauernder Apfel; er eignet sich für rauhere Lagen, verlangt aber tiefgründigen, kräftigen Boden. Der sehr festsitzenden Früchte wegen eignet er sich zur Strassenbepflanzung. Die Frucht wird auch zur Cyderbereitung benutzt.

69 **Grüner Fürstenapfel.** †† Mittelgrosser, vortrefflicher, dauerhafter Küchenapfel; der Baum macht wenig Ansprüche an den Boden, trägt reich und jährlich.

70 **Roter Eiserapfel** (Roter, drei Jahre dauernder Streifling). †† Ueberaus haltbare, mittelgrosse Frucht; Baum von starkem Wuchs und fruchtbar; auch für Strassen geeignet.

Neueste bewährte Apfelsorten.

Bananenapfel, Winter. Sehr grosse, schön duftende Frucht; goldgelb, auf der Sonnenseite gerötet, bananenartiger Geschmack, winterhart, dauert bis April. Tafel- und Wirtschaftsfrucht I. Ranges.
Einjährige Veredelungen 1 St. . . . M. 2,50

Beauty of Bath. Ein ganz vortrefflicher Frühapfel englischer Züchtung, der bereits Anfang August seine volle Reife erreicht. Er ist mittelgross, rund, von hellgrüner Farbe und schmeckt angenehm säuerlich.
Einjähr. Veredelungen, Hochst. 1 St. M. 2,50
„ „ Halbst. 1 „ „ 2,—
„ „ 1 „ „ 1,—

Delaware Red Winter (Roter Delaware-Winterapfel). Besonders gerühmt wird seine grosse Haltbarkeit, welche gestattet, ihn bis zum August zu verwenden. Die Frucht ist gross und von feinem säuerlichen Geschmack. Er wird auch als früh und reichtragend geschätzt.
Einjähr. Veredelungen, Hochst. 1 St. M. 2,50
„ „ Mittelst. 1 „ „ 2,—

Hallorenapfel, **Hohenzollernapfel**: Beide Sort. haben sehr kräft. Wachstum, Früchte sehr ähnlich, gross, wohlschmeckend, auch schön gefärbt. Ihr Hauptvorzug soll in der ungemein langen Haltbarkeit der Früchte liegen (oft 2 Jahre). Hochst. M. 4,—, 1 jähr. Veredlg. 1,50.

Trauerapfel (Pirus Malus pendula).

Elise Rathke. Sehr reichtragend. Die Früchte dieses Baumes zählen zu den besseren Tafelfrüchten. 1 St. M. 3,—.

Birnen.

Hochstämme, schöne mit guten Kronen	1 Stück	1,25—1,50 M.,	100 Stück	120—130 M.
„ **sehr schöne mit starken Kronen**	„	1,75—3,—	„	
Mittel oder Halbstämme	„	1,—	„ 100	„ 80 „
„ „ „ **extra starke**	„	1,25—3,—	„	
Pyramiden	„	—,75—4,—	„ 10	„ 6,50—30 „
Spaliere, Palmetten mit einer Etage	„	1,50—2,50	„ 10	„ 13,50—20 „
„ „ „ **zwei Etagen**	„	2,75—3,50	„ 10	„ 25—32 „
„ „ „ **drei Etagen**	„	4,50	„ 10	„ 42 „
Schnurbäumchen (Cordons), einarmige	„	—,75—1,50	„ 10	„ 6,50—13 „
„ „ **zweiarmige**	„	1,25—2,—	„ 10	„ 10—18 „
Einjährige Veredelungen in den gangbarsten Sorten	„	—,45	„ 100	„ 35 „

Reifezeit Juli.

100 **Juli-Dechantsbirne.** *† Kleine, schöne Frucht für Tafel und Markt.

101 **Magdalene, grüne Sommer-,** **† Ziemlich kleine, gelblich grüne, sehr früh reifende Frucht; Fleisch saftig und von weinsäuerlichem Geschmack. Der Baum trägt, namentlich, wenn er etwas geschützt steht, sehr gut.

102 Sparbirne. **† Frühe, ziemlich grosse, gute Tafel- und Marktfrucht.

Reifezeit August.

103 **Bergamotte, gr. Sommer-,** gelb-grün, sehr gute Einmach-, wie auch zum Rohgenuss vorzüglich. Als Strassenbirne zu empfehlen, wächst auch auf Sandboden.

104 Grüne Hoyerswerdaër. **†† Mittelgrosse, grasgrüne Frucht; Fleisch saftreich und von angenehm gewürztem Geschmack.

105 **Grüne Tafelbirne.** **†† Lange, gelblich-grüne, grosse, recht gute Sommerbirne.

106 **Gute graue (Sommer-Beurré gris.)** **†† Ziemlich kleine, rauhe, gelblich-grüne Birne, deren weisses Fleisch saftvoll und gewürzhaft ist. Für alle Zwecke gleich wertvoll.

107 Leipziger Rettigbirne. *†† Kleine, runde, grünliche Wirtschafts- und Speisebirne.

108 Madame Treyve. **† Mgr., sehr zu empfehlende Birne, die auch auf trockenem Boden gut gedeiht.

109 Römische Schmalzbirne. **† Mittelgrosse, citronengelbe, sonnenwärts gerötete Frucht, deren Fleisch saftvoll, süss und gewürzt ist.

110 **Runde Mundnetzbirne,** Syn.: **Sommer-Bergamotte, Sommer-Beurré blanc.** **† Vorzügliche, mittelgrosse Sommerfrucht, die auch noch im Sandboden gedeiht; besonders in kühler Lage.

111 **Stuttgarter Geishirtel.** **† Aeusserst feine Sommerbirne von zimmetartigem Geschmack. Der Baum wächst pyramidal und ist sehr reichtragend.

112 **William's Christbirne.** **† Schöne, hellgelbe, bräunlich gerötete Sommerfrucht; Fleisch gelblich-weiss, von feinstem Zuckergeschmack; Baum sehr fruchtbar.

Reifezeit September.

113 **Amanlis Butterbirne.** **† Grosse grasgrüne, etwas berostete, feinschmeckende Sommerbirne. Der Baum trägt sehr gut.

114 **Andenken an den Congress** (Souvenir du Congrès). ** Sehr grosse, prachtvoll gefärbte, wundervolle Frucht mit feinem saftreichen, weissen Fleisch.

115 **Englische Sommer-Butterbirne.** **† Mittelgrosse, gelbbraune Frucht von angenehmem Mandelgeschmack. Eignet sich auch gut für Strassen-Bepflanzung.

116 **Himmelfahrtsbirne.** Grosse Frucht mit gutem Geschmack und reichtragend, bes. in Pyrd.-Form.

117 **Rote Bergamotte.** *†† Der fruchtbare Baum verlangt einen guten, etwas feuchten Boden. Die Früchte eignen sich gut zum Einmachen.

Reifezeit September—October.

118 **Coloma's Herbst-Butterbirne.** Frucht mittelgross, abgestumpft, kegelförmig, hellgelb, sehr wohlschmeckend. Trägt in allen Lagen sehr früh und reich.

119 **Clapp's Liebling.** Clapps Liebling ist die Königin unter den Frühbirnen. Sie ist in Meran am 24. Juni erntbar und dürfte in Frankfurt an der Oder am 20. August baumreif sein. Bleibt die Frucht wesentlich länger hängen, so wird sie am Baum weich und schmeckt mehlig und trocken. Rechtzeitig geerntet, wird sie in drei Tagen ganz schmelzend und zerfliesst auf der Zunge. Aber auch 14 Tage zu früh geerntet, wird diese Birne doch noch binnen 10 Tagen vollkommen schmelzend und wohlschmeckend. Schöne Hochst. M. 2,—. Halbst. M. 1,50.

120 Gellert's Butterbirne. ** Mgr., reichtragende Tafelbirne, die sich mit leichtem, nahrh. Boden begnügt.

121 **Herrenbirne Esperen's.** **† Rundliche, mgr., delikate Herbstbirne; der Baum wird früh tragbar.

122 **Holzfarbige Butterbirne.** (Fondante des bois). **†† Meist grosse, eiförmige, schätzensw. Frucht.

123 **Kuhfuss.** †† Die grosse Frucht ist für die Wirtschaft, wie auch zum Backen sehr bemerkenswert. Der Baum wächst rasch und gedeiht auf schwerem und leichten Boden.

124 **Punktierter Sommerdorn.** **†† Frucht mittelgross, Fleisch süss und gewürzt. Der Baum eignet sich für freie Standorte.

Baumpfähle. 3 m lang, 100 Stück 36,— M., 1 St. 40 Pf.

125 **Triomphe de Vienne.** ** Sehr grosse herrliche Sommerbirne, sehr hübsch gefärbt. Hochstämme mit 1 jähr. Kronen.

Reifezeit Oktober.

126 **Bosc's Flaschenbirne.** **† Grosse Frucht, deren weisses Fleisch sehr saftreich, schmelzend, süss und fein gewürzt ist. Trägt am besten auf leichtem, warmen Boden.

127 **Capiaumont.** **†† Gewürzhafte, mittelgrosse, besonders reich tragende, ausgezeichnete Herbstbirne.

128 **Dechantsbirne, rote.** Frucht grau-grün, später gelblich, wie mit Rost bedeckt. Eine der beliebtesten Tafel- und Einmachefrucht, von köstlichem Geschmack, liebt etwas feuchten Boden.

129 **Ghelins Butterbirne.** **† Sehr grosse Tafelfrucht allerersten Ranges.

130 **Gute Louise von Avranches.** ** Schöne, rotpunktierte Tafelbirne. Baum reichtragend und sehr empfehlenswert.

131 Hochfeine Butterbirne. **†† Mittelgrosse, fein gewürzte Frucht.

132 **Köstliche von Charneu.** **†† Vorzügliche, grosse Herbsttafel-, aber auch gute Wirtschaftsbirne; der Baum liebt nahrhaften Boden und geschützte Lage.

133 Marie Louise. **† Grosse, reichgewürzte Tafel- und Wirtschaftsfrucht.

135 **Vereins-Dechantsbirne.** ** Schöne, ziemlich grosse gelbgrüne, leicht gerötete späte Herbstbirne.

136 **Weisse Herbst-Butterbirne** (Beurré blanc). **† Beliebte Herbstbirne; Baum wird mittelgross und gedeiht auch auf feuchtem, sandigen Boden sehr gut.

Reifezeit Oktober-November.

137 **Blumenbach's Butterbirne** (Soldat Laboureur). **† Mittelgrosse, edle Tafelfrucht, deren Fleisch fein und zimmetartig gewürzt ist. Der Baum gedeiht am besten auf leichtem, warmen Boden.

134 **Baronsbirne.** Grosse grüne bis hellgelbe Frucht, saftreich von zimmetartigem Zuckergeschmack, die beste Winter-Kochbirne. Baum wächst gut und trägt reich.

138 **Clairgeau's Butterbirne.** ** Die grosse Frucht ist von vortrefflichem Geschmack; der Baum eignet sich für alle Formen gut.

139 **Esperine.** **† Ueberaus tragbare, feine Tafelbirne.

140 General Tottleben. **† Grosse, vorzügliche Tafelfrucht, deren Fleisch saftreich und von süssweinigem Geschmack ist.

141 **Grumkower Butterbirne.** **† Grosse Frucht; Fleisch weiss, schmelzend, saftvoll, von zimmetartigem, weinsäuerlichen Geschmack. Der Baum ist sehr tragbar, eignet sich gut für Alleen, verlangt aber etwas feuchten Boden.

142 **Herzogin von Angoulême.** ** Sehr grosse Birne mit süssem, zimmetartig gewürzten Geschmack.

143 **Napoleon's Butterbirne.** **†† Aeusserst saftreiche, grosse, grüngelbe Herbsttafelbirne. Für geschützte Lagen sehr zu empfehlen.

144 **Neue Poiteau.** **† Grosse, schöne delikate Frucht; der Baum stellt keine grossen Bodenansprüche und eignet sich auch für nördlichere Gegenden.

Kirschen.

Hochstämme, schöne mittlerer Stärke	1	Stück	1,25—1,50	M.	100	Stück	110—135 M.
„ schöne starke	1	„	1,50—2,—	„	100	„	135—160 „
Mittelstämme	1	„	1,—	„	100	„	90 „
Pyramiden	1	„	—,70—4	„	10	„	6—35 „
Spaliere, Palmetten mit einer Etage	1	„	1—1,50	„	10	„	9—13 „
„ „ „ zwei Etagen	1	„	1,80—3,—	„	10	„	175—250 „
„ „ „ drei „	1	„	4—5	„	10	„	35—45 „
„ „ „ vier „	1	„	5—6	„			
Einjährige Veredelungen auf Weichsel (Mahaleb)	1	„	—,50 bis —,60	„	100	„	40—50 „

Die Zahlen hinter den Namen bezeichnen die Reife in der 1., 2 u. s. w. Woche der Kirschenzeit.

Süsskirschen.

Schwarze Herzkirschen.

1 **Büttner's** schwarze, **†3, gross.
2 **Fromm's** **††3, gross.
3 **Koburger Mai-,** **†1, mittelgross.
4 **Krüger's** **††3, gross.
5 **Ochsenherzkirsche,** **††3, gross.
6 **Werder'sche frühe,** **†2, mittelgross.

Bunte Herzkirschen.

7 **Eltonkirsche,** **†3, gross.
8 **Früheste bunte,** **†1, mittelgross.
9 **Lucienkirsche,** **†3, gross.
10 **Winkler's weisse,** **††2, sehr gross.

Schwarze Knorpelkirschen.

11 **Grosse Germersdorfer,** **††5, sehr gross.
12 **Grosse schwarze,** **††5, gr. Frucht v. f. Geschm.
13 **Hedelfinger Riesenkirsche,** **††3, sehr gross.
14 **Schneider's späte,** **††5, sehr gross.

Gelbe und bunte Knorpelkirschen.

15 **Böttner's späte rote,** **†5, sehr gross.
16 **Dönissen's gelbe,** **†5, mittelgross.
17 Drogan's weisse, **†4, sehr gross.
18 **Prinzessinkirsche** (Lauermannsk.), **††4, sehr gr.
19 **Werder'sche bunte.,** **†2, mittelgross.

Neu hinzugefügt: **Riesenkirsche, Badacsoner.** Anf. bis Mitte Juli. Ausserordentl. grosse schöne u. wohlschmeck. Früchte zeichnet diese Knorpelkirsche aus. Hochst. 3,— M.

Gewöhnliche Sauer-Kirschen.

Hochstämme	1 Stück	1,— M.	100 Stück	80 M.
„ stärkere	1 „	1,50 „	100 „	100 „
„ sehr starke	1 „	1,50—2,— „	100	130-170 „

Süssweichseln.

20 Maiherzogskirsche, **†2, mittelgross.
21 **Rote Maikirsche**, **†2, ziemlich gross.
22 „ **Muskateller**, **†4, gross.
23 Spanische Frühkirsche, **††2, mittelgross.

Weichseln.

24 **Grosse lange Lotkirsche (Schattenmorelle)** **†5-6, Grosse, dunkelschwarzrote Weichsel.
25 Kirsche von der Natt (doppelte Natte), **††3, mittelgross.
26 **Ostheimer Weichsel**, *††4, mittelgrosse, vorzügliche Weichselkirsche, passend für fast jeden Boden und jede Lage.
27 **Süsse Frühweichsel**, *††2, ziemlich kleine schwarzrote Weichsel.

Glaskirschen und Amarellen.

28 **Glaskirsche, spanische**, **†2, gross.
29 **Grosser Gobet**, **††4, sehr gr. lichtrote Glaskirsche.
30 **Herzogin von Angoulême**, **†2, gross.
31 **Königin Hortensia**, **4, sehr grosse, fruchtbare, Halbweichsel.
32 **Königl. Amarelle**, **††2, mittelgr., süss-säuerlich schmeck. Frucht erst. Rang.; reichtragend.
33 **Späte Amarelle**, **††3, mittelgross.
34 **Gewöhnliche Sauerkirsche**, *††6, für alle Wirtschaftszwecke vorzüglich.

---

40 **Früheste aus der Mark**, Herzkirsche, **††. Diese aus Guben stammende sehr frühe Süsskirsche ist mittelgross, länglich herzförmig und am Kopfe abgeplattet. Das Fleisch ist rötlich, sehr saftreich und von süssem pikanten Geschmack.
Hochstämme M. 3,—, Halbstämme M. 2,—, Pyramiden M. 3,—.

41 **Guben's Ehre**, Sauerkirsche, *††2, gross. Es gilt diese schöne Weichsel als die früheste und beste Sauerkirsche. Die grossen dunkelroten Früchte haben festes Fleisch und schmecken aromatisch angenehm säuerlich.
Hochstämme M. 3,50, Halbstämme M. 2,50. Pyramiden M. 3,—.


Pflaumen.

Hochstämme mit guten Kronen	1 Stück	1,40 M.	100 Stück	115 M.
„ starke mit schönen Kronen	1 „	1,75—3,— „	100 „	150—250 „
Mittel- oder Halbstämme mit schönen Kronen	1 „	1,— „	100 „	80 „
Pyramiden	1 „	—,75—2,— „	100 „	60—180 „
Spaliere, Palmetten mit einer Etage	1 „	1—1,50 „	10 „	9—14 „
„ „ „ zwei Etagen	1 „	2—3,— „	10 „	18—25 „

Reifezeit Anfang—Mitte August.

50 **Biondeck's Frühzwetsche.** ** Mittelgrosse, hellrote Pflaume m. hellgelbem, saftigen Fleisch.
51 **Fruchtbare Frühe**, schwarzblau, sehr früh.
52 **Diaprée, Violette**, schwarzblau, sehr schöne Frucht.
53 **Cochet père.** Vorzügliche grosse, ovale, goldgelbe, zartgerötete Frucht.
54 **Frühe Reineclaude.** **† Mittelgrosse, gelblich grüne, etwas gerötete Pflaume mit sehr süssem Fleisch.
55 Herrenpflaume. Gelbe, rundliche, saftreiche Frucht.
56 **Königspflaume von Tours.** Gross, rundviolettrot; vorzüglich.

Neu! Emma Leppermann. Mitte August. Frucht sehr gross, länglich, gelb, in der Reife orangerot. Fleisch gelb, sehr saftig, süss gewürzt. Hochst Stück 3 M.



Frühzwetsche von Bühlerthal.

Reifezeit Ende August.

57 **Gelbe Mirabelle.** **†† Kleine, reichtragende Sorte.

58 **Rangheri's Mirabelle.** **†† Mittelgrosse, hellgelbe, höchst schätzbare Frucht.

59 Schoene von Loewen. **†† Sehr grosse, violettbraune, gute Marktfrucht.

60 **Violette Diaprée.** **† Mittelgrosse, schwarzblaue, vorzügliche Frucht.

Reifezeit Anfang September.

61 **Bunter Perdrigon.** ** Grosse, rotbunte delikate Tafelpflaume.

62 **Frühzwetsche von Bühlerthal.** **†† Trägt schon als junger Baum sehr reichlich und ist von vorzüglichem Geschmack. 1 Stück M. 2,—.

63 **Frühzwetsche von Ladenburg.** **†† Sehr reichtragende, frühe schöne Pflaume. 1 Stück M. 2,—.

64 **Fürst's Frühzwetsche.** **†† Mittelgrosse, sehr süsse, blaue, bisweilen rötlich punktierte, reichtragende Frucht.

65 Wangenheim's Frühzwetsche. *†† Mittelgross, dunkelviolett.

66 **Grosse Zuckerzwetsche.** **Blaue, grosse Frucht.

67 **Grosse Reineclaude.** **† Grosse grüne.

Reifezeit Anfang—Mitte September.

68 **Althann's Reineclaude.** **† Ziemlich grosse, braunrote Frucht.

69 **Braunauer aprikosenartige.** **† Grosse, runde, gelbe, wertvolle Frucht.

70 Esperen's Goldpflaume. ** Grosse, gelbe, vorzügliche Tafelpflaume.

71 **Jefferson.** ** Wertv., gr., gelb m. braunrot, rotgefleckte, saftreiche, süsse Tafelpflaume.

Reifezeit Anfang—Ende September.

72 **Katharinenpflaume.** Blaue, runde, schwach punktierte Frucht, saftig, süss und angenehm gewürzt.

73 **Kirke's Pflaume.** ** Dunkelviolett, grosse, runde Frucht.

74 **Königin Victoria.** **† Sehr grosse, rote, delikate Pflaume.

75 Rote Eierpflaume. ** Prachtvolle, grosse Tafelfrucht.

76 **Washington.** *† Sehr grosse, ovale, gelbe Tisch- und Einmachepflaume.

77 **Anna Späth.** **†† Grosse, fast runde, blaue, reich tragende Halbzwetsche.

78 Aprikosenpflaume, rote. ** Mittelgross.

79 **Frankfurter Pfirsichzwetsche.** ** Schwarzblaue, grosse Frucht.

80 **Italienische Zwetsche.** **†† Blau, etwas grösser, als die Hauszwetsche.

81 **Meroldt's Reineclaude.** **†† Grosse, runde gelbe.

82 **Nienburger Eierpflaume.** **† Grosse, rote Frucht.

83 **Pfirsichzwetsche, Frankfurter,** grosse, schwarzblaue, wohlschmeckend.

84 **Zwetsche, grosse blaue Haus- (Bauernpflaume).** **††

Preise für Pfirsiche und Apricosen.

Hochstämme	1 Stück	2,50 bis 4,50 Mk.	10 Stück	22,— bis 35,— Mk.
Pyramiden	1 „	1,50 „ 2,50 „	10 „	14,— „ 22,— „
Spaliere mit I Etage	1 „	2,— „ 2,50 „	10 „	18,— „ 21,— „
„ „ II und III Etagen	1 „	3,— „ 6,— „	10 „	27,— „ 50,— „
Einjährige Veredelungen für alle Formen passend	1 „	1,— „ 1,25 „	10 „	75,— „ 100,— „

Pfirsiche.

Reifezeit: Ende Juli bis Anfang August.

1 **Amsden** od. Juli-Pfirsich. Frucht sonnenwärts dunkelrot. Aus dem Staate Missouri (Nord-Amerika). Allerfrüheste mit ziemlich grossen Früchten.

2 **Arkansas.** Purpurrot, mittelgross, Fleisch weiss, schmelzend.

3 **Frühe Alexander,** frühe, grosse, gelbe, sonnenwärts blutrot. Sehr reichtragend.

4 **Holländische.** Zieml. grosse, delikate Frucht.

5 **Waterloo.** Grosse Frucht von erhabenem Weingeschmack. Baum wenig empfindlich.

Reifezeit: ca. Mitte August bis Anfang September.

6 **Frühe Purpur-Pfirsich.** Faustgrosse, süsse und saftige Frucht.

7 **Silber-Pfirsich** (Early-Silver). Prächtig dunkelrosa gefärbt, äusserst wohlschmeck. Frucht.

8 **Schöne von Doué.** Gelblichgrün, mittelgross, Fleisch schmelzend und saftreich; sehr fruchtbar.

9 **Schöne von Vitry.** Gelb, gross, sehr gute Frucht von köstlichem Wohlgeschmack.

10 **Elruge's Nectarine.** Hellkirschrot mit purpur, Fleisch leicht vom Stein lösend und von gutem Geschmack.

11 **Magdalenen-Pfirsich.** Grosse Frucht von gelber Grundfarbe, zur Sonne purpurrot, von delikatem Geschmack.

12 **Mignon, grosse,** gelblichgrün, reichtrag. sehr wertvolle Sorte.

Reifezeit: Ende September.

13 **Galande** (Belle-Garde). **Grosse, an der Sonnenseite purpurrote, sehr gute Frucht.

14 **Kaiser Friedrich III.** **Neue, dekorative Pfirsichsorte mit dicht gefüllten, leuchtend rosafarbenen Blüten; trägt sehr reichlich und ist von vorzüglichem Geschmack.

15 **Königin der Obstgärten.** ** Wundervolle, sehr grosse, höchst saftige Pfirsich.

16 **Venusbrust** (Teton de Vénus). ** Sehr gross und von angenehmem Geschmack.

17 **Willermoz.** **Sehr grosse, saftreiche Frucht.

Apricosen.

Reifezeit: Mitte Juli.

20 **Grosse Frühaprikose.** Sehr gross. Vorzügliche Frucht für die Tafel.

21 **Luizet's.** Orangegelb, rot punktiert, zart und feinschmeckend.

22 **Précoce de Monplaisir.** Frucht mittelgross, Fleisch rot und von feinem Geschmack.

Reifezeit: Anfang bis Ende August.

23 **Ambrosia.** Herrlich gefärbt, gut vom Stein lösend und von köstlich gewürzhaltigem edlen Geschmack.

24 **Andenken an Robertsau.** Grosse Frucht, orangegelb, saftig und sehr süss.

25 **Von Breda.** Saftreiche, ananasartig schmeckende gute Einmache-Frucht, mittlere Grösse.

26 **Moorpark.** Flachrund, weisslichgelb, sonnenwärts rötlich, das Fleisch ist schmelzend, saftig und feinschmeckend.

27 **Pfirsich-Apricose von Nancy.** Trägt gut, ist gross und von angenehmem Geschmack. Ist eine der geschätztesten Apricosen.

28 **Von Tours.** Goldgelb, mittelgross, süsse Tafel- und Wirtschaftsfrucht.

Weinreben.

Topfexemplare, einjährige Pflanzen	**1 Stück M. —,80, 10 Stück M. 7,—, 100 Stück M. 65,—**
„ mehrjährige Pflanzen, je nach der Stärke,	**1 Stück M. 1,50 bis 5,—, 10 Stück M. 14,— bis 45,—**
Landexemplare „ „ „ „ „	**1 „ „ 1,— „ 3,—, 100 „ „ 90,— „ 260,—**

Die beigefügten Monatsangaben beziehen sich auf die Zeit der Reife der Sorten.

1 **Blauer August.** Ende August. Die früheste der blauen Trauben.

2 Blussard, blauer. August. Gute frühe Tafeltraube. Für geschützte Lagen und guten Boden besonders zu empfehlen.

3 **Burgunder, früher.** Ende Aug. Mit schwarzblauen, bedufteten, wohlschmeckenden Beeren.

4 Champagner, Ende August. Frühe, blaue Sorte, welche auch unter ungünstigeren Verhältnissen noch gut gedeiht.

5 **Doctor Schmidtmann's weisse Zuckertraube.** Aug.-Sept. Sehr frühe, reichtragende Sorte.

60 Dolcedo du Po. September. Gross, schwarzblau.

61 **Elbling,** weiss. September. Mittelgross.

9 **Gutedel, Diamant-.** Ende August. Vorzügliche, dünnhäutige, gelbe, f r ü h e Sorte mit lockeren, sehr grossen Beeren.

11 „ **Pariser.** (Chasselas de Fontainebleau.) Ende Aug. Trauben gross u. locker. Beeren gross u. goldgelb. Vortreffl. Tafelfrucht. Reichtragend, verlangt kurzen Schnitt.

12 „ **roter.** Mitte Sept. Ziemlich lange, etwas lockere, hellrote Traube.

13 „ **weisser.** Sept. Grosse Traube mit süssen, gelbgrünen Beeren.

59 „ weisser Kaiser-. Sept. Grosse Tafeltraube mit grossen hartfleischigen Beeren. Sehr empfehlenswert.

14 **Gros d'oré.** Mitte Sept. Traube gelb, mittelgrosse Tafeltraube.

15 **Leipziger, früher** (früher weisser Malvasier, Seidentraube). Ende Aug. Gehört zu den allerfrüh., fruchtbarsten Sorten. Trauben locker; Beeren länglich, gelb u. sehr süss.

16 **Madeleine Angevine.** Mitte Sept. Mittelgrosse, lockere Traube. Beeren oval und goldgelb; sehr frühe, ausgezeichnete Sorte.

17 Madeleine royale. Sehr frühe, ziemlich grosse u. grossbeerige, lockere, hellgrüne, wertvolle Traube.

18 **Malinger, früher** (Précoce de Malingre). Aug. Sehr frühe Sorte mit lockeren Trauben und mittelgross., eiförmig., grünen Beeren.

19 **Malvasier, blauer.** Sept. Grosse, schwarzblaue, Traube; unter den grossbeerigen blauen die beste und früheste Sorte.

20 „ **früher roter.** September. Ziemlich grosse Traube mit hellroten, mittelgrossen, wohlschmeckenden Beeren.

21 „ **Fuhrmann's blauer.** September. Beliebter Topfwein.

23 **Muscateller von Saumur.** Ende August. Traube mittelgross, sehr süss.

29 **Black Hamburgh (Frankenthaler, Trollinger).** Anfang Oktober. Grossbeerige, dunkelviolette, vorzügliche Traube. Sehr gut zum Treiben.

62 **Triumphtraube.** Beere mittelgross, sehr süss und früh reifend. Junge Pflanzen in Töpfen à 2,— M.

Topfexemplare.

Gewürztraube.
Gutedel, Königs.
Vanillentraube.
Prinz Friedrich Carl.
Black Hamburg.
Orangentraube.
Dr. Schmidtmanns weisse Zuckertraube.
Madeleine Angevine.
Burgunder, früher.
Gutedel, Pariser.
Gutedel, Kaiser.
Malingre, früher.
Gutedel, roter.
Gutedel, Muskat.
Leipziger, früher.
August, blauer.
Gutedel, Diamant.
Schönedel, Gold.
Gros doré.
Portugiesischer, blauer.

Amerikanische Weinreben.

Sie sind sämtlich härter als die vorstehenden Sorten und eignen sich ihrer vortrefflichen Belaubung wegen zur Bekleidung von Laubgängen, Balkons etc. Die Trauben sind dickfleischig und von sehr aromatischem Muskatgeschmack. In besten Sorten 1 Stück M. —,75 bis 2,50.

Wallnüsse.

Gewöhnliche, Hochstämme . . . . 1 Stück M. 2,— bis 4,—
Zwergwallnuss (Juglans fertilis) . . . . 1 „ „ 1,50 „ 4,—

Haselnüsse, Corylus Avellana.

Gewöhnliche Haselnuss . . . . 1 Stück M. —,40, 100 Stück M. 35,—
Lamberts-, Zeller- und andere **Haselnüsse** in besten Sorten mit Namen:
1 Stück M. 0,75—1,—, 10 Stück M. 8,—
Gute Sorten gemischt 10 Stück M. 4,50
100 „ „ 40,—

Mandeln.

Krach-Mandel (fragilis) . . . . 1 Stück M. 1,25 bis 2,—
„ „ **zartschalige (à coque tendre)** . . . . 1 „ „ 1,25 „ 2,—
Süsse Mandel . . . . 1 „ „ 1,25 „ 2,—
Grossfrüchtige (macrocarpa) . . . . 1 „ „ 1,25 „ 2,—

Mispeln.

Grossfrüchtige . . . / Holländische monströse } 1 St. M. —,75, 10 St. M. 6,— | Kernlose . . . . / Nottingham . . . } 1 St. M. —,75, 10 St. M. 6,—
Hochstämme . . M. 1,50 bis 3,—

Quitten.

Apfel-Quitte — Birn-Quitte — Portugiesische Birn-Quitte — Persische Apfel-Quitte.
Starke Sträucher, 1 Stück Mark —,75 10 Stück Mark 5,—.

Rosenäpfel, echte Hagebutten.


Rosa rugosa Regeliana, *sehr grossfrüchtig* . . . . 1 Stück M. 1,—, 10 Stück M. 9,—
Die Früchte sind wertvoll zum Einmachen, da sie sehr fleischig und aromatisch sind.
Rosa villosa (Rosa pomifera), *grossfrüchtig* . . . . 1 Stück M 0,60, 10 Stück M. 5,—

Obstwildlinge.

	Jahr	100 St. M.	1000 St. M.
Aepfel, starke 10 000 Stück M. 180,—	2	3,—	22
schwächere 10 000 „ „ 70,—	1	1,50	10
starke, extra 10 000 „ „ 250,—	2	3,50	30
Birnen, starke 10 000 „ „ 220,—	2	3,—	25
schwächere 10 000 „ „ 80,—	1	1,50	10
starke, extra	2	4,—	35
Kirschen, Süsskirschen, starke	2	3,50	30
schwächere . .	2	3,—	20
„ Sauerkirschen, starke . . .	1	3,—	20
schwächere . .	1	2,—	15
Weichsel, starke	2	4,—	35
schwächere	1	2,50	20
Pflaumen, Damascener u. St. Julien, starke 10 000 Stück M. 440,—	1	5,—	45

	Jahr	100 St. M.	1000 St. M.
Pflaumen, Mirobalanen, Kirschpflaume			
Pr. cerasifera, starke	2	4,—	35
schwächere 10 000 Stück M. 140,—	1	3,—	15
Pflaumen, Zwetschen (Prunus domestica)			
starke . . 10 000 Stück M. 280,—	2	3,50	30
schwächere 10 000 „ „ 230,—	2	3,—	25
Johannisapfel oder **Paradies-,** starke . .	—	5,50	45
schwächere . .	—	4,50	40
Splittapfel od. **Doucin-**	—	6,—	55
Quitten, starke 10 000 Stück M. 260,—	—	3,50	30
schwächere 10 000 „ „ 170,—	—	2,50	20

Erdbeer-Himbeere.



Erdbeer-Himbeere.

Eine krautartige Erdbeer-Himbeere mit grossen weissen Blüten, auf welche sehr grosse, aufrechte Früchte folgen, die fast wie Monats-Erdbeeren schmecken. Die leuchtend erdbeerroten Beeren haben die Form und Grösse einer Ananas-Erdbeere. Ihre Tragbarkeit erstreckt sich über den ganzen Sommer bis zu den Frösten und können wir aus eigener Anschauung bestätigen, dass wir eine schöner aussehende Beerenfrucht, als die hier offerierte, nicht kennen. 1 Stück M. —,75, 10 Stück M. 6,—.

Himbeeren.

Nach Wahl des Bestellers: 1 St. M. —,25, 100 St. M. 20,—.
Nach unserer Wahl: 1 St. M. —,15, 100 St. M. 10,—.

Rote.

1. **Baumforth's Seedling,** neu, extra gross, sehr aromatisch, remontierend . . . . 1 St. M. —,50.
2. **Chili,** *rote Riesen-, gross, spät.*
3. **Cuthbert** (Queen of the Market), neu, mittelfrüh, sehr grossfrüchtig. . . . 1 St. M. —,30, 10 St. M. 2,50.
4. **Fastolff,** gross.
5. „ **surpasse,** *gross, remontierend.*
8. **Herrenhäuser, frühe.**
9. „ **immertragende.**
10. **Hornet,** *sehr gross.*
16. **Immertragende** von **Feldbrunnen,** Neuheit 1896. Ueppiger Wuchs auch in trockenen Jahren, erstaunliche Tragbarkeit von Juni bis Eintritt von Frost, grösste Früchte, feinst. Aroma machen dieselbe z. empfehlenswertesten aller Himbeeren. 1 St. M. —,35, 10 St. M. 2,50, 100 St. M. 20,—.
11. **Marlborough,** neue, frühe, mittelgr., fruchtb. Versandfrucht.
12. **Merveille des quatre saisons rouge.**
13. **Perpétuel de Billard,** neu, aussergewöhnl. gross, gut geformt, wohlschmeck. 1 Stück M. —,50.
14. **Raneocas,** neu, kräftig wachsende, harte, fruchtbare Tafelfrucht. 1 Stück M. —,30, 10 Stück M. 2,50.
15. **Schaffer's Colossal,** neu, ausserordentlich grossfrücht. amerikan. Sorte, die einzige, welche keine Ausläufer macht. 1 St. 50 Pf., 10 St. M. 3,—.


No. 11. **Marlborough.**

Gelbe.

1. **Antwerpener,** *gross.*
2. **Brinckle's orange.**
3. **Caroline (Yellow Cap),** neu, köstl. Hybride f. d. Tafel. 1 St. M. —,50.
5. **Grosse gelbe,** *sehr gut.*
6. **Malta,** *gross, rund, remontierend.*
7. **Merveille,** *gross. remontierend.*
8. **Sucrée de Metz,** *remontierend.*
9. **Surprise d'automne,** *remontierend.*

Moosbeeren,

sogenannte amerikanische Preisselbeeren.

Vaccinium macrocarpum (Cranberry) 1 St. M. —,25, 10 St. M. 2,—, 100 St. M. 15,—.

Brombeerartige schw. Himbeeren.

Neue Einführungen.

1. **Gregg,** grossfrüchtig, s. dauerh. 1 St. M. —,75.
2. **Johnston's Sweet,** feste wohlschmeck. Hybride 1 St. M. —,50.
4. **Ohio black,** grossfrücht., reichtr., widerstandsfähig. 1 St. M. —,75.
5. **Souhegan,** die frühreifendste unter den schwarzen, fruchtbar und von angenehmem Geschm. 1 St. M. —,50.
6. **Tyler,** sehr fruchtbare, frühe, schwarze Varietät mittlerer Grösse 1 St. M. —,75.

Diese Sorten sind aus Befruchtungen der Himbeere mit der Brombeere entstanden. Belaubung und Wuchs haben sie mit der Himbeere gemein, die Früchte und Fruchtstände ebenfalls, aber die Bewährung neigt mehr z. Brombeere. Die Früchte sind sehr wohlschmeckend.

Die Pflanzung geschieht auf $1^1/_2$ m im Verbande.

Brombeeren.

1 St. M. —,50, 10 St. M. 4,—


Rummel, *gute Sorten*, 100 St. M. 25.

1. **Arenarius**, *rankend.*
2. **Dorchester**, *schwarz, starkwüchsig.*
3. **Kittatiny**, *gross, schwarzblau.*
4. **Lawton**, *gross, sehr gut.*
5. **Mammuth**, *dunkelblau.*
6. **Miner's Trailing**, *rankend.*
7. **Newman's Thornless.** *[früh.*
8. **Wilson's Early**, *gross, dunkelblau,*

Neue Einführungen.

13. **Early Harwest.** Wächst robust, ist fruchtbar und von besonders süssem Geschmack 1 St. M. —,75
17. **Lucretia**, grosse, zarte, süsse Frucht, ohne harten Kern, für Topfkultur wertvoll, 1 St. M. 1,—
18. **Stones Hardy**, Frucht mittelgross, sehr reichtragend.
19. **Taylor's Prolific**, saftige, süsse, wohlschmeckende, starkwüchsige späte Sorte . . . 1 St. M. —,75.
21. **Wachuset Thornless**, stachellose, vorzügliche, mittelgrosse, süsse, Marktsorte . . . . 1 St. M. 1.—

Stachelbeeren.



No. 48. **Englische Stachelbeere Whinham's Industry.**

Grossfrücht. engl. Sorten mit Namen nach Wahl des Bestellers: 1 St. M. -,40, 100 St. M. 35-. Nach unserer Wahl: 1 St. M. —,30, 100 St. M. 28,—.

Hochstämmige in besten Sorten. 1—2 m hoch, 1 St. M. 1,00—1,75, 100 St. M. 80—130.

Rotfrüchtige.

41. **British Queen.**
42. **Goliath.**
43. **Jolly Printer.**
44. **Monstrueuse.**
45. **Sämling, Maurer's.**
46. **The guide.**
47. **Wonderful, Brown's.**
48. **Whinham's Industry** ist von unerreichter Tragbarkeit und als die beste Sorte zum Grünpflück. anerkannt, gedeiht besser wie andere Sorten i. Schatten von Bäumen. Die Farbe der grossen Früchte ist dunkelrot. 1 Stück M. -,50, 10 St. M. 4,50.

Gelbfrüchtige.

49. **Golden Crown.**
50. **Jolly Farmer, Chapman's.**
51. **„ yellow.**
52. **Pylot, Hill's.**
53. **White's Price.**
54. **Yellow Lion, Ward's.**

Grünfrüchtige.

56. **Beauty green, Lindley's.**
57. **Esmeralde, Leigh's.**
58. **Lady Warrander.**
59. **Queen green.**
60. **Sir Harry, Bell's.**
61. **Smiling Beauty, Beaumont's.**

Weissfrüchtige.

62. **Apollo, Gibston's.**
63. **Balloon.**
64. **Queen Mary.**
65. **Shanon, Hopley's.**
66. **White Smith.**

---

67. **Amerikanische**, bringen nur kl. Früchte, s. aber überaus tragb. 1 St. M. —,35, 100 St. M. 30,—.

---

68. **Früheste von Neuwied**, eine sehr grossfrüchtige, dünnschalige, neue Stachelbeere deutscher Züchtung, von vorzüglichem, angenehm süssen Geschmack, reicher Tragbarkeit und sehr früher Reifezeit.
1 St. M. —,90, 10 St. M. 8,—.
Hochstämme . . 1 „ „ 2—3.

---

69. **Triumph (Lovets).** Stachelbeere der Zukunft. Diese neue amerikanische Züchtung ist besonders für Massenanzucht geeignet, da sie kollossal reichtragend ist und an Grösse „Whinham's Industry“ übertrifft. Frucht ist rund, lichtgrün, und von vorzüglichem Geschmack. Die Pflanze wächst ungemein stark aufrecht, macht einjährige Triebe bis 1 Meter.
1 St. M. 1,—, 10 St. M. 9,—.

---

70. **Werdersche**, grosse braune, sehr reichtragend.

Johannisbeeren.

Nach Wahl des Bestellers:
1 St. M. —,35, 100 St. M. 30,—.
Nach unserer Wahl:
1 St. M. —,30, 100 St. M. 25,—.
Hochstämme, 1—2 Meter hoch,
1 St. M. 1—1,50,
100 St. M. 80—130.
Extra starke Stämme, 1 Stück Mk. 2,—.

Rote.

1. **Fay's frühe, rote,** sehr grossfrüchtig und äusserst reichtragend. 1 St. M. —50, 10 St. M. 4,50.
2. **Fruchtbare** (La fertile), *gross.*
3. **Fox new Reed**, 1 St. —,50 M. 10 St. 4,50 M.
4. **Langtraubige**, *gross, spät.*
5. **Rote holländische**, *gross.*
6. **Rote Kirsch-Johannisbeere**, *s. gr.*
7. **Versailler**, *gross, reichtragend.*

Rosa.

8. **Champagner**, *gross.*
9. **Rosenrote holländische**, *gross.*

Weisse.

10. **Brandenburger**, *gross.*
11. **Champagner**, *mittelgross.*
12. **Englische**, *grosse weisse.*
13. **Holländische**, *sehr gross.*
14. **Kaiserliche**, *gelblich, gross.*
15. **Weisse Kirsch-**, *gross.*

Schwarze (Ahlbeeren, Cassis).

16. **Ambrafarbige**, *gross.*
17. **Bang up**, *sehr gross.*
18. **Gewöhnliche schwarze.**
19. **Lee's black currant**, *mit grossen Beerentrauben.*
20. **Neapolitanische schwarze**, (Black Naples), *gross.*
21. **Victoria**, *gross.*


Erdbeeren, grossfrüchtige, neue und neueste beste Sorten.

Versendung während der Monate August bis April bei frostfreiem Wetter.

Cardinal (Laxton). Mittelfrühe, sehr reichtragende Neuheit, mit breitkonischer Frucht von köstlichem Geschmack. Die Beere ist scharlachrot und das Fleisch weiss 10 St. 1 M., 1 St. 15 Pf.
Captain (Laxton). Sehr grosse, glänzende, carminrote arom. u. feste Frucht; mittelfrüh und reichtragend 10 St. 1 M., 1 St. 15 Pf.
Commander (Laxton). Von enorm. Fruchtbarkeit, mgr., dunkelrosa, fest u. v. schmelzend., feinen Geschmack 10 St. 1 M., 1 St. 15 Pf.
Competitor (Laxton). Sehr grosse köstl. Frucht, Fleisch orange-scharl., fest u. v. vortr. Aroma. Die Pflanze ist starkwüchsig u. hat fast gleichmässig grosse Früchte 10 St. 1 M., 1 St. 15 Pf.
Garteninspector Koch. Grosse Frucht, sehr früh, herrl. Aroma, z. Versenden u. Treiben eine der besten 10 St. 1 M., 1 St. 15 Pf.
Kaisers Sämling. Neue Züchtung, aus der Teutonia und König Albert entsprungen. Die Frucht ist sehr wohlschmeckend, gross, von glatter Herzform, und reift 14 Tage früher als König Albert 100 St. 3,50 M., 10 St. 50 Pf., 1 St. 10 Pf.
King of the Earlies (Laxton). Vorzügl., herzförmige, mgr., sehr früh reifende, höchst empfehlensw. Frucht 10 St. 1 M., 1 St. 15 Pf.
Latest of all (Laxton). Eine vorzügliche, spätreifende Erdbeere 100 St. 5 M., 10 St. 60 Pf., 1 St. 15 Pf.
Noble (Laxton). Es vereinigt diese Sorte früheste Reife, bedeutende Grösse, schöne Form u. Farbe, köstl. Wohlgeschmack und grossen Ertrag 100 St. 3 M., 10 St. 50 Pf., 1 St. 10 Pf.
Scarlet Queen (Laxton). Ein Bastard von Noble u. King of Earlies. Die Frucht ist gross, kegelförmig, carmoisin-scharlach, sie hat festes, delik. Fleisch, trägt früh u. reich 10 St. 1 M., 1 St. 15 Pf.
Sensation (Laxton). Diese neue Züchtung Laxton's ist eine sehr grosse, mittelfrühe Sorte mit festem Fleisch und köstlichem, aromatischen Geschmack. Die volltragende Pflanze zeichnet sich auch im Blattwerk und den Blattstielen durch ungewöhnlich grosse Dimensionen aus 10 St. 2 M., 1 St. 25 Pf.
Royal Sovereign. Vortreffliche Neuheit mit grossen, scharlachroten Früchten, weissem, festen Fleisch u. v. köstlichem Geschmack. Sie ist starkwüchsig, reichtragend und so früh wie Noble 100 St. 10 M., 10 St. 2 M., 1 St. 25 Pf.



König Albert von Sachsen.



Noble (Laxton).

Die besten und begehrtesten älteren Erdbeeren.

100 St. 3 M., 10 St. 50 Pf., 1 St. 10 Pf.

Alexander von Humboldt. Frucht gross, schwarzrot, Fleisch rosa u. fest.
Helvetia. Sehr reich tragende, grossfrüchtige, zinnoberrote, mittelfrühe, Sorte von melonenartigem Geschmack.
Her Majesty. Grosse dunkelrote, schöne Erdbeere.
Iucunda (Walluf). Sehr fruchtbar, gross, ziemlich spät.
König Albert von Sachsen. Zählt zu den verbreitetsten Erdbeeren; sie ist enorm gross, von ovaler, breiter Form, orangekirschrot und hat rosa Fleisch von köstlichem Geschmack. 1000 St. 24 M.
Lucida perfecta (Chili-Erdbeere). Fleisch weiss, süss, v. gewürzt. Geschmack, mgr., sehr fruchtb. u. spätreifend.
Mammut. Langbewährte, gute Erdbeere mit sehr grossen Früchten.
Professor Ed. Pynaert. Enorm grosse, hahnenkammförmige Frucht.
Professor Fréderic Burvenich. Sehr grosse, rundliche, glänzend rote Frucht.
Roseberry maxima. Sehr gross, meist herzförmig, rosa m. weiss. Fleisch, sehr gewürzreich u. besonders fruchtb.
Teutonia. Grosse, längliche Frucht mit rosa Fleisch, sehr früh und wohlschmeckend.
White Pine Apple. Gross, leicht blassrosa angehaucht, Fleisch reinweiss, süss und aromatisch.

Grossfrüchtige Erdbeeren, in vielen Sorten gemischt, 1000 St. 16 M., 100 St. 2 M., 10 St. 30 Pf.

Baumwachs, kaltflüssiges,

1 Kilo-Büchsen 2,— M.
1/2 „ „ 1,10 „
1/4 „ „ 0,60 „



Erdbeere Louis Gauthier.

Eine sehr hervorragende **remontierende** grossfrüchtige Erdbeeren-**Neuheit.**

Besitzt die wertvolle Eigenschaft, die keine andere Erdbeer-Sorte besitzt, dass sie die Fruchtstände auf sehr starken Stielen aufrecht fast über dem Laube trägt. Die Frucht ist hellrosa, sehr gross und hochfein gewürzt; eignet sich vorzüglich zur Massenzucht und ist für jeden Garten schätzenswert. Louis Gauthier trägt noch reich, wenn sämtliche Sorten aufgehört haben Früchte zu bringen.

1 St. 20 Pf., 10 St. 1 M., 100 St. 7 M.

Walderdbeerpflanzen (beste Bowlenbeere), Ruhm von Döbeltitz, **10 St. 60 Pf., 100 St. 5 M.**

Monats-Erdbeeren, 100 St. 4 M., 10 St. 50 Pf., 1 St. 10 Pf.

Blanche d'Orléans. Frucht gross, gelblich weiss, sehr aromatisch, reichtragend.
Busse's rote rankenlose.
Busse's weisse rankenlose. } 100 St. 5 M., 10 St. 60 Pf., 1 St. 10 Pf.
Schöne Anhalterin. Früchte sehr gross, von breiter, zugespitzter Form, Farbe dunkelcarminrot mit aufliegendem, dunkelbraunen Samen. Sie ist von vorzüglichem Aroma und sehr tragbar.
Schöne Meissnerin. Grosse, weisse, kegelförm. Frucht mit rotem, aufliegenden Samen u. vorzügl. Wohlgeschm.
Triomphe de Hollande. Sehr verbreitete, gute Monats-Erdbeere.

Monats-Erdbeeren, mehrere Sorten gemischt, 100 St. 3 M.

Gehölze für Park- und Gartenanlagen etc.

Nach unserer Wahl.

100	**Decksträucher** in ca. 15 Sorten	M. 20	bis	30
100	**Decksträucher,** sehr starke oder feinere Sorten	„ 40	„	70
100	**Vorsträucher** in ca. 15 Sorten	„ 25	„	60
100	**Sträucher,** schwächere, in ca. 10 Sorten ohne Namen	„ 10	„	15
100	**Schönblühende** Ziersträucher in 50 Sorten	„ 50	„	75
100	**Ziersträucher,** sehr starke und hohe	„ 100	„	150
100	**Schmuckbäume** (Solitairbäume) in 50 schön. Sort., Hoch-, Halbst. u. Pyramid.	„ 100	„	250
100	**Nadelhölzer,** gewöhnliche winterharte, in ca. 10 bis 20 Sorten, je nach d. Stärke	„ 50	„	100
100	**Nadelhölzer,** feinere winterharte, in 10 bis 20 Sorten, je nach der Stärke	„ 150	„	250

Ziersträucher, starke, pro 1000 Stück nach unserer Wahl 150 M. in vielen Sorten.

Zierbäume, Ziersträucher etc.

Siehe auch Spezial-Abteilung der Alleebäume, Trauerbäume, Schlingsträucher, jungen Gehölze und Heckensträucher.

A. Laubhölzer.

Erklärung der Zeichen.

T bedeutet Trauerbäume; S Solitairbäume von nicht hängendem Habitus; § Schling- oder Kletter-Pflanzen; † Gehölze, welche im Winter gedeckt werden müssen, †† Gehölze, welche besonders starker Deckung bedürfen.

	1 St. M.	10 St. M.
Acer, **Ahorn, campestre,** Feld-Ahorn —,30 bis	—,75	2—5
dasycarpum, *Silber-Ahorn* (s. Allee- u. Trauerbäume) —,40 „	2,—	3—15
„ **Jühlkei,** *weissbunt* . . . 1,— „	5,—	—
T „ pendulum, hängender Silber-Ahorn . . . . —,75 „	3,—	6—25
Hochstämme 2,50 „	15,—	20—40
T „ **Wieri laciniatum** . . . . —,75 „	5,—	7—40
Negundo, Eschen-Ahorn . . —,30 „	2,—	25—15
„ **californicum,** *raschwüchsig* —,40 „ (s. auch Alleebäume)	1,50	3—13
„ **fol. argenteo-var.,** 1jährige Veredelungen . . . . . —,75	1,50	
Halbstämme, Pyramiden 1,25 bis	2,—	10—18
Hochstämme 2,50 „	3,50	14—30
„ **fol. aureo-marginatis,** *ausgezeichnet und höchst effektvoll durch seine schöne, breite, gelbbunte Randfärbung der Blätter* . . —,60 bis	2,50	
Hochstämme 3,— „	5,—	
platanoides, Spitz-Ahorn . —,40 „ (s. auch Alleebäume)	2,—	3—15
„ **Buntzeli,** *buntblättrig,* . . —,75 „	3,—	—
Hochstämme 2,— „	4,—	—
„ cucullatum . . . . . —,75 „	2,—	6—18
Hochstämme 2,— „	3,—	—
„ dissectum . . . . . . —,75 „	3,—	6—27
Hochstämme 1,50 „	3,—	—
„ fol. aureo-marginat. . —,75 „	2,—	6—30
Hochstämme 3,— „	5,—	—
„ globosum, Kugelahorn . —,75 „	4,—	—
Hochstämme 3,— „	4,50	—
„ **Lorbergi,** *mit scharfgezackten Blättern* . . —,75 „	2,—	—
Hochstämme 3,— „	4,—	—
„ **Oekonomierat Stoll,** *Neuheit 1888/89. Grosses, lederartiges Blattwerk mit metallischem Glanz, wenig gezackt, Wuchs schön und fast pyramidal* —,75 bis	5,—	
„ **purpureum Reitenbachi,** *im Sommer und Herbst dunkelrot* . 1,50 bis	2,50	
„ Pyramiden . . . . . 2,50 „	6,—	—
„ **Schwedleri,** *rot austreibend* —,50 „	3,50	4—45
Hochstämme 2,— „ (s. auch Alleebäume)	4,50	—
Pseudoplatanus, *weisser* . . —,40 „ (s. auch Alleebäume)	1,—	3—9
„ fol. purpureis . . . . —,50 „ (s. auch Alleebäume)	2,50	4—20

	1 St. M.	10 St. M.
Acer.		
Pseudoplatanus, Leopoldi, *weissbunt* . . . . . —,60 bis	3,—	5—27
Hochstämme 2,— „	4,—	—
„ **Simon-Louis frères.** *Prächtiger Ahorn, dessen Blätter purpur, rosafarben und weissgrün schillern* . . . . . —,75 bis	4,—	6—35
„ **tricolor,** *Blätter weiss, rot und grün* . . . . . . —,75 bis	2,50	—
Hochstämme 1,50 „	4,50	—
„ **Worléei,** *gelbblättrig* . . —,60 „	3,—	—
Hochstämme 2,— „	6,—	—
tataricum, Tatarischer Ahorn —,50 „	—,75	4—7
§ **Actinidia** polygama . . . . —,50 „	1,25	4—10
Aesculus L., **Rosskastanie.**		
Hippocastanum, *gemeine* . . —,40 „	1,20	3—10
Hochstämme 2,— „	3,—	9—25
„ pumila, fl. pl., gefüllte Zwerg-R.	1,—	—
lutea, *gelbblühende* . . . . 1,— bis	2,50	—
Hochstämme 2,— „	3,50	—
S **rubicunda** (carnea), *rote* . . —,75 „	3,—	6—25
versicolor, *verschiedenfarbig blühend, Kelch lebhaft rot* —,75 „	2,—	—
Hochstämme 2,50 „	4,—	—
Ailanthus, Götterbaum.		
glandulosa . . . . . . —,50 „	2,50	4—22
Hochstämme 2,— „	3,—	—
Akebia, Akebie.		
§ quinata, *feinblättrig, mit violetten Blüten* . . . . —,60 „	1,—	5—9
Alnus, Erle, Else.		
glutinosa, Roteller . . . —,30 „	—,75	2—6
Hochstämme 1,25 „	2,—	—
S „ imperialis, *geschlitztblättrige* . . . —,75 „	2,—	6—30
Pyramiden u. Hochstämme 2,50 „	4,—	—
incana, Weisseller . . . —,30 „	—,75	$2\frac{1}{2}$—6
Hochstämme 1,— „	2,—	—
„ aurea, *goldgelb* . . 1,— „	3,50	8—30
Hochstämme 2,— „	4,—	—
„ laciniata, *sehr schön* —,60 „	2,50	5—20
Hochstämme 2,— „	5,—	—
Amelanchier, Felsenbirne.		
canadensis . . . . . . —,75 „	1,25	5—10
ovalis, *reichblühend* . . . —,50 „	1,—	4—9
Amorpha, Unform.		
fragrans, *wohlriechender*	—,50	—
fruticosa, *strauchartiger* . . —,40 bis	—,75	3—6

Raupenleim, anerkannt bester, 1 Ko. M. —,70, 10 Ko. M. 4,50, 100 Ko. incl. Fass M. 32,—.

	1 St. M.	10 St. M.
§ **Ampelopsis,** Jungfernwein.		
Engelmanni Hrt. . . . . —,75 bis	1,50	5—10
hederacea (radicantissima), *echter Klimmer*, ... —,75 „	1,25	5—10
quinquefolia, wilder Wein . —,40 „	1,25	3—9
Veitchi, *ausgezeichneter Selbstklimmer* . . . . . 1,— „	1,50	9-12½
† **Amygdalus,** Mandel, Pfirsich.		
communis fl. pl., *gem. gefüllt blühende Mandel*	1,50	—
Persica alba pl.	1,50	—
„ camelliaeflora pl. . 1,— „	1,50	—
„ **flore pleno,** *gefüllt blühende Pfirsich* . . .	1,50	—
S **Aralia,** Aralie.		
† Maximowiczi (Acanthopanax ricinifol.) . . . . . . 1,50 „	2,50	—
† spinosa, *wirkungsvolle Einzelpflanze* . . . . 1,25 „	2,50	—
§ **Aristolochia,** Pfeifenwinde.		
Bekannter grossbl. Schlingstrauch, zur Bekleidung von Lauben und Wänden vorzüglich geeignet.		
Sipho, *grossblättrige* . . . —,75 bis	3,—	7—25
† **Azalea,** Azalee, Felsenstrauch.		
mollis, *in den prächtigsten Farben* .	2,—	18
S **pontica,** pontische Azalee . —,75 bis	2,50	7—20
Berberis, Berberitze (Sauerdorn).		
Aquifolium (Mahonia) . . . —,50 bis	1,—	4—8
sehr starke Pflanzen	1,25	10
† japonica (Ilex, Berberis Beali) —,30 bis	1,50	2—9
microphylla, *buxusblättrige* —,30 „	1,—	—
vulgaris, gemeine Berberitze —,25 „	—,50	2—4
„ **fol. atropurpureis** . —,30 „	—,60	2½—5
Betula, Birke.		
alba . . . . —,40 „ (siehe auch Alleebäume)	1,—	3—9
„ fastigiata, Pyramiden-B. 1,— „	2,50	9—22
S „ **purpurea,** *purpurblättrig. Bietet auf Sandboden Ersatz für die Blutbuche* 1,— „	5,—	8—36
T „ **laciniata,** *mit hängenden Zweigen, sehr zierlich* . 1,50 „	5,—	—
T **pendula elegans Youngii** . . 1,50 „	5,—	—
T tristis, Trauer-Birke . . . 1,— „	5,—	—
Bignonia siehe Catalpa und Tecoma.		
† **Broussonetia,** Papier-Maulbeerbaum.		
papyrifera, *mit schöner Belaubung* —,50 bis	1,25	4—8
Buxus, Buxbaum.		
arborescens (B. sempervirens)		
0,30 bis 0,50 Meter hoch —,75 „	1,50	7—30
0,60 „ 0,90 „ „ 3,— „	6,—	—
„ fol. arg.-marg., *weissrandig* 1,00 „	6,—	9—55
„ macrophylla, *grossbl.* 1,50 „	6,—	12—55
„ myrtifolia . . . . . 2,— „	6,—	18—55
„ pyramidalis . . . . 1,25 „	6,—	10—55
suffruticosa, niedriger Buxbaum, gebräuchlich zu Einfassungen, laufendes Meter (gelegt ca. 2 m) M. —,75, 10 Meter M. 6,—, 100 Meter M. 55,—.		
Calycanthus, Gewürzstrauch.		
S **floridus,** *mit braunen, wohlriechenden Blumen* . . . 1,— bis	1,50	6—12

	1 St. M.	10 St. M.
§ **Caprifolium** siehe Lonicera.		
Caragana, Erbsenbaum.		
arborescens, *baumartiger* . —,30 bis	—,75	2½—6
Hoch- u. Mittelstämme 1,50 „	3,—	—
T „ pendula, Hochstämme . 1,50 „	5,—	—
„ pygmaea . . . . . . —,60 „	1,25	4—10
Hoch- u. Mittelstämme 1,75 „	4,—	—
Carpinus, Weissbuche (Hainbuche).		
Betulus (siehe auch Heckenpflanzen). Pyramiden —,50 bis	1,—	4—9
„ fastigiata, Pyramiden W. —,75 „	2,—	6—18
Carya, Hickorynuss.		
alba (Juglans ovata) . . . —,50 „	1,50	4—12
Castanea, essbare Kastanie, Marone.		
vesca, echte Kastanie . . —,75 bis	1,50	4—12
„ fol. albo-marginatis 1,— „	2,50	—
Catalpa, Trompetenbaum.		
S Kaempferi, *japanischer* . . —,75 „	2,50	6—20
S **speciosa,** *winterharte Varietät* —,60 „	2,—	5—15
S **syringaefolia** . . . . . . —,60 „	2,50	5—20
„ aurea, *Blätter goldgelb* —,75 „	2,50	5—20
Ceanothus, Säckelblume.		
americanus, *weisslichblühend* —,40 „	—,60	3—5
Celastrus, Baummörder.		
§ scandens, *kletternder* . . . —,60 „	1,25	5—10
Celtis, Zürgelbaum.		
australis, südlicher Z. . . —,50 „	1,—	—
Cercis, L., Judasbaum.		
canadensis L. . . . . . . —,60 „	1,25	—
Chionanthus, Schneeflocke.		
S virginica, *voll prächtiger, weisser Blütenrispen* . . 1,— „	3,50	9—30
§ **Clematis,** Waldrebe.		
Jackmanni, *dunkelviolett* . . 1,— „	1,50	9—13
montana grandiflora, *weiss, stark rankende* . . . . 1,— „	1,50	—
Vitalba, gem. Waldrebe, *weiss* —,60 „	1,25	5—10
Viticella, italien. Waldrebe, *dunkelblau* . . . —,60 „	1,25	5—10
„ rubra . . . . . 1,— „	1,25	—
Grossblumige in schönen Sorten mit Namen, kräftige Pflanzen . 1,25 bis	1,50	—
10 St. in 10 Sorten 10,— „	—	—
Besonders starke Pflanzen 1,75 „	2,25	15—20
Colutea, Blasenstrauch.		
arborescens, *baumartig, gelb* —,30 „	—,75	2½—7
Cornus, Hartriegel.		
alba, *Blüten u. Beeren weiss* —,25 „	—,75	2—6
„ **fol. arg.-marginatis,** *Blätter schön weiss gezeichnet* . . —,50 bis	1,—	4—9
„ **Spaethi.** *Sehr konstante, gelbbuntblättrige Varietät von grosser Schönheit* . . . . . 1,— bis	2,—	8—15
S mascula (C. Mas. L.) . . —,50 „	1,—	4—8
sanguinea, gem. Hartriegel —,30 „	—,75	2—6
„ **fol. arg.-var. elegans** —,50 „	1,25	4—10
sibirica, *m. hochrot. Zweigen* —,30 „	—,75	2½—6
Corylus, Haselnuss.		
Avellana, gemeine . . . —,40 „	—,75	3½—6
S „ **atropurpurea,** Bluthasel . —,50 „	1,25	4—10
Mittelstämme 3,50 „	5,—	—
„ **aurea,** Goldhasel . . . —,75 „	2,—	6—18
„ laciniata . . . . . . —,50 „	1,50	4—13
Colurna, Baumhasel . . . —,50 „	1,50	4—12

	1 St. M.	10 St. M.
Cotoneaster, Quittenmispel.		
acutifolia, *Blätter glänzend* —,50 bis	1,—	4—9
tomentosa . . . . . . 1,— „	2,25	—
Simmondsi, *Früchte korallenrot* —,75 „	1,—	7—9
Crataegus, Dorn.		
coccinea, gewöhnlicher Scharlachdorn . . . . —,75 „	2,—	6—15
Oxyacantha, gemeiner Weissdorn, starke Sträucher	—,25	2
(siehe auch Heckensträucher) Hochstämme 1,— bis	2,50	
S „ **fl. albo pleno,** *weissgefüllt* —,60 „	2,—	5—16
Hochstämme 1,50 „	2,50	13—22
S „ **fl. kermesino pl.** (Paul's New Scarlet), gefüllt, *dunkelrot* —,60 bis	2,—	5—18
Hochstämme 1,50 „	2,50	12—20
S „ **fl. rubro pl.,** *rosa gefüllt* —,75 „	1,25	6—10
Hochstämme 1,50 „	2,50	12—20
T „ pendula . . . . . 1,50 „	3,—	—
prunifolia . . . . —,40 „	1,50	3—12
Hochstämme 1,50 „	3,—	14—28
Cydonia, Quitte.		
japonica, *japanische, feuerrot* —,40 „	1,50	3—13
„ fl. albo . . . . —,50 „	—,75	—
„ fl. albo pl.	—,75	—
„ **Maulei,** *kleinbl., mennigrot* 1,— bis	1,50	9—13
vulgaris, gemeine Quitte . —,40 „	—,75	3—6
Cytisus, Gaisklee.		
albus . . . . —,60 „	1,—	5—9
purpureus elongatus . . —,75 „	1,—	5—9
Daphne, Mezereum, Seidelbast.		
„ „ fl. rubro	1,25	—
„ „ fl. albo	1,50	—
Desmodium, Wickenstrauch.		
racemosum (penduliflorum) —,75 „	1,25	—
Deutzia, Deutzie.		
crenata, kerbblättr. Deutzie —,40 „	—,60	3½—5
„ **flore albo pleno** . —,40 „	—,60	3½—5
„ Pride of Rochester, *schön weiss gefüllt* . —,50 bis	—,75	4—6
Fortunei, *reinweiss* . . . —,50 „	—,60	3½—5
„ fl. pl., *gef., reinweiss* —,50 „	—,75	4—6
gracilis, *vorzügl. z. Treiben* —,30 „	—,60	2½—5
Diervilla canadensis.		
Vortreffl. Schattenstrauch —,50 „	—,75	4—6
Elaeagnus, wilder Oelbaum.		
angustifolia . . . . . —,40 „	—,60	3—5
argentea, Silber-Oelweide —,60 „	1,—	5—9
Evonymus, Spindelbaum.		
americana angustifolia . . —,75 „	1,20	6½-11
europaea, *m. roten Früchten* —,30 „	1,50	2½-12
† japonica radicans . . . —,50 „	1,—	—
† „ fol. arg.-var. . . —,50 „	1,—	—
nana, Zwerg-Spindelbaum —,50 „ wird nur fusshoch.	—,75	—
S **Exochorda,** Exochorde.		
grandiflora (Spiraea grandiflora) Ein precht. Zierstrauch	1,50	—

	1 St. M.	10 St. M.
Fagus, L., Buche.		
S sylvatica, gemeine Rotbuche —,40 bis	3,—	3½-25
„ **atropurpurea** . . 1,50 „	7,50	14—70
Pyramiden . . 3,— „	12,—	—
T „ „ pendula . . . 2,50 „	6,—	—
T „ atrop. pendula **nova**, neue Trauer-Blutbuche 1,50 bis	6,—	—
Fontanesia, Fontanesie.		
angustifolia . . . . . —,50 „	1,—	4—9
Forsythia, Forsythie.		
Fortunei, Blüte gelb . . —,60 „	—,75	5½—7
viridissima, Blüte dunkelgelb —,40 „	—,75	4—7
Fraxinus, Esche, Hochstämme s. Alleebäume.		
americana, Weiss-Esche . —,40 bis	2,—	—
excelsior, *gemeine* . . . —,40 „	1,—	3—9
„ **aurea,** Gold-Esche . 1,— „	3,—	—
Hochstämme 2,— „	4,50	—
T „ „ pendula mit goldgelbem Holz u. häng. Zweig. 2,50 bis	4,50	—
„ elegantissima, Hochst. 2,50 „	4,50	—
„ **fol. aur.,** *mit schönen gelben Blättern* . . . . . 1,25 bis	3,—	—
Hochstämme 2,— „	4,50	—
T „ pendula, Hochstämme 1,50 „	4,—	—
„ juglandifol., wallnussblättr. E. —,75 bis	3,—	—
T lentiscifolia pendula . . 1,25 „	2,—	—
Hochstämme 2,50 „	4,50	—
monophylla, einblättr. Esche —,75 „	3,—	—
Ornus, gem. Manna-Esche —,50 „	2,50	—
pubescens fol. arg.-mar., *Belaubung weiss gerandet* . . . . 1,— bis	2,—	—
Hochstämme 2,50 „	3,50	—
Genista, Ginster.		
tinctoria . . . . —,50 „	1,—	—
Gleditschia, Gleditschie.		
triacanthos . . . . . . —,40 „	2,50	3—20
Glycine siehe Wistaria.		
S **Gymnocladus,** Geweihbaum.		
canadensis, *Belaubung doppelt gefiedert* . . . . . . —,50 „	3,—	—
Halimodendron, Salzstrauch.		
S argenteum, *silbergrauer* . —,75 „	2,25	—
§ **Hedera.** Epheu.		
Helix, *gemeiner* . . . . . —,75 „	1,50	6—12
„ **hibernica,** *grossblättr.* —,60 „	1,—	5—9
Hedysarum multijugum maximum.		
Neuer prächtiger, winterharter Blütenstrauch. Die glänzend karminpurpurnen Blütentrauben erscheinen Juni u. Juli in grosser Menge. Der Strauch baut sich rund und dicht verzweigt, die Blätter u. Zweige sind graugrün, Unterseite seidig weich behaart. Schon einjährige Pflanzen bringen reichlich Blüten . . . —,50 bis	1,—	4—8
†† **Hibiscus,** Eibisch.		
syriacus, *veredelte schönste Sorten*	1,—	8
Hippophaë, Sanddorn.		
rhamnoides, gemeiner . . —,60 bis	1,—	4—9
Hydrangea, Hortensie.		
arborescens L, *Blüte weiss* . —,60 „	1,25	6—10
†† **japonica,** *rosenrot blüh.* . —,60 „	1,20	6—10
radiata, *Blüte weiss* . . . —,50 „	1,—	5—8

Obstbrecher, à Stück 1,50 M.

	1 St. M.	10 St. M.
Hydrangea.		
S paniculata . . . . —,60 bis	1,20	5—10
S „ grandiflora, *mit sehr grossen weissen Blütendolden* —,50 bis	1,20	4½-10
Hypericum, Johanniskraut.		
calycinum	—,50	—
† **Ilex,** Stechpalme.		
S Aquifolium, in grün- und buntblättr. Varietät, Prachtpfl. m. Ball. 3,— bis	15,—	—
† **Indigofera,** Indigostrauch.		
Dosua. *Sehr zierlicher Strauch* . .	—,75	6
Juglans, Wallnuss.		
nigra, Hochstämme . . . 1,— „	3,50	—
regia laciniata . . . . 1,50 „	3,—	—
T pendula, Trauer-Wallnuss 5,— „	8,—	—
Kerria, Kerrie (Ranunkelstrauch)		
† japonica . . . . —,40 „	—,60	3½—5
† „ fl. pl., *hübsch gelb gefüllt* —,40 „	—,60	3½—5
† „ foliis variegatis . . —,40 „	—,60	3½—5
Koelreuteria, Koelreuterie.		
S paniculata, *rispenblütige K.* —,50 „	1,25	—
Laburnum, Goldregen (Bohnenb.)		
alpinum . . . . —,75 „	1,25	6—9
Alschingeri . . . . —,50 „	1,25	—
vulgare. (Cytisus Laburn.) . —,50 „	—,75	4—6
Lembotropis, Aehren-Gaisklee.		
sessilifolius . . . . —,75 „	1,50	—
Lespedeza, Lespedeze.		
bicolor, *hübsch blühend*	1,—	—
Ligustrum, Rainweide.		
ovalifolium, *grossblättrig* —,40 „	—,60	3½—6
„ foliis aur.-variegatis —,40 „	—,75	—
vulgare, gemeine Rainweide —,25 „	—,40	2—3½
„ glaucum fol. albo-marginatis	—,75	6
„ latifolium fol. aureo-maculatis . . . . . —,40 bis	—,60	3½—5
Liquidambar, Amberbaum.		
Styraciflua L., *amerikanischer* 1,— „	3,—	9—20
Liriodendron, Tulpenbaum.		
S Tulipifera L. . . . . . 1,50 „	3,—	—
Hochstämme 4,50 „	7,50	—
Lonicera, Gaisblatt, Heckenkirsche,		
§†† brachypoda reticulata fol. aur.-var., goldbuntblättrig . . . —,50 bis	1,25	4—10
§ Caprifolium (L. italica) . —,50 „	1,25	—
§ Douglasi, *gelblich blühend* —,50 „	1,25	4—10
§ fuchsioides . . . . —,50 „	1,25	4—10
Alberti, *f. graugrün belaubt* —,40 „	1,—	3—9
Ledebouri, *dunkle Belaubung und dunkelrote Blüten* . . . —,40 bis	1,—	3—9
fragrantissima . . . . . . —,50 „	—,75	—
tatarica, tat. Heckenkirsche —,25 „	—,50	2—4
„ alba grandiflora, *rein weiss grossblumig* . . —,30 bis	—,50	2½—4
„ fl. albo, *weissblühende* —,30 „	—,50	2½—4
„ fl. rubro, *dunkelrote* —,30 „	—,50	2½—4
Xylosteum, gem. Heckenk. —,30 „	—,50	2½—4
Lycium, Bocksdorn.		
flaccidum (L. barbarum vulgare). Ist vollkommen hart und liefert dichte Hecken m. überhängenden Zweigen 100 St. M. 10,—	—,20	1½
Magnolia, Magnolie.		
Pyramiden in den beliebtesten Sorten, je nach Stärke . . . 5,— bis	20,—	45-150

	1 St. M	10 St. M.
Mahonia, siehe Berberis.		
§ **Menispermum,** L., Mondsame.		
canadense . . . . —,75 bis	1,25	6—10
Morus, Maulbeere.		
alba, *weissfrüchtige* . . . —,60 „	—,75	5—7
nigra, *schwarzfrüchtige* . —,50 „	—,75	4-6
†† **Paeonia** arborea, baum. Paeonie. *In vielen prachtv. Varietäten* 1,50 bis	6,—	—
S **Paulownia,** Paulownie.		
† imperialis, *sehr grossblättrig* —,75 „	2,—	7—18
§ **Periploca,** Schlinge.		
graeca . . . . —,60 „	1,—	5—9
Phellodendron, Korkbaum.		
amurense . . . . —,50 „	4,—	—
Philadelphus, Pfeifenstrauch.		
coronarius, gemeiner „ —,50 „	1,—	2½—9
„ fol. aureis . . . —,60 „	1,—	4—9
„ nanus, *dichtbuschig* —,50 „	—,75	—
„ Zeyheri, *frühblüh.* —,50 „	—,75	—
„ salicifolius	—,50	—
floribundus, *reichblühend* . —,50 bis	—,75	4—6
Gordonianus, *hochwachsend, grossblumig* . . . . . . —,50 bis	—,75	4—6
grandiflorus, *grossblumig* . —,40 „	—,75	3—6
„ fl. pl. *mit grosser gefüllter Blume* . . . . —,60 bis	1,25	5—10
latifolius, *grossblumig* . —,60 „	1,25	—
microphyllus, *sehr schöne, hochinteressante seltene Alpenzwergform* . .	—,50	4
Pirus, Birne, Apfel.		
baccata, *m. roten Früchten* —,50 bis	1,50	4—13
„ cerasifera . . . —,50 „	1,—	4—9
„ fr. luteo . . . —,75 „	1,50	6—14
T Malus pendula. „Elise Rathke" . .		—
Hoch- und Mittelstämme 2,50 bis	4,—	—
nivalis, Schneebirne . . —,75 „	2,25	—
prunifolia . . . . . . 1,— „	1,25	—
„ fr. coccineo . . . —,75 „	2,25	—
Hochstämme 2,50 „	4,—	—
T „ pendula Hochstämme 1,50 „	3,—	—
Ringo, *fruchtb. Zierapfel* . 1,— „	2,50	9—22
T salicifolia pendula . . . —,75 „	4,—	—
S Scheideckeri. Eine ausgezeichnete neuere Züchtung, deren Fülle leuchtend roter, gut gefüllter, grosser Blüten sich v. den dunkleren Knospen sehr wirkungsvoll abhebt.		
Hochstämme 1,50 bis	3,—	—
S spectabilis fl. pl. *gefüllt, hellrosa* —,60 bis	1,50	5—12
T „ floribunda . . —,60 „	1,50	—
Hoch-u. Halbstämme 1,50 „	2,50	—
„ Kaido. (Malus), *Früchte gelb* —,60 bis	1,50	5—12
T Toringo (Malus pendula) . —,75 „	1,25	—
Hochstämme 2,— „	3,—	—
Planera, Planere.		
† Keaki, *hübsche Belaubung* 1,— „	2,—	—
Platanus, Platane.		
orientalis, morgenländ. P. —,75 „	3,50	—
Populus, Pappel.		
alba Bolleana, Pyramiden-Silber-Pappel, *von gr. Schönh.* 1,— bis	3,—	9—27
Hochstämme 2,— „	4,50	—

	1 St. M.	10 St. M.
Populus		
alba nivea, echte Silberp. . —,50 bis	1,50	3½-12
Hochstämme 1,50 „	4,50	—
balsamifera, Balsam-Pappel —,50 „	1,25	4—10
Hochstämme 1,— „	3,—	—
canadensis (monilifera) . . —,50 „	1,50	4—12
„ aurea, *m. gelb. Blättern* —,75 „	1,—	6—9
Hochstämme 1,— „	2,50	—
fastigiata, ital. Pyramidenp. 1,— „	3,50	—
nigra, Schwarzpappel . . —,40 „	—,75	3—7
Simoni, *grossbl. sehr schöne Pappel* Hochstämme	2,—	—
(Pappeln s. auch Alleebäume.)		
Potentilla, Fünffingerstrauch.		
fruticosa . . . . —,50 bis	—,75	4—6
Prunus, Pflaume, Kirsche.		
americana, *früh- u. reichtr.* 1,00 „	1,50	—
Avium fl. pl., gefülltblüh. K. 1,00 „	2,50	—
T „ pendula, Hochstämme 1,50 „	3,—	—
cerasifera (Pr. Myrobalana), Kirschpfl.	—,40	3½
S **Cerasus** fl. albo pl. weissgefüllte Sauerkirsche . . 75,— bis	1,50	—
Hochstämme 1,50 „	3,—	—
„ fl. roseo pl. . . . —,75 „	1,25	—
Hochstämme 1,50 „	3,—	—
S „ Rhexi fl. pl., *reichgef.* —,75 „	1,25	—
Hochstämme 2,— „	3,—	—
Davidiana alba, Anfang März blühend, *sehr schön* . . 1,— bis	2,—	—
„ rubra . . . . 1,— „	2,—	—
† japonica fl. albo pl. . —,50 „	1,—	—
† „ fl. roseo pl. . . —,50 „	1,—	—
T **Juliana pendula**, Trauer-Pflaume Mittelstämme 3,— „	4,—	—
† Lauro-Cerasus, Kirschlorbeer 1,— „	3,50	—
Mahaleb, Weichselkirsche . —,40 „	1,—	3½—8
Padus, Traubenkirsche . —,40 „	1,—	3½—9
Hochstämme 1,25 „	2,—	—
„ **aucubaefol.**, *Blätter punkt.* —,50 „	1,50	—
„ rotundifolia . . . . —,75 „	2,—	—
Hochstämme 1,50 „	2,50	—
T pendula, stark hängende, mit rosa Blüten . . Hochstämme 1,50 bis	3,—	—
Pissardi (P. cerasif. fol. purp.) 1,— „	4,—	—
Hochstämme 2,50 „	4,50	—
T semperflorens, Allerheiligenkirsche Pyramiden u. Hochstämme 1,25 bis	3,—	—
serotina, späte Traubenk. . —,40 „	1,25	—
Hochstämme 1,50 „	2,—	—
Simoni, *mit glänzenden Blättern und ziegelroten Früchten* . . 1,00 bis	2,—	—
spinosa, Schlehenbaum . —,30 „	—,50	2½—4
S **triloba**, *mit prachtvoll gefüllten roten Blumen* . . . . . . —,50 bis	1,25	4—10
Mittelstämme 1,25 „	3,—	—
virginiana, virg. Traubenk. —,40 „	1,50	3½-12
Ptelea, Lederbaum.		
trifoliata L., *dreiblättriger* . —,50 „	1,—	3—9
„ **aurea** . . . . . . 1,— „	2,50	9—20
Pterocarya, Flügelnuss.		
S **caucasica**, *sehr raschwüchs.* —,60 „	2,50	—
Quercus, Eiche.		
Cerris, Cerr-Eiche, türk. E. —,75 „	3,50	6—30
coccinea, Scharlacheiche . —,75 „	1,50	6—13
Hochstämme . 2,— „	3,—	—
conferta (pannonica) . 1,00 „	1,50	—
Hochstämme 2,— „	3,50	—

	1 St. M.	10 St. M.
Quercus.		
Daimyo, Kaiser-Eiche . 1,25 bis	2,50	—
palustris, Sumpfeiche . —,50 „	1,25	4—10
Hochstämme 1,50 „	3,—	—
pedunculata (**Q. Robur**), Sommer-Eiche, Stiel-Eiche . —,50 bis	1,25	4—10
„ argenteo-marginata, *weissrandig* . . . . 1,— „	1,50	—
Hochstämme 2,— „	4,50	—
„ atropurpurea, Bluteiche 2,— „	5,—	—
Hochstämme 3,50 „	6,—	—
„ Concordia, *m. gelb. Blätt.* 1,50 „	2,50	—
Hochstämme 3,— „	5,—	—
S „ fastigiata, Pyram.-Eiche 1,— „	10,—	—
„ nigricans, *Laubröllich* 1,25 „	2,—	—
Hochstämme 2,— „	3,50	—
„ pectinata, kammblätt. E. 1,— „	3,—	—
Hochstämme 1,50 „	5,—	—
T „ **pendula Dauvessei**, schöne Trauereiche . . . 2,50 „	4,—	—
rubra, *Herbstfärbung rot* 1,— „	2,50	9—18
Hochstämme 2,50 „	4,—	—
Rhamnus, Wegedorn.		
cathartica, Kreuzdorn . . —,40 „	—,75	3—6
Frangula, Faulb., Pulverholz —,30 „	—,60	2—5
imeretina (grandifolia), sehr grossblättrig . . . . . . —,75 bis	1,—	—
Rhododendron, Alpenrose.		
In schönen harten Sorten . 2,— „	5,—	—
Rhodotypus, Amur-Röschen.		
kerrioïdes, *weissblühend.* . —,40 „	—,60	3—5
Rhus, Sumach.		
Cotinus, Perrückenstrauch . —,60 „	1,—	5—9
glabra, glatter Sumach . . —,60 „	1,25	5—10
S „ **lacinitia**, *schlitzblttg.* . 1,25 „	1,50	—
typhina, Essigbaum . . —,40 „	1,50	3—12
Ribes, Johannisbeere, Stachelbeere.		
albidum . . . . —,25 „	—,50	2—4
alpinum, *sehr früh austreib.* —,25 „	—,50	2—4
aureum, *gelbblühend* . . . —,25 „	—,40	2—3
acerifolium, *ahornbl. Goldtr.* —,25 „	—,50	2—4
floridum, *reichblühend* . . —,25 „	—,50	2—4
Gordonianum, *orangegelb* . —,25 „	—,50	2—4
nigrum, gemeine Ahlbeere . —,25 „	—,40	2—3
„ fol. arg.-var., *weissbunte* —,25 „	—,50	2—4
„ **fol. aur. var.**, *gelbbunte* —,25 „	—,50	2—4
sanguineum carn. grandifl. . . .	—,75	6,—
„ **fl. pl.**, *gefüllt blühend* . . .	—,75	6,—
Robinia, Akazie.		
hispida, *rotblühend* . . . 1,— „	2,—	9—18
Hochstämme 1,50 „	3,—	—
„ macrophylla . . . 1,25 „	2,50	—
Pseud-Acacia, gem. Akazie —,40 „	—,75	3—6
„ „ **angustifol. eleg.**, *sehr zierlich belaubt* 1,25 bis	1,75	—
„ „ Bessoniana, Besson's Kugel-Akazie 1,25 bis	3,—	—
„ „ **Decaisneana**, Hochstämme 1,00 „	3,—	—
S „ „ **inermis**, Kugel-Akazie Hochstämme 1,50 bis	4,00	—
„ „ **inermis rubra** 1,50 „	2,50	—
T „ „ **monophylla** 1,— „	2,50	—
„ „ „ fastigiata 1,— „	2,50	—
„ „ „ pendula 1,— „	2,50	—

Gartenscheeren, Mk. 3,00 bis 6,50.

Robinia.	1 St. M.	10 St. M.
Pseud-Acacia, **semperflorens,** *blüht im Spätsommer zum zweiten Mal* . . . . . 1,00 bis	2,—	9—15
Hoch- und Mittelstämme 1,75 „	3,—	—
viscosa, Klebe-A., rosa, *zweimal blüh.* 1,00 bis	2,50	—
Rubus, Brombeere, Himbeere.		
§ fruticosus fl. albo pl., *weiss gefüllt*	1,—	
odoratus, *wohlriechende* . —,50 bis	—,75	—
spectabilis, *rosablühend* . —,75 „	1,—	7—9
Salix, Weide.		
alba argentea, *Blätt. silb. farb.* —,40 „	1,50	—
caprea, Sahlweide . . . —,40 „	—,50	3—4
T „ **pendula,** Hochstämme 1,00 „	4,—	—
caspica (S. pruinosa) . . —,30 „	—,50	2—4
T elegantissima, *Japanische* —,30 „	—,50	2—4
Hochstämme 1,50 „	4,—	—
Lambertiana . . . . . —,30 „	—,50	2—4
nigricans . . . . . . —,30 „	—,50	2—4
purpurea . . . . . . —,30 „	—,50	2—4
T „ pendula (S. nigra pendula), Trauer-Purpurw. —,30 bis	—,50	2—4
Hochstämme 1,50 „	4,—	—
„ uralensis . . . —,30 „	—,50	2—4
rosmarinifolia, *schmalblättr.* —,30 „	—,50	2—4
viminalis, Korbweide . . —,30 „	—,50	2—4
vitellina (S. alba vitellina) . —,30 „	—,50	2—4
„ **Britzensis,** *blutrote Goldweide*	—,50	4
„ **nova,** *gute Bindew.* . —,30 bis	—,50	2—4
T **Zabeli pendula,** Hochst. 2,50 „	4,—	—
Sambucus, Hollunder.		
canadensis, *starkwüchsig* —,35 „	—,75	3—6
nigra, gemeiner Hollunder. —,35 „	—,75	3—6
„ **fol. argenteo-marginatis,** *weissrandiger* . . —,60 bis	1,—	5—9
„ **fol. luteis,** *goldblättr.* . —,60 „	1,—	5—9
„ **laciniata,** *schlitzblättr.* . —,60 „	1,—	5—9
racemosa, Trauben-Hollund. —,35 „	—,75	3—6
„ **plumosa,** *Blätt. geschl.* —,75 „	1,25	6—10
Sophora, Sophore.		
japonica, japanische Sophore —,75 „	1,50	7—22
T „ **pendula,** Trauer-Sophore Hochstämme 4,— „	7,50	—
Sorbus, Eberesche, Mehlbirne,		
Elzbeere	1,50	—
Schöne Pyramiden zur Einzelpfl. geeignet	6—10	
alpina	1,50	
americana, *Beeren korallenr.* —,75 bis	1,50	—
Aria, gemeine Mehlbirne —,60 „	1,50	5—13
„ tomentosa, *die jungen Blätter silberweiss* . . . . 1,— bis	2,50	—
Hochstämme 1,75 „	3,50	—
aucuparia, gem. Eberesche —,30 „	1,—	2½—6
„ **dulcis,** süsse Eberesche. Neuheit. Die Früchte sind ein vortreffliches Compot, ähnlich dem der Preisselbeeren.		
Hochstämme 4,— bis	6,—	—
„ **fol. luteo-varieg.** . 1,25 bis	3,—	10—27
T „ pendula, Trauer-Eb.-E. 1,50 „	3,—	—
T **aucuparia** fol. v., buntbl. Trauer-E. 1,50 bis	3,—	—
„ domestica, Speierling 1,— „	1,50	—
hybrida, Bastard-Eberesche. —,75 „	2,—	—
torminalis, gemeine Elzb. 1,— „	2,—	—
Spartium scoparium Andreanum . .	1,50	10,—

Spiraea, Spierstrauch.	1 St. M.	10 St. M.
a. **Im Frühjahr blühend.**		
Cantoniensis, (Revesiana) . —,40 bis	—,60	—
chamaedryfolia, *Laubhellgr.* —,30 „	—,50	2½—4
mongolica, *neuer, sehr zierlicher Zwergstrauch, junge Pflanzen.* .	—,50	4
opulifolia, *schneeballblätt.* —,30 bis	—,40	2½-3½
„ **lutea,** *gelbblättrig* —,30 „	—,50	2½-4½
prunifolia fl. pl., *zierl. gef.,* —,40 bis	—,50	3—4
sorbifolia, *ebereschenblätt.* —,30 „	—,40	2½-3½
Thunbergi, *feinblättr. und zierlich*	—,40	3
b. **Im Sommer blühend.**		
alba, *weisser* . . . . . . —,30 „	—,40	2½-3½
ariaefolia, *eine d. schönst.* —,60 „	1,—	5—9
Bethlehemensis rubra . . —,40 „	—,50	3½-4½
Billardi, *schön rot* . . . . —,40 „	—,50	3½-4½
Bumalda, *sehr zierlich, reichblühend bis Spätherbst*	—,50	4
callosa, *prächtig rotblüh.* —,30 bis	—,50	2½-4½
„ fl. albo, *weissblühend* —,30 „	—,60	2½—5
„ atrosanguinea, *dunkelr.* —,30 „	—,60	2½—5
Douglasi, Douglas Spierst. —,30 „	—,60	2½—5
expansa rubra, *roter* . . . —,30 „	—,60	2½—5
salicifolia, *weidenblättriger* —,30 „	—,60	2½—5
Staphylea, Pimpernuss.		
colchica (Hoibrenkia form.) —,40 „	1,—	5—9
pinnata, *gefiederter* . . . —,75 „	1,25	6—10
Stephanandra flexuosa, *mit zierlicher Belaubung*	—,75	—
Symphoricarpus, Petersstrauch, Schneebeere.		
orbiculatus, gemeiner P. —,25 bis	—,40	2—3½
„ fol. aureo-var., *goldbunt* —,30 „	—,50	2½-4½
racemosus, Schneebeere, *mit zierenden weissen Früchten* . —,25 bis	—,50	2½—4
Syringa, Flieder.		
Josikaea, *spätblühend* . . —,50 „	—,75	4—6
persica, persischer . . . —,40 „	—,50	3—4
alba, *weisser* . . —,40 „	—,50	3—4
Rothomagensis (chinens.), *lila* —,40 „	—,50	3—4
„ alba . . . —,40 „	—,50	3—4
„ **rubra,** (S. Saugeana), *rot, sehr schön,* —,40 „	—,50	3—4
vulgaris, *gemeiner blauer* —,30 „	—,50	2½—4
„ alba, *gemeiner weisser* —,40 „	—,50	3½—4
„ **Andenk. a. L. Späth** . 1,50 „	2,50	
„ **Charles X.,** *purpurrot* —,75 „	2,—	6—10
„ Croix de Brahy, *grossdoldig* 1,25 „	1,50	10—13
„ **Dr. Lindley,** *lilarosa* . . 1,25 „	1,50	10—13
„ **Dr. von Regel,** *Rispen gross* 1,25 bis	1,50	10—13
„ **Emil Liebig,** *s. schön* 1,50 „	2,—	12—18
„ **Géant des Batailles,** *rot.* 1,25 „	1,50	—
„ **Goliath,** *dunkelrot* . . 1,25 „	1,50	—
„ **Louis van Houtte,** *grossdoldig,* 1,00 „	1,50	9—12
„ **Marie Legraye,** *grosse weisse Blüten* . . . . . 1,25 bis	1,50	10—12
„ **Marlyensis,** *purpur* . . —,75 „	1,25	6—10
„ Prinzess. Marie, *hellila* 1,— „	1,25	9—10
„ Schneelawine, *hellila* . —,75 „	1,25	6—10
„ Triomphe d'Orléans, *purpurrosa* . . . . . . —,75 bis	1,25	6—10
Hochstämme, 1—1,50 Meter, in den schönst. Sorten 2,50 bis	4,50	—

	1 St. M.	10 St. M
Syringa vulg. flore pleno, gefüllt Fl.		
Comte Horace de Choiseul, purpurlila, lange Rispe	1,50	—
Emile Lemoine, grosse, ästige Rispe, lilarosa	2,—	—
hyacinthiflora pl. . . . . 1,— bis	3,—	—
Léon Simon, blassrot in lilablau übergehend	1,50	—
Mad. Lemoine, grosse Blüten, *reinweiss*	2,50	—
Michel Buchner, grosse Rispen, blasslila, rötliche Knospen	1,50	—
Président Carnot, reichblühend, pyramidale Rispen, blasslila mit weissem Schlund	2,—	—
Tamarix, Tamariske.		
gallica, *graugrün belaubt* —,30 bis	—,50	$2\frac{1}{2}$—4
tetrandra, *blüht rosa* . . —,75 „	1,—	—
Tecoma, Tekoma.		
†§**radicans** (Bignonia radicans) —,75 „	1,50	6—12
Tilia, Linde.		
alba, *nordamerikan., weisse* —,75 „	2,—	—
Hochstämme 3,— „	12,—	—
T **petiolaris**, Zweige leicht hängend . . . . . . 1,— „	3,—	—
Hochstämme 3,50 „	8,—	—
americana, *grossblättrig* . —,50 „	1,—	—
Hochstämme 2,50 „	6,—	—
„ laxiflora, *sehr grossblättr.* 1,— „	2,—	—
Hochstämme 3,50 „	5,—	—
T Beaumontea pendula . . 1,50 „	2,50	—
Hochstämme 3,50 „	8,—	—
euchlora (T. dasystyla), *mit dunkelgrünen lederart. Blättern* 1,— bis	4,—	9—35
gigantea, *sehr grossblättrig* 1,50 „	4,—	—
macrophylla, *von sehr kräftigem Wuchs, grossblättrig* . . 1,25 „	2,50	—
Hochstämme 2,50 „	5,—	—
S **platyphyllos**, *gemeine, grossblättr. Sommer-Linde* . . . . 1,— „	1,50	—
Hochstämme 1,50 „	6,—	—
tomentosa (T. argentea), *filzblättrige, ungarische* . . . . . 1,50 bis	3,—	—
(Hochstämme s. Alleebäume.)		
ulmifolia, kleinblättrige Linde Hochstämme 1,50 „	4,50	—
(siehe auch Alleebäume.)		
Ulmus, Ulme, Rüster.		
americana, *hellgrün belaubt* 1,— „	1,50	9—12
Hochstämme 1,50 „	3,50	12—27
campestris, Feld-Rüster . —,50 „	1,50	4—13
„ **Berardi**, *eine der schönsten Ulmen* . . . . . 1,— „	2,50	—
Hochstämme 2,50 „	4,—	—
„ **corylifolia purpurea**, Hochstämme 1,50 „	4,—	—
„ **Louis van Houtte**, *brillant goldbronce farbige Blätter, wie schwach grün* . . 1,50 bis	3,50	—
T „ **suberosa pendula**, Trauer-Korkrüster, Hochst. 2,— „	5,—	—
„ **umbraculifera**, Kugel-Rüster, baut sich kugelförmig und dicht . . . . . 1,50 bis	2,—	—
Hochstämme 2,50 „	6,—	—

	1 St. M.	10 St. M.
Ulmus.		
effusa, Flatter-Ulme . . . —,50 bis	1,50	4—12
Hochstämme 1,50 „	4,—	—
„ fol. var. . . . . 1,25 „	3,—	—
montana, *grossblättrige oder schottische Ulme* . . . . . —,50 bis	3,—	4-27
„ fastigiata (U. exoniensis), schott. Pyram.-Rüster 1,— „	4,—	—
Hochstämme 2,— „	4,—	—
„ fastigiata **Dampieri Wredei**, *mit schönen, intensiv goldgelben Blättern* . . . . 1,25 bis	3,—	—
Hochstämme 2,— „	5,—	—
T „ horizontalis, Trauer-R. 2,— „	6,—	—
T „ pendula, Hochstämme . 2,— „	10,—	—
„ Pitteursi, Pitteurs's *mit grossen, rundlichen Blättern, starkwüchsig* . . . . 1,— bis	4,50	—
vegata, *grossblättrig, ausserordentlich starkwüchsig* . . . . . 1,50 bis	4,—	—
Viburnum, Schneeball.		
Lantana, wolliger Schneeball —,50 „	—,75	4—6
Opulus, gem. Schneeball . —,25 „	—,70	2—6
„ **roseum** (V. Opulus sterile), gefüllter Schneeball —,40 bis	—,60	$3\frac{1}{2}$—5
Halb-u. Hochstämme 2,— „	3,—	18—25
Vinca, Sinngrün.		
* major, *grossblättrig*	—,40	3,—
† „ fol. albo-marg., *weissgerandet*	—,50	4,—
minor fl. azureo, *himmelblaublühend*	—,40	$3\frac{1}{2}$
Virgilia, Virgilie, *Gelbholz.*		
lutea . . . . —,75 bis	3,—	—
§ **Vitis, Wein.**		
Labrusca . . . . —,75 „	1,25	6—10
riparia (V. odoratissima) . —,75 „	1,25	6—10
Weigela, Weigele.		
amabilis alba, *weiss mit rosa* —,40 „	—,75	$3\frac{1}{2}$—6
„ Gustave Malet, *hellrosa, weissgerandet*	—,50	—
biformis, *rosa, weiss gescheckt* —,50 bis	—,70	—
Emile Gallé, *klein, zierlich, dunkelpurpur*	—,50	—
Groenewegeni, *dunkelrosa* —,60 bis	1,—	5—9
intermedia, *fast weiss*	—,50	—
Isoline, *mattrosa* . . . —,50 bis	—,75	4—7
Lowi, *aussen braunrot, innen purpur*	—,50	—
Mad. Couturier, *gelblich weiss*	—,50	—
Madame Lemoine . . . . —,50 bis	—,75	4—7
rosea, *gedrungener Wuchs* —,50 „	—,60	4—5
„ nana fol. var., *schön bunt* —,60 „	—,75	—
P. Duchartre, *tief amarantrot, Knospe fast schwarz, wohl die dunkelste von allen*	—,50	—
Stelzneri, *dunkelrot*. . . . —,50 bis	—,75	4—7
Van Houttei, *rosa* . . . —,50 „	—,75	4—7
§ **Wistaria, Wistarie (Glycine).**		
chinensis (Glyc. chin.), *chinesische Wistarie, mit langen blauen Blütentrauben*. . . 1,50 bis	3,50	—
„ fl. albo . . . . 2,50 „	3,50	—
Xanthoceras, Gelbhorn.		
sorbifolia, *z. Treiben geeignet*, junge Pflanzen . . . . —,50 bis	1,50	

Edelreiser.

Zur Frühjahrs- und Sommerveredelung. Jedes Reis hat mindestens 5 Augen.

Sorte			
Aepfel, Birnen, Kirschen, Pflaumen	1 Stück M. —,15,	10 Stück M. 1,—	
100 Stück in 10 Sorten unserer Wahl M. 6,—			
Pfirsiche und Aprikosen	1 „ „ —,30,	10 „ „ 2,—	
Rosen	1 „ „ —,20 bis —,30,	10 „ „ 1,50 bis 2,50	
„ neuere und neueste Sorten	1 „ „ —,50 „ —,80,	10 „ „ 4,— „ 7,—	
Gehölze, ältere Varietäten	1 „ „ —,15,	10 „ „ 1,—	
„ neuere und neueste Varietäten	1 „ „ —,30 „ 1,—.		

Bei Abnahme bedeutender Quantitäten treten Preisermässigungen ein.

Junge Gehölze zur Anpflanzung von Baumschulen, Forsten etc.

Sollten die Gehölze in dem begehrten Alter nicht mehr vorhanden sein, so werden wir uns erlauben, wenn es nicht anders bestimmt wird, den nächstfolgenden älteren oder jüngeren Jahrgang zu liefern.

Junge Laubhölzer.

	Jahr	100 St. M.	1000 St. M.
Acer campestre, Feld-Ahorn	2	4.—	35
„ **dasycarpum,** Silber-Ahorn . . .	1	3.50	25
	2	6,—	50
„ **Negundo, californicum,** californisch.	1	2,—	14
Ahorn . . verpflanzte	2	2,25	18
	3	3.50	30
„ **Pseudoplatanus,** Weiss-Ahorn . .	1	1,75	12
	2	2,50	18
	3	3,—	25
	4	5,—	45
Aesculus Hippocastanum, Rosskastanie .	1	2,50	19
10 000 1jähr. M. 130,—	2	3,50	30
Alnus glutinosa, Rot-Eller	1	1.50	6
verpflanzte 80—100 cm hohe	—	2,50	19
„ 100—120 „ „	—	4,—	30
„ **incana,** Weiss-Eller, nordische Eller	1	1,25	7
verpflanzte 70—100 hohe	—	2,50	19
Amorpha fruticosa, Unform	2	3,50	30
0,90—1,25 m hoch	3	4,50	37
Berberis Aquifolium (Mahonia A.), Mahonie	1	2,—	15
	2	4,—	30
	3	7,—	50
„ **vulgaris,** gemeine Berberitze .	2	1.50	10
Betula alba, gemeine Birke.	1	1,—	7
10 000 1jähr. M. 45,—	2	2,—	18
verpflanzte 50—80 cm hohe		2,50	20
Caragana arborescens, Erbsenbaum . .	2	2,50	20
Carpinus Betulus, Weiss- od. Hainbuche	1	1,—	8
verpflanzte	2	2,50	12
	3	3,50	30
Colutea arborescens, Blasenstrauch . .	2	3,—	20
Cornus alba, weisser Hartriegel . . .			
verpfl. 80—100 cm hoch	—	6,—	45
„ **sanguinea,** gem. Hartriegel . .	2	5,—	—
Corylus Avellana, Haselnuss	2	4,—	30
Crataegus Oxyacantha, Weissdorn siehe Heckenpflanzen S. 123			
Cydonia japonica, japanische Quitte . .	2	3,—	25
	3	4.—	30
Elaeagnus angustifolia, Oelbaum . . .	2	7,50	60
Evonymus europaea, Spindelbaum . .	2	2,50	20
Fagus silvatica, Rotbuche	2	2,—	15
40—60 cm Höhe	—	3,—	20
60—90 cm „	—	5,—	35
Fraxinus excelsior, gemeine Esche	1	1,—	5
verpflanzte	2	1,75	13
„	3	3,—	20

	Jahr	100 St. M.	1000 St. M.
Gleditschia triacanthos, Gleditschie . .	2	2,50	18
	3	4,—	—
Laburnum vulgare, gem. Goldregen . .	1	2.25	20
Ligustrum vulg. I. Qual.		4,—	30
II. „		2,50	20
Lonicera tatarica, Gaisblatt, Stecklinge	2	3,—	25
„ **Xylosteum** . . . . „	2	6,—	40
Philadelphus coronarius, Pfeifenstrauch, Stecklinge	2	5,—	45
„ **grandiflorus**	2	8,—	70
Populus canadensis, Pappel	1	7.50	—
„ **candicans**	1	7,—	—
„ **nigra fastigiata**	2	7,—	60
Potentilla fruticosa	2	3,—	—
Prunus Padus, Traubenkirsche	2	5,—	—
	3	7,—	—
„ **spinosa,** Schlehe	1	12,—	100
	2	16,—	140
Quercus pedunculata (Q. Robur).			
Sommereiche, Stieleiche	1	1,—	5
verpflanzte	2	1.75	10
	3	3,—	20
Quercus rubra, Roteiche	1	1,50	10
10 000 St. 2jähr. M. 140,—	2	2,—	17
Rhamnus Frangula, Faulbaum	2	3,—	25
Rhus Cotinus, Perrückenstrauch . . .	1	5,—	—
Ribes aureum, echte Goldtraube, Steckl.	2	8,—	70
Robinia Pseudo-Acacia, gemeine Akazie	1	1,50	10
10 000 St. M. 170,—	2	2,—	18
Rosa canina, Hundsrose	1	2,75	22
	2	4,—	27
„ **rubiginosa** (sweet briar), schottische Zaunrose	1	2,—	16
10 000 St. M. 110,—			
Salix, Weide, gut bewurzelte Steckl. in den besten Sort. unserer Wahl	2	5,—	40
Sophora japonica, japanische Sophore .	2	4.—	—
Sorbus aucuparia, gem. Eberesche . .	2	3,50	—
Spiraea ariaefolia . . . . . Steckl.	1	3,—	—
„ **callosa,** Spierstrauch	2	7,—	—
„ **coccinea**	2	4,50	—
Staphylea pinnata	1	3,50	25
Symphoricarpus racemosus	2	4,25	35
	2	6,—	50
Tilia grandiflora, grossbl. Linde . . .	1	3,—	25
	2	1,75	12
Ulmus campestris, Feld-Ulme	1	1,50	10
„ **montana,** grossbl. Ulme . . .	2	3,—	25

Bei Abnahme von wenigstens 250 Stück wird der Tausendpreis, von wenigstens 25 Stück der Hundertpr is berechnet. — Weitere Bedingungen siehe Seite 2.

Nadelhölzer. (Coniferae, Zapfenträger.)

	Jahr	100 St. M.	1000 St. M.
Abies balsamea, Balsamtanne	2	2,—	15
„ „ **Fraseri**, echte Balsamtanne	2	2,—	15
	3	3,—	20
„ **Nordmanniana** ... verpflanzte	2	4,—	30
„	3	6,—	50
„	4	10,—	—
„ **pectinata**, gem. Weisstanne, verpfl.	2	3,—	30
„	3	5,—	50
Chamaecyparis Lawsoniana ... „	2	3,—	—
Juniperus communis, gem. Wachholder „	1	1,50	10
„	2	2,—	17
„ **virginiana** ...... „	2	3,—	—
Larix europaea, gemeine Lärche, verpfl.	1	1,—	6
10 000 St. 1 jähr. M. 40,—. „	2	1,50	9
„	3	2,50	20
Picea alba (Abies), Weissfichte „	2	2,50	20
„	3	3,—	25
„ **excelsa** (Abies), Rottanne ...	1	—,75	3
10 000 1 jähr. M. 20,—	2	1,25	5
10 000 2 „ „ 40,—	3	2,—	12
10 000 3 „ „ 80,—			
	4	2,50	16
	5	4,—	22

	Jahr	100 St. M.	1000 St. M.
Picea orientalis (Abies) ... verpfl.	2	4,—	—
„	3	6,—	—
Pinus Laricio austriaca, Schwarzkief. „	2	3,50	—
„ **montana** 10 000 St. M. 120,— ..	2	3,—	16
„ **Strobus**, Weymouths-Kiefer, verpfl.	1	1,—	4
„	2	2,—	15
10 000 St. 3 jähr. M. 150,—	3	3,—	20
„ **silvestris**, gemeine Kiefer ...	1	1,—	5
10 000 St. 2 jähr. M. 80,—	2	1,50	12
Pseudotsuga Douglasi, Douglas-Tanne, verpfl.	2	8,—	60
Thuya occidentalis, abendländischer Lebensbaum . 40—70 cm Höhe	—	20,—	150
30—60 „ „	—	15,—	120
15-30 „ „	—	6,—	45

	Höhe m	1 Stück M.
Abies, *Lk.*, **Weiss- oder Edeltanne. Abietineae.**		
concolor *Lindl.*, Gleichfarbige Weisstanne ...	-,20 bis -,40	2,- bis 3,—
	-,50 „ 1,—	3 „ 7,—
„ var. lasiocarpa (Abies lasiocarpa *Lindl.*)	-,30 „ -,50	3 „ 7,—
	-,75 „ 1,—	12 „ 18,-
excelsa *D. C.* siehe unter Picea excelsa Lk.		
magnifica Murr.,	-,25 „ -,50	2 „ 4,—
nobilis *Lindl.*, Edle Silber-Tanne	-,25 „ -,50	1,50 „ 2,50
„ glauca, *von schöner blauer Färbung*	-,20 „ -,30	1,50 „ 2,50
	-,40 „ -,50	3 „ 6,—
Nordmanniana *Spach*, Nordmann's Tanne, aus dem Kaukasus stammende herrliche Edeltanne von stattlichem Wuchs	-,40 „ -,60	2 „ 4,—
	-,80 „ 1,—	5 „ 6,—
	1,25 „ 1,50	8 „ 13,-
pectinata *D. C.*, Weiss- oder Edel-Tanne	-,50 „ 1,—	1 „ 2,—
Biota *Endl.*, **morgenländischer Lebensbaum, Cupressineae**		
orientalis, *Endl.*, (Thuya orientalis L.), **Morgenländ. Lebensbaum** .	-,40 „ -,60	-,50 „ 1,—
	-,90 „ 1,25	2 „ 3,—
„ **compacta**	-,50 „ -,70	2 „ 3,50
	-,80 „ 1,—	4 „ 5,—
Chamaecyparis *Spach*. **Lebensbaum, Cupressineae.**		
Lawsoniana *Parl.*, (Cupressus Lawsoniana Murr.)	-,40 „ -,60	1,—
	1,— „ 1,20	2 „ 3,—
„ „ glauca ..	-,30 „ -,50	1,25 „ 3,50
„ Fraseri, *schöne aufrechte, blaugrüne Form*	-,20 „ -,50	1 „ 2,—
Chamaecyparis.		
lutea, *sehr wertvoll. Junge Pflanzen*		1,50 bis 4,-
Nutkäensis *Spach.* (Thuyopsis borealis.)	-,30 bis -,50	1 „ 2
	-,75 „ 1,—	2,50 „ 3,50
	1,25 „ 1,50	4 „ 7,—
„ compacta ...		2,50 „ 5,—
„ glauca *Hrt., blaugrün*	-,30 „ -,50	1 „ 2,—
	-,75 „ 1,—	3 „ 5,—
	1,25 „ 2,—	8 „ 15,-
pisifera, *S. et Z.*, ...	-,25 „ -,50	-,50 „ 1,—
	-,60 „ -,90	1,25 „ 2,—
	1,20 „ 1,50	3 „ 6,—
„ aurea	-,20 „ -,50	1 „ 2,50
	-,60 „ 1,—	3 „ 5,—
„ filifera	-,30 „ -,50	1 „ 2,—
	-,60 „ 1,—	3 „ 8,—
„ plumosa	-,25 „ -,50	-,50 „ 1,50
	-,75 „ 1,25	2 „ 5,—
„ „ aurea, *schön goldgelb* ..	-,20 „ -,50	-,50 „ 1,50
	-,60 „ 1,—	2 „ 4,—
„ squarrosa Beissn. ..	-,25 „ -,50	-,75 „ 2,—
	-,60 „ 1,—	3 „ 8,—
Ginkgo *L.*, **Ginkgo** (Salisburia) biloba *L.*	-,30 „ -,50	-,75 „ 1,50
Laubabwerfende Conifere von sehr interessanter Belaubung.	-,60 „ 1,—	2,50 „ 4,—
Juniperus *L.*, **Wachholder, Sadebaum, Cupressineae.**		
communis, gemeiner ...	-,30 „ -,75	-,50 „ -,75
Sabina *L.*, echter Sadebaum. 30 bis 50 cm breit		-,75 „ 1,50
„ **variegata** 25 bis 50 „ „		1 „ 2,—
„ **tamariscifolia** *Ait.*, 25 bis 50 cm		1 „ 2,—
virginiana *L.*, Virginischer Sadebaum	-,20 „ -,50	-,50 „ 1,—
	-,60 „ 1,—	1,50 „ 3,—
	1,20 „ 1,50	4 „ 7,50

Nadelhölzer. (Coniferae, Zapfenträger)

	Höhe m	1 Stück M.
Juniperus.		
virginiana tripartita, *dichtstehende blaugrüne Belaubung*	-,20bis-,50	-,50b.1,50
	-,60 „ 1,—	1,75 „ 4,—
Larix *Lk.*, **Laerche, Abietineae**		
europaea *D. C.*, gem. Lärche	-,50 „ 1,25	-,50 „ 1,50
	1,50 „ 2,50	2,— „ 3,50
Libocedrus *Endl.*, **Flussceder, Cupressineae.** *Schön pyramidal wachsende Conifere. Belaubung bleibt im Sommer und Winter tief dunkelgrün*		
decurrens *Torr.* **(Thuya gigantea Carr.)**	-,30 „ -,60	1,— „ 2,50
Picea *Lk.*, **Fichte, Rottanne, Abietineae.**		
alba *Lk.*, (Abies alba Mchx.)	-,40 „ -,75	-,60
	1,— „ 1,25	1,50 bis 2,-
Alcockiana *Carr. Mit scharfgespitzten, etwas gebogenen vierseitigen Nadeln, die oberseits dunkelgrün und unterseits prächtig silberweiss sind*	-,30 „ -,50	1,50 „ 3,—
Engelmanni *Engelm. Zeichnet sich durch bläul.-grünl. Nadeln aus*	-,25 „ -,50	1,50 „ 2,50
Engelmanni glauca, *schöne blaugraue Färbung*	-,25 „ -,60	3,— „ 8,—
excelsa *Lk.*, (Abies excelsa D. C.) Fichte, Rottanne, *als Schutzpfl. gegen Winde gut zu verwenden.*	-,40 „ -,75	-,50 „ -,75
	-,80 „ 1,25	-,80 „ 1,50
	1,50 „ 2,—	2,— „ 4,—
„ aurea	-,50 „ -,75	1,50 „ 2,—
„ compacta pyramidalis, *von gedrungen. Wuchse*	-,50 „ -,90	2,— „ 4,—
„ inversa, Trauer-Fichte	-,30 „ -,60	1,50 „ 3,—
	-,60 „ 1,—	3,— „ 6,—
orientalis *Lk.*, *als Einfassung zu empfehlen, der Stamm bildet sehr dichte dunkelgrüne Pyramiden*	-,75 „ 1,50	2,— „ 6,—
polita Carr.	-,25 „ -,75	1,50 „ 7,50
pungens *Engelm.*, **argentea,** *eine prächt. Blaufichte, die durch die herrliche silberblaue Färbung ihrer Nadeln einen grossartigen Effect giebt*	-,30 „ -,60	3,— „ 7,50
„ *Engelm.* glauca . . .	-,30 „ -,50	2,50 „ 5,—
Pinus *L.*, **Kiefer, Abietineae.**		
Cembra *L.*, Zirbelnuss-Kiefer (P. montana Lam.) . . .	-,50 „ 1,—	2,— „ 4,—
	1,25 „ 1,50	5,— „ 7,—
Laricio austriaca *Endl.*, (P. austriaca Hoess), Schwarzkiefer	-,50 „ 1,—	1,— „ 2,—
	1,25 „ 1,50	3,— „ 6,—

	Höhe m	1 Stück M.
Pinus.		
montana Mill., Knieholzkiefer	—	1,- bis 5,—
silvestris *L.*	1,- bis 1,50	-,50 „ 1,—
Strobus *L.*, Weymouth's Kiefer	-,50 „ 1,—	-,75 „ 1,50
Pseudotsuga *Carr.*, **Douglas-Tanne. Abietineae.**		
Douglasi *Carr.*	-,40 „ -,60	-,75
	-,75 „ 1,50	2,- bis 5,—
Taxodium *Rich.*, **Sumpf-Cypresse.**		
distichum, *schöne hellgrün belaubte Conifere, die im Winter die Nadeln abwirft*	-,60 „ -,80	2,— „ 4,—
	-,90 „ 1,—	5,— „ 6,—
Taxus Tourn., Eibe, Taxeae.		
baccata *L.*, gemeine Eibe . .	-,30 „ -,50	1,25 „ 2,—
	-,60 „ -,75	2,50 „ 4,—
	-,90 „ 1,—	5,— „ 7,—
	1,10 „ 1,40	8,— „ 10,-
	1,50 „ 1,75	14,- „ 18,-
„ elegantissima . . .	-,30 „ -,40	1,— „ 2,—
	-,50 „ -,75	3,— „ 7,50
„ erecta	-,30 „ -,50	1,— „ 2,—
	-,60 „ -,80	2,— „ 4,—
	1,— „ 1,25	5,— „ 9,—
„ fastigiata *Loud.* (T. baccata hibernica Hook.)	-,40 „ -,50	2,— „ 4,—
	1,—	10,—
Thuya *Tourn.* **Lebensbaum. Cupressineae.**		
gigantea, Nutt. (Th. Lob. Hrt.)	-,50 bis 1,-	2,- bis 3,—
occidentalis *L.*, Abendländ., *sehr empfehlenswert für immergrüne Hecken* . . .	-,50 „ 1,—	-,50 „ 1,—
	1,20 „ 1,50	1,25 „ 2,—
	1,75 „ 2,—	2,50 „ 3,50
„ aurea (Hrt.)	-,50 „ 1,—	1,50 „ 4,—
„ compacta (Hrt.) . .	-,50 „ 1,—	1,50 „ 4,—
extra breite Pflanze .		bis 8,—
„ Ellwangeriana . . .	-,25 bis -,50	-,50 „ -,75
	-,75 „ 1,—	1,50 „ 2,—
„ **Vervaeneana**	-,30 „ -,50	-,75 „ 1,50
	-,60 „ 1,—	1,75 „ 3,—
„ **Wareana**	-,30 „ -,50	-,50 „ 1,—
	-,60 „ 1,—	1,50 „ 3,—
	1,10 „ 1,50	4,— „ 8,—
Thuyopsis *S. et Z.*, **Hiba-Lebensb., Cupressineae,**		
dolabrata, *S. et Z.*, Japanischer Lebensbaum	-,30 „ -,50	1,50 „ 3,—
	-,75 „ 1,—	4,— „ 8,—
Tsuga *Carr.*, **Hemlockstanne, Abietineae.**		
canadensis *Carr.* (Abies canadensis *Mchx.*)	-,30 „ -,75	1,50
	1,— „ 1,25	1,60 b. 2,50

	Jahr	100 St. M.	1000 St M.
Berberis Aquifolium (Mahonia A.),	1	2,50	20
Mahonie . . . . . verpflanzte	2	4,50	40
„	3	6,—	50
Carpinus Betulus, Weiss- od. Hainbuche	1	1,—	8
verpflanzte	2	2,50	12
„	3	3,50	20
„	4	5,—	35
Crataegus Oxyacantha,			
Weissdorn.	1	1,—	7,50
10,000 St. M. 45,—	2	1,50	10
10,000 „ „ 80,—	2	1,75	14
extra starke	3	2,50	20
10,000 St. M. 140,—	4	3,50	25

	Jahr	100 St. M.	1000 St. M.
Cydonia japonica, Quitte	1	2,50	20
	2	3,50	30
	3	4,—	35
verpflanzte	4	5,50	50
Ligustrum vulgare, gem. Ligust. I Qu.		4,—	30
10 000 St. M. 160,— II „		2,50	20
Picea excelsa (Abies excelsa), Rottanne	1	—,75	3
10 000 St. M. 40,—	2	1,25	5
10 000 „ „ 80,— verpflanzte	3	2,—	12
Robinia Pseudacacia, Akazie . . .	1	2,—	16
10 000 St. M. 250,—	2	3,—	28
Thuya occident., abendl. Lebensb. verpfl..			
40—70 cm Höhe		20,—	150
30—60 „ „		15,—	120
15—30 „ „		6,—	45

Schlingsträucher.

	1 Stück M.	10 Stück M.
Actinidia polygama, Japanischer Strahlengriffel	-,50 b. 1,25	4,— b. 10,-
Akebia quinata, fünfblättr. Akebie	-,60 „ 1,—	5,— „ 9,-
Ampelopsis quinquefolia, wild. Wein	—,40	3,50
stark . . .	-,50 b. -,75	5,— b. 6,—
sehr stark .		
Ampelopsis hederacea (radicantissima), **echter Klimmer**	1,— „ 2,—	9,— „ 18,-
	-,75 „ 2,—	6,— „ 18,-
„ hirsuta, grossblättrig .	-,40 „ -,60	3,— „ 5,—
„ virginiana	-,60 „ 1,25	5,— „ 10,-
Aristolochia Sipho. Prächtige Bekleidung für Mauern . .	1,— „ 2,50	8,— „ 20,-
Clematis siehe Seite 114		
Hedera, Helix, gemeiner Epheu **(kleinblättriger)**	-,75 „ 2,—	6,— „ 15,-

	1 Stück M.	10 Stück M.
Hedera, Helix, fol. arg.-var. . .	1,— b. 1,25	9,— b. 10,-
„ „ hibernica, schottischer **(grossblättriger Epheu)** 100 St. M. 50	-,50 „ 1,—	4,— „ 9,—
Lonicera caprifolium, verschiedene Sorten	-,75 „ 1,50	6,— „ 12,-
Menispermum canadense, Mondsame	-,75 „ 1,—	6,— „ 10,-
Periploca graeca, griech. Schlinge	-,50 „ 1,—	4,— „ 9,—
Rosa, Kletterrosen, siehe Seite 128		
Tecoma radicans (Bignonia radicans)	-,75 „ 1,50	6,— „ 13,-
Vitis Labrusca, Isabella . . .	-,75 „ 2,—	6,— „ 15,-
Wistaria chinensis (Glycine) . .	2,— „ 3,50	18,- „ 30,-

Alleebäume etc.

Der Stammumfang ist 1 Meter über dem Wurzelhalse gemessen und in Centimetern angegeben.

	Stamm-Umfang cm	1 Stück M.
Ahorn, amerikanischer Silber- (Acer dasycarpum)		
100 St. M. 125	7—9	1,50
100 „ „ 140	10—12	2,—
	16—20	5 bis 10
„ californischer Eschen- (Acer Negundo californicum)	7—9	2,—
	10—12	2,50
„ spitzblättriger (Acer platanoides) 100 St. M. 110	7—9	1,25 b. 1,50
100 „ „ 140	10—12	2,—
100 „ „ 300	14—16	4,50
„ Schwedler's Blut- (Acer platanoides Schwedleri) . . .	7—9	2,—
	10—14	2,50 b. 4,50
„ weisser (Acer Pseudoplatanus) 100 St. M. 100 bis 110	7—9	1,50
	10—12	2,—
Akazie, (Robinia Pseudacacia) gem. Akazie	7—9	1,25
	10—12	1,75
„ Kugel- (Robinia Pseudacacia inermis)	7—9	1,50 b. 2,—
	10—12	2,50 „ 4,—
Birke, gemeine (Betula alba) 100 St. M. 80 bis 150	7—12	1,25 „ 2,—
Eberesche, gemeine (Sorbus aucuparia)	7—9	1,25
	10—12	1,75

	Stamm-Umfang cm	1 Stück M.
Eiche, Somm.- (Quercus pedunculata)	7—9	1,75
	10—12	2,50
Esche, gemeine (Fraxinus excelsior)	7—9	1,25
	10—12	1,50 b. 2,50
Kastanie, gemeine Ross- (Aesculus Hippocastanum) . . .	7—9	1,50
	10—12	2,—
Linde, grossbl. Sommer- (Tilia platyphyllos) 100 St. M. 125—700	7—9	1,75
(Tilia americana, euchlora,	10—12	3,—
macrophylla, tomentosa etc.)	13—15	5,—
	16—18	7,— b. 9,—
„ kleinblättrige Winter- (Tilia ulmifolia)	7—15	1,50 „ 6,50
Pappel, echte Silber- (Populus alba nivea)	7—12	1,25 „ 4,—
„ Balsam- (Populus balsamifera)	7—9	1,25 „ 1,50
„ Pyramiden- (Populus fastigiata, dilatata)	7—15	1,— „ 6,—
„ canadische (Populus canadensis)	7—12	1,— „ 3,—
Platane, morgenländische (Platanus orientalis)	7—9	2,—
100 St. M. 270	10—12	3,50
Ulme (Rüster), grossbl. (Ulmus montana), m. sehr gross., rundl. Bl.	7—9	—,80
100 St. M. 100	10—12	1,25
100 „ „ 150	12—14	2,—
Wallnuss, schwarze amerikanische (Juglans nigra)	7—14	1,— b. 5,—


Trauerbäume.

In schönen, starken, gut bezweigten Exemplaren.

	1 Stück M.
Ahorn (Acer dasycarpum pendulum). Silberahorn mit hängenden Zweigen und schöner Belaubung . .	2,—b.4,—
Ahorn (Acer dasycarpum Wieri laciniatum). Geschlitztblättriger Silberahorn, der sich seines edlen Wuchses und vortrefflicher Belaubung wegen als Solitairbaum sehr empfiehlt	2,50 „ 6,—
Apfel, „Elise Rathke" (Pirus Malus pendula). Sehr empfehlenswerter Apfelbaum mit hängenden Zweigen u. schönen Früchten	4,—
Birke (Betula pendula elegans Joungi). Eine dicht und stark hängende Trauerbirke	2,—b.6,—
Birne, weidenblättrige (Pirus salicifolia pendula). Mit feinem, silberfarbenfilzigen Laube und hängenden Zweigen	2,— „ 4,—
Buche (Fagus silvatica pendula). Eleganter Trauerbaum, besonders auffallend durch dichte, dunkelgrüne Belaubung	5,— „ 10,-
Buche (Fagus silvatica atropurpurea pendula). Dunkelpurpurrote Belaubung und prächtig hängende Zweige	7,50 „ 20,-
Dorn, zierlich hängender Weissdorn, Crataegus Oxyacantha pendula)	1,50 „ 3,—
Eberesche (Sorbus aucuparia pendula). Die hängenden Zweige sind, wenn reich besetzt mit corallenroten Früchten, überaus zierend	2,— „ 5,—
Eiche (Quercus pedunculata pendula Dauvessei)	2,50 „ 6,—
Esche, gewöhnliche Trauer- (Fraxinus excelsior pendula)	1,50 „ 4,—
Esche, feinblättrige Trauer- (Fraxinus lentiscifolia pendula)	2,50 „ 4,50

	1 Stück M.
Hasel, Trauer- (Corylus Avellana pendula). Dunkle Belaubung, schön hängend. Hoch- und Mittelstämme .	2,50 b.5,—
Karagane, gewöhnliche (Caragana arborescens pendula) einer der beliebtesten Trauerbäume	2,— „ 6,—
Kirsche, hängende Herz- (Prunus Avium pendula)	2,— „ 3,—
Kirsche, Allerheiligen- (Prunus semperflorens). Blüht während des ganzen Sommers	2,— „ 3,—
Kirsche, stark hängende (Prunus pendula) mit rosa Blüten	2,— „ 3,—
Linde, Silber- (Tilia alba petiolaris) mit weisser Belaubung und leicht hängenden Zweigen	3,50 „ 20,-
Rose, Trauer- (Rosa pendula). Schönste Sorten, in Höhe von 1,70 bis 2,25 (siehe Kletter- oder Prairierosen Seite 128) .	3,— „ 4,50
Rüster (Ulmus montana pendula). Für die Schmückung der Gräber beliebter grossblättriger, dunkelgrüner Trauerbaum	2,50 „ 10,-
Rüster, Amerikanische Trauer- (Ulmus fulva pendula.) Gelbknospiger, schöner Baum mit hängenden Zweigen . . .	2,50 „ 5,—
Sophore, Trauer- (Sophora japonica pendula). Wundervoller Baum, m. ziemlich geraden, tief herunterhängenden dichten Zweigen	4,— „ 7,50
Weide, breitblättrige (Salix caprea pendula)	2,50 „ 4,—
Weide, purpurblättrige (Salix purpurea pendula)	2,50 „ 4,—

→» Spargelpflanzen. «←



Riesenspargel „Schneekopf", neu. Die Spargel treiben sehr früh, sind ungemein zart und von vorzüglichem Aroma, auch bleiben die Pfeifen, 15—20 cm über der Erde, bei der grössten Hitze schneeweiss. 1jährige 100 St. M. 2,50
2jährige 100 „ „ 3,50

Beste Berliner, 1jährige . . . . 100 St. M. 1,50, 1000 „ „ 12,—
2jährige . . . . 100 „ „ 2,—, 1000 „ „ 16,—

Connover's Colossal, amerikanische Riesen-, schnellwüchsige und stärkste Sorte. 1jährige 100 St. M. 1,90, 1000 „ „ 15,—
2jährige 100 „ „ 2,40, 1000 „ „ 20,—

Ruhm von Braunschweig, neue starkwüchsige Sorte, die früher als andere Sorten reiche Erträge giebt. 1jährige 100 St. M. 2,20, 1000 St. M. 20,—
2jährige 100 „ „ 2,70, 1000 „ „ 23,—

100 Pflanzen genügen für ein Beet von 30 Meter Länge und 1 Meter Breite.

Rosenpfähle, geschält

1 Stück M. —,25, 10 Stück M. 2,—, 100 Stück M. 19,—



10 Stück niedrige Rosen unserer Wahl M. 3,—.

100 Stück niedrige Rosen unserer Wahl M. 25,—.

N.B. Für hochstämmige Thee- und Noisette-Rosen erhöht sich der Preis, wenn sie besonders verlangt werden, um 30 Pfennige über die vorstehenden Notierungen.

Rosen.	Hochstämme, 1,— bis 1.60 Meter hoch .	1 St. M.	1,50	bis	2,50,	100 St. M.	140	bis 175
„	„ —,70 „ —,90 „ „ .	1 „ „	1,—	„	1,25,	100 „ „	90	„ 110
„	Mittelstämme, —,35 „ —,65 „ „ .	1 „ „	—,75	„	1,—,	100 „ „	70	„ 90
„	Niedrig veredelte Remontant-, Bourbon-, Moos-Rosen und andere Sorten . . .	1 „ „			—,45,	100 „ „		38
„	Niedrig veredelte Thee- und Noisette-Rosen	1 „ „			—,60,	100 „ „		55
„	Trauerrosen, 1,70 bis 2,25 Meter hoch . .	1 „ „	3,—	„	4,50,			

Rosenpfähle, geschält, 1 Stück M. —,25, 10 Stück M. 2,— 100 Stück M. 19,—.

Sortiments-Preise für Rosen:

Aus allen Klassen **Thee-, Noisette, Remontant-, Bourbon- und Moosrosen.**

Nach unserer unbeschränkten Wahl:

1	Sortiment	hochstämmige Rosen	von	10 Stück	in	10 Sorten	15,00 Mark
1	„	„	„	„ 20 „	„	15 Sorten	28,— „
1	„	„	„	„ 50 „	„	30 „	67,— „
1	„	„	„	„ 100 „	„	50—100 „	130,— „
1	„	halbstämmige	„	„ 10 „	„	10 „	10,— „
1	„	„	„	„ 20 „	„	10—20 „	19,— „
1	„	„	„	„ 50 „	„	25—50 „	45,— „

Remontant-Rosen (öfterblühende).

Abel Carrière, schwärzlich carmoisin.
Alfred de Rougemont, samtig, purpur-carmin, feuerrot, schattiert.
Alfred Colomb, carminrot.
Alsace Lorraine, dunkel carmoisin.
Alphonse Soupert, leuchtend rosa, Treibrose.
Anna Alexieff, hell lachsrosa.
August Drawiel, schwärzl. hochrot, durch carmin erhellt.
Auguste Neumann, leuchtend rot.
Aurore du matin, lichtrosa, dicht gef., sehr wohlriech.
Baron Adolphe de Rothschild, feurigrot.
Baron Bonstetten, dunkel carminrot.
Baronne de Rothschild, zart rosa m. weiss.
Cathêrine Soupert, zart, blassrosa, im Innern lebhaft rosa. Sehr schön.
Captain Christy, zart fleischfarbig.
Carmen Sylva, Bl. gross, gef., fleischfarben mit rahmweiss, sehr reichbl.
Charles Lee, Bl. gr., gef., dunkelrot, wohlriechend.
Charles Lefébvre, samtig carmoisin.
Charles Margottin, Bl. gr., gef., blendend carminrot, wohlriechend.
Cheshunt Hybrid, violettrot.
Clara Cochet, sehr gross, hellrosa, im Centrum heller.
Comte de Paris, Bl. gr., gef., hochrot mit braun und carmoisin.
Comtesse de Camondo, dunkelrosa.
Comtesse d'Oxford, Bl. sehr gr., gef., leuchtend-carmin, wohlriechend.
Comtesse de Sérényi, Bl. gr., gef., atlasrosa.
Coquette des Blanches, weiss.
Crown Prince, dunkelcarmin.
Désirée Fontaine, dunkelgranatrot mit blauviolett erhellt.
Directeur Alphand, dunkel, schwarz, purpur mit leuchtend rot erhellt. (Prachtrose.)
Docteur Andry, dunkelrot.
Duchesse de Vallombrosa, zart rosa.
Duke of Albany, Bl. sehr gr., gef., lebhaft carmoisin mit samtigschwarz.
Duke of Teck, leucht. scharlachrot, prachtvolle Farbe.
Duke of Edinburgh, scharlachcarmoisin.
Duke of Wellington, gross, samtig, dunkelrot.
Eclair, leuchtend feuerrot, reichgef., wohlriechend.
Elisa Boëlle, Bl. gr., gef., weisslich in reinweiss übergehend.
Eugène Appert, samtigcarmoisin.
Eugène Fürst, Bl. gr., gef., samtigcarmin mit schwarz.
Exposition de Brie, leuchtend rot, gute Treibrose.
Fisher Holmes, blendend scharlachrot.
Général Jacqueminot, glänzend rot.
Gloire de Ducher, Bl., sehr gross, gef., purpurcarmoisin.
Gloire de Lyon, Blumen mittelgr., gef., dunkelpurpurrot, wohlriechend.
Gloire Lyonnaise, chromgelb, weiss berandet.
Gloire de Margottin, Bl. gr., gef., blendend leuchtend kirschrot.
Her Majesty, zart rosa, die grösste aller Rosen.
Hippolyte Jamain, Bl. sehr gr., gef., johannisbeerrosa, wohlriechend.
Horace Vernet, samtig purpurrot.
Jean Liabaud, Bl. gr., gef., samtigcarmoisin.
Jean Rosenkranz, gross, gut gefüllt, leuchtend violettrot.
Jean Soupert, samtig purpur.
John Hopper, glänzend carminrosa.
Jules Chrétien, purpurcarmoisin.
Jules Finger, weiss, Centrum rosa.
Jules Margottin, lebhaft kirschrot.
La Rosière, Bl. gr., gef., samtig carmoisinrot.
Leopold Hausburg, leuchtend carminrot.
Lord Clyde, dunkelcarmoisin.
Mabel Morrison, Bl. gr., weiss mit rosa Anflug.
Madame D. Wettstein, Bl. gr., gef., kirschrot.
„ **James Hennesy**, sehr gross, atlasrosa.
„ **Marie Finger**, Bl. gr., gef., leuchtend fleischfarbig rosa.
„ **Scipion Cochet**, Bl. sehr gross, gefüllt, kirschrosa.
„ **Victor Verdier**, leuchtend carminrot.
Mademoiselle Annie Wood, Bl. gr., gef., leuchtend rot.
„ **Eugénie Verdier**, fleischfarbig rosa.
Magna Charta, prächtig carminrosa.
Marie Baumann, Bl. gross, gef., lebhaft rot.
Marie Therese Levet, blassrosa, Treibrose.
Marquise de Castellane, Bl. s. gr., gef., leuchtend rosa.
Merveille de Lyon, weiss, in der Mitte verwaschen mit satiniertem Rosa.
Monsieur Boncenne, Bl. gross, gef., schwarzpurpur.
Monsieur Hoste, Bl. gr., gef., schön carmoisinrot.
Paul Neyron, Bl. sehr gross, gef., dunkelrosa.
Perle des blanches, weiss.
Pierre Notting, schwarzrot.
Président Lincoln, gross, gefüllt, kirschrot.
„ **Mas**, Bl. sehr gross, gefüllt, samtigrot.
Prince Camille de Rohan, samtig carmoisin.
„ **de Porcia**, gross, gefüllt, zinnoberrot.
Princesse de Béarn, hochrot, in schwärzlich übergehend. Sehr reich blühend.
Reynolds Hole, schwarzcarmoisin.
Rosiérist Harms, samtig scharlachrot.
„ **Jacobs**, gr., samtig, dunkelrot; sehr schön.
Rosy Morn, Bl. sehr gr., gef., pfirsichrosa nuanciert.

Sekrétaire J. Nicolas, Bl. gr., gef., dunkelrot mit samtig purpur.
Sénateur Vaïsse, glänzend rot.
Souvenir d'Aug. Rivière, Bl. gr., gef., carmoisinrot, wohlriechend.
„ **de Spa,** carmoisinrot.
„ **de William Wood,** violettpurpur.
„ **du Dr. Jamain,** samtig carmoisin.
Sultan of Zanzibar, dunkel kastanienbraun.
Triomphe de l'Exposition, samtigrosa.
Ulrich Brunner fils, kirschrot.
Vainqueur de Goliath, kirschrot.
Van Houtte amarant-feuerrot mit samtig schwarz-carmoisin.
Victor Hugo, carmoisin, purpurrot schattiert.
Victor Verdier, carminrosa.
White Baroness, Bl. gr., gef., reinweiss.

Bourbon- und Bourbon-Hybrid-Rosen.

Baron Gonella, dunkelrosa.
Blanche Laffitte, weiss-fleischfarbig angehaucht.
Cathérine Guillot, carminrosa.
Comtesse de Barbantane, Bl. gr., gef., fleischfarbig, wohlriechend.
Kronprinzessin Victoria, Blumen gross, gut gef., aussen milchweiss, innen schwefelgelb.
La Reine des Iles Bourbon, Bl. mittelgr., gef., lachsrosa.
Lamarque, Bl. gr., gef., goldgelb.
Louise Odier, leuchtend rosa.
Mistress Bosanquet, lachsfarbig weiss.
Perle d'Angers, zart rosa.
Reine Victoria, leuchtend rosa.
Souvenir de la Malmaison, zartfleischfarbig, weiss.

Noisette-Rosen.

Aimée Vibert, reinweiss.
Boule de Neige, Bl. mittelgross, gefüllt, reinweiss, wohlriechend extra.
Bouquet d'or, dunkelgelb.
Céline Forestier, gelb, Centrum dunkler.
Chromatella, leuchtend gelb.
Madame Alfred de Rougemont, Bl. gr., gef., rötlich weiss.
Rêve d'or, dunkelgelb.
Solfatare, gelblich weiss, Centrum dunkelgelb.
William Allen Richardson, orangegelb.

Thee- und Thee-Hybrid-Rosen.

Adrienne Christophle, Bl. gr., gef., aprikosengelb mit pfirsichrot.
Alphonse Karr, Bl. gr., leicht gef., purpurrot.
André Schwartz, mittelgross, schöngebaut, dunkel carmoisinrot.
Archiduchesse Maria Immaculata, Bl. gr., gef., hellziegelrot mit leuchtend Lachsfarbe nuanciert, Centrum leuchtend goldzinnober.
Augustine Guinoisseau, (Weisse La France). Form und Füllung wie diese. Blume weiss mit fleischfarben.
Beauté de l'Europe, dunkelgelb.
Belle Lyonnaise, dunkel canariengelb.
Belle Siebrecht, Blume gross, gefüllt, nelkenrosa, sehr reichblühend.
Camoëns, ziemlich gross, chinesisch rosa mit gelb.
Cathérine Mermet, zartfleischfarbenrosa.
Coquette de Lyon, Bl. mittelgr., gef., zeisiggelb.
Etoile de Lyon, leuchtend schwefelgelb.
Emilie Dupuy, Bl. gross, blassgelb mit Lachsfarben. Prachtrose.
Fürstin Bismarck, gross und gefüllt, chinesisch rosa, stark wachsend.
Gloire de Dijon, lachsgelb, reichblühend.
Grace Darling, rahmweiss, schattiert m. pfirsichrosa.
Homère, fleischfarbig weiss mit lachsgelb.
Jean Ducher, lachsgelb, Centrum pfirsichrot.
Isabelle Sprunt, schwefelgelb.
Kaiser Wilhelm, gross und gefüllt, sehr schön gebaut, dunkelgelb mit rosa Schein.
Kaiserin Augusta Victoria. Die sehr wohlriechenden Blumen sind gross und dicht gefüllt, Färbung rahmweiss, nach dem Centrum zu in orangegelb übergehend.
Hochstämmig 1 St. M. 2,—.
Niedrig veredelt 1 St. M. —,75.
Kaiserin Friedrich, leuchtend, glänzend gelb, mit carminrot berandet, grossblumig, s. wohlriech.
La France, extra gross, silberig rosa.
Lady Mary Fitzwilliam, zart fleischfarben.
Madame Bérard, gemsengelb mit rosa nuanciert.
Madame Caroline Testout, Bl. gross, gef., fleischfarbigrosa, Centrum leuchtender.
Madame Eugène Verdier, dunkelgemsengelb.
Madame Falcot, nankinggelb.
„ **Lombard,** Blume leuchtend rot, gelb mit rosa schattiert. Prachtvoll.
„ **Mélanie Willermotz,** Bl. gross, gef., weiss, Centrum lachsgelb.
„ **Moser,** Blumen sehr gross, gefüllt, kugelförmig, silberig weiss, innen lilarosa.
Mlle. Francisca Krüger, Bl. gr., gef., fleischfarbig mit kupferiggelb.
Maman Cochet, Bl. sehr gross, fleischfarbigrosa mit narcissengelb. Prachtrose.
Maréchal Niel, dunkelgelb, sehr wohlriechend.
Marie van Houtte, gelblichweiss, rosa berandet.
Namenlose Schöne, leuchtend, weisslich lachsfarben, bisweilen gelblich; ungemein reichblühende und wohlriechende Thee-Noisette.
Niphetos, reinweiss, 1 St. M. —,75, 10 St. 6,—.
Perle des Jardins, canariengelb, wohlriechend.
Perle de Lyon, Blumen gross, gef., aprikosengelb.
Reine Marie Henriette, kirschrot.
Safrano, kupferiggelb, wohlriechend.
Souvenier of Wootton, Bl. gr., violetrosa, s. wohlriech.
Sombreuil, weiss mit rosa und lachsfarben.
The Bride, reinweiss, überaus reichblühend.
Viscountess Folkestone, zartrosa m. lachsfarb. reichblüh.
William Francis Benett. Die halbgefüllten Blumen sind glänzend carmoisinrot, von köstlichem Wohlgeruch und überaus reichblühend.

Oefter blühende Moosrosen 1 St. 50 Pf.

Blanche Moreau, Blumen gross, rein weiss, in Büscheln blühend.
Eugénie Guinoisseau, purpurviolett.
Salet, blassrosa, wohlriechend.

Zwerg-Röschen. (Rosa polyantha.)

Nach unserer Wahl: 1 St. M. —,60, 100 St. M. 50,—.
Diese reizenden Rosen blühen überaus reich während des ganzen Sommers.

Clotilde Soupert, Blumen gross, gut gefüllt, schön imbriquiert. Umfangsblumenblätter weiss, Mitte rosa, rot nuanciert, u. wohlriechend, M. 1,25.
George Pernet, gefüllt, hellleuchtend rosa, gelb nuanciert, reichblühend. M. —,75.
Gloire de Polyantha, lebhaft rosa, im Grunde weiss. M. —,75.
Hermine Madèle, gefüllt, rahmweiss, Centrum dunkler. M. —,75.
Mignonette, zartrosa, in weiss übergehend; die Blüten sitzen in grosser Menge bouquetartig an einem Zweige. M. —,75.

Monatsrosen.

(Rosa bengalensis, semperflorens.)

1 St. M. —,40, 10 St. M. 3,50, 100 St. M. 30,—
Cramoisi superieur, leuchtend carmoisinrot.
Ducher, weiss. Mk. —,60.
Fellemberg, carminrosa.
Hermosa, zartrosa.
Pallida, rosa, gewöhnliche Monatsrose.



Schlingrosen, Kletter- oder Prairierosen.

(Rosa rubifolia, arvensis, multiflora etc.)
1 Stück M. —,50 bis 1,—.
10 Stück M. 4,50 bis 9,—.

Aennchen von Tharau.
Beauty of the Prairies, violettrosa, leicht gefüllt.
Belle de Baltimore, weiss mit gelbem Schein.

Schlingrose Crimson Rambler.

(Turner.) Wertvolle Neueinführung aus Japan. Blütenstand traubenförmig, sehr gross, aufrecht. Blume klein, gefüllt, leuchtend carmoisinrot. In grosser Anzahl erscheinend, bilden sie einen wundervollen Strauss, der sich von dem dunklen Grün des Laubes wirkungsvoll abhebt.

De la Grifferaie, purpurrot gefüllt.
Félicité perpétuée, fleischfarbig weiss, in grossen Büscheln blühend.
Ruga, fleischfarben.
Setina, kl., gefüllt, muss im Winter gedeckt werden.

Neuere Schlingrosen.

Aglaia (Polyantha sarmentosa, Rêve d'or). [Pet. Lambert.] Einmalblühende Rankrose. Sie macht Triebe von 3—4 Meter in einem Jahre, ist sehr starkwüchsig, sehr schön glänzend, hellgrün belaubt, hat wenige leicht gebogene Stacheln. Blumen in mächtigen, grossen vollen pyramidenförmigen Dolden, hell **grünlich gelb** (dunkler wie Coquette de Lyon), später etwas blasser; ziemlich gefüllt, und von schöner schalenförmiger Gestalt. Feiner, ganz besonderer, kräftiger, theeartiger Geruch. Sehr hart. 1 St. M. 1,—, 10 St. M. 9,—

Euphrosyne (Polyantha sarmentosa, Mignonette) [P. L.] Diese besitzt ganz dieselben Eigenschaften wie vorige. Wuchs, Blütenreichtum und Härte sind gleich; die Farbe der Blumen ist reinrosa, die halboffene Knospe leuchtend hell carmin, teils ganz, teils halb gefüllt. Die zahlreichen gelben Staubfäden verleihen der Blume noch einen besonderen Reiz. 1 St. M. 1,—.

Thalia (Polyantha sarmentosa, Paquerette). [P. L.] In derselben Art wie die beiden vorigen, nur ist die Farbe reinweiss und die Dolde noch grösser. Alle drei Sorten erzielen als Schlingpflanzen, Säulenrosen u. dgl. in Verbindung mit Crimson Rambler sicher grossartige Wirkungen. 1 St. M. 1,—.

Trauerrosen.

1,70 bis 2,25 m hohe Stämme.
1 St. M. 3,— bis 4,50.

Diverse Rosen.

Centifolia major	1 St.	M. —,40,	10	St.	M. 3,—
„ **minor**	1 „	„ —,40,	10	„	„ 3,—
Kaiserin des Nordens	1 „	„ —,75,	10	„	„ 6,50
Mme. Hardy, weiss	1 „	„ —,60,	10	„	„ 5,—
Moosrosen, gewöhnl.	1 „	„ —,50,	10	„	„ 4,50
Pâquerette, klein, weiss gefüllt	1 „	„ —,60,	10	„	„ 5,50
Persian Yellow, goldgelb, niedrig	1 „	„ —,50,	10	„	„ 4,50
Hochstämme	1 „	„ 1,50, bis 1,75.			

Rosa multiflora, R. Wichurae, sehr reichblühend. 1 St. M. —,75.
Rose von Kasanlyk. Dient im Orient zur Bereitung des Rosenöls . . 1 St. M. —,60, 10 St. M. 5,—
Rugosa Regeliana . . 1 „ „ 1,—, 10 „ „ 9,—
Rosa villosa (R. pomifera) 1 St. M. —,60, 10 St. M. 5,—

Stauden.

(Perennierende Pflanzen des freien Landes.)

† bedeutet, dass Winterbedeckung erforderlich ist.

	10 St. M.	1 St. M.
†**Acanthus** (Bärenklau) lusitanicus (latifolius)	3,50	—,40
Achillea (Garbe) Ptarmica fl. pl., dichtgefüllt, reinweiss, wertvoll für Bouquets	2,—	—,25
Aconitum Napellus, blaublühender	3,50	—,40
Adonis (Adonisröschen) vern. 100 St. M. 12,—	1,50	—,20

Adonis vernalis. Frühlings-Adonis.

	10 St. M.	1 St. M.
Althaea rosea fl. pl., gefüllte Malve, Prachtfarben, Sämlingspflanzen	2,50	—,30
10 St. in 10 verschiedenen Farben M. 3,—	—	—
Anemone (Windröschen) japonica, dunkelrosa	3,—	—,40
„ „ **Honorine Jobert**, reinweiss	3,—	—,40
Anthericum (Zaunlilie) Liliago (Phalangium)	5,—	—,60
„ Liliastrum (Czackia)	—	—,60
Aquilegia (Akelei) in schönen Sorten m. Namen	3,—	—,40

Aquilegia coerulea. Himmelblaue Akelei.

	10 St. M.	1 St. M.
Arabis (Gänsekraut) alpina	2,—	—,30
Aristolochia (Osterluzei) Clematis, blassg. .	2,50	—,30
Asperula odorata (Waldmeister)	2,—	—,25
Aster alpinus „ „ superbus „ bessarabicus	4,—	—,50
Aster ericoides „ hybridus nanus „ horizontalis „ multiflorus, beste Sorte für Bouquets „ Novae angliae roseus	4,—	—,50
Aubrietia deltoidea, lilablau	2,50	—,30
Bellis perennis fl. pl., (Tausendschön) in *grossblumigen gefüllten Sorten*, **weiss, rosa, dunkelrot**, jede Farbe getrennt 100 St. M. 5,50	—,75	—,10
Schneeball, das beste und grösste reinweisse	2,50	—,30
Bocconia japonica (Macleaya), prachtvolle Blatt- und Blütenpflanze	3,—	—,40
Campanula (Glockenblume) carpatica . .	—	—,40
„ grandiflora, fl. coeruleo . . .	—	—,60
„ „ fl. albo	—	—,60
Cerastium (Hornkraut) tomentosum, *weissblättrig*. Reizend zu Einfassungen .	2,—	—,25
Chelone (Schildblume) barbata coccinea .	3,—	—,40
Chrysanthemum max. filiferum, neu . . .	6,—	—,70
Delphinium (niedrig. Rittersporn) chinense coeruleum	4,—	—,35
„ formosum	4,—	—,35
Dianthus (Nelke) barbatus fl. pl.	2,—	—,25
„ plumarius grandiflorus Her Majesty	2,50	—,30
Diclytra (Doppelsporn) formosa rosa . .	3,—	—,40
„ spectabilis	2,—	—,25
Digitalis (Fingerhut) gloxiniaeflora, in schönen verschiedenen Sorten . . .	3,50	—,40
Echinops (Kugeldistel) Ritro, dunkelblau .	3,—	—,40
Epimedium (Sockenblume) alpinum rubrum	—	—,50
Erythrochaete (Rotmähne) palmatifida . .	—	—,50
Festuca glauca, reizendes graugrünes Gras	1,20	—,20
Funkia Fortunei glauca *mit grossen blauschimmernden Blättern*	—	—,75
„ jap. aurea varieg., *vorzüglich zur Randbepflanzung* 100 St. M. 32,—	4,—	—,50
„ subcordata alba grandifl., *wohlriechende Blüten, als Schnittblume sehr geschätzt*	8,—	1,—
„ undulata fol. arg. vittatis, *weissbunte Art*	6,—	—,75
„ ovata coerulea, *blaublühend* . . .	3,—	—,40
4 schöne Sorten unserer Wahl M. 2,—		
Gaillardia grandiflora, *goldgelb mit braun* .	3,—	—,40
Gentiana acaulis, dunkelblauer Enzian . .	3,50	—,40
Geranium (Storchschnabel)		
„ ibericum, *grossblumig, blaugead.*	—	—,50
„ pratense fl. pl., *blassblau* . . .	—	—,50
Gypsophila (Schleierblume), paniculata . .	3,—	—,40
Helianthemum (Sonnenröschen) in Sort. . .	—	—,50
Helianthus (Sonnenblume) multiflorus . .	2,—	—,25
Helleborus (Christwurz) niger . . .	3,25	—,40
„ **hybridus** *prächtige Hybriden* .	9,—	1,—
Hemerocallis (Taglilie) disticha fl. pl. . .	2,50	—,30
„ flava, *goldgelb*	3,—	—,40
„ fulva, *hochorange*	3,—	—,40
„ **Kwanso**, *grünlich gelb*	—	—,60
Hepatica (Leberblümchen) angulosa, *grossbl.*	3,50	—,40
„ triloba . . . 100 Stück M. 5,—	—,80	—,10
„ „ fl. albo	2,—	—,25
„ „ „ coeruleo pleno	5,—	—,60
„ „ „ rubro	1,50	—,20
„ „ „ „ pl.	2,50	—,30
Heracleum (Bärenklau) eminens	—	—,40

Speise-Rhabarber (Rheum „Queen Victoria") Kräftige Pflanzen —,30 10 St. 2,50 M.

	10St. M.	1 St. M.
Hesperis (Nachtviole) matronalis fl. albo pl.	4,—	—,50
„ „ rubro	4,—	—,50
Heuchera sanguinea, leuchtend rot, zierlich, wertvoll für die Binderei	4,—	—,50
Hibiscus palustris	—	—,75
Hoteia japonica (Spiraea.) 100 St. M. 25,—	3,—	—,40
Iris germanica. 10 Prachtsorten M. 2,50		
„ „ in schönem Rummel 100 St. M. 6,—	1,00	—,25
„Kaempferi." Die aus Japan in den letzten Jahren eingeführten riesenblumigen Varietäten sind tausendmal schöner und grundverschieden von allen anderen Iris. Sie rivalisieren mit der Lilie in Stattlichkeit, mit der Paeonie in majestätischer Pracht und mit den Orchideen in Zartheit und Mannigfaltigkeit der Farbentöne. Mit etwas Bedeckung sind sie winterhart, verlangen jedoch einen feuchten Boden und im Sommer eine reichliche Bewässerung.		
Prachtmischung 100 Stück M. 28,—	3,—	—,40
†„ **pumila** cinerea, *mattblau*	1,50	—,20
Linaria (Frauenflachs) Cymbalaria, *reizende Ampelpflanze*	3,—	—,40
Lychnis (Lichtnelke) chalcedonica	2,—	—,25
„ „ fl. albo pleno	—	—,80
„ Viscaria fl. pl.	3,—	—,40
Myosotis (Vergissmeinnicht) dissitiflora	3,—	—,40
Omphalodes verna alba, Männertreu	2,50	—,30
Paeonia (Pfingstrose) herbacea (P. chinensis) *krautartige*	—	—,60
10 Stück in 10 schönen Sorten M. 5,—	—	—
„ officinalis fl. pl.	—	—,60
Papaver bracteatum, *dunkelrot*	—	—,45
„ nudicaule, *gelb*	4,—	—,50
„ orientale, *ziegelrot*	4,—	—,50
Phlox (Flammenblume) decussata (perennis)	—	—,40
„ **in 10 schönsten Sorten** M. 3,—		
„ nivalis (frondosa), *sehr niedrig, hellrosa, mit dunkelcarmoisin Auge*	2,50	—,40
„ nivalis **fl. albo,** *reinweiss*	2,50	—,40
Physalis Alkekengi, Lampion-Pflanze	1,25	—,20
„ **Francheti.** Judenkirsche, Lampionpflanze, neue Einführ. aus Japan. Diese neue Form bildet 50—60 cm. hohe Pflanzen von aufrechtem Wuchs, hat sehr grosse leuchtende orangenrote Samenkapseln, welche der Pflanze ein eigentümliches Gepräge verleihen	4,—	—,50
Polemonium (Speerkraut) coeruleum	—	—,30
Polygonum (Knöterig), sachalinense, *weiss*	3,—	—,40
„ Sieboldi	2,—	—,25
Potentilla (Fingerkraut)	4,—	—,50
Primula (Primel-Schlüsselblume)		
„ veris elatior, in schönem Rummel	1,—	—,20
Pyrethrum hybridum fl. pl., Montblanc, mit langgestielten, schön geformten und gefüllten, reinweissen Blumen. Schnittstaude I. Ranges. Blüht im Frühjahr und Herbst	5,—	—,60
„ (Bertramwurz) roseum hybr. fl. pl. in den besten gefüllten Sorten 5 St. in 5 Sorten M. 4,—	—	—,50
5 „ im Rummel „ 3,—	—	—,40

	10St. M.	1 St. M.
Ranunculus (Hahnenfuss) aconitifolius fl. pl.	—	—,60
Rheum (Rhabarber) palmatum tanguticum	—	1,—
„ Queen Victoria	2,50	—,30
Salvia (Salbei) argentea, *schöne Blattpflanze*	3,—	—,40
Saxifraga (Steinbrech), **10 Stück in 10 Sorten M. 3,—**	—	—,40
Vortrefflich für schattige Felspartien.		
Sedum (Mauerpfeffer), **100 Stück M. 30,—**	3,50	—,40
Sempervivum (Hauswurz), **10 Stück in 10 Sorten M. 3,50**	—	—,40
Spiraea filipendula fl. pl. *reinweiss*	—	—,40
„ Ulmaria, *weiss*	—	—,40
„ „ fl. pl., *weiss gefüllt*	—	—,40
Stachys (Ziest) lanata	1,50	—,20
Symphytum (Schwarzwurz) asperrimum, Setzwurzeln 100 St. M. 2,—	-,30	—,10
Tritoma Uvaria grandiflora	4,—	—,50
Verbascum (Königskerze) olympicum	—	—,40
„ phoeniceum	—	—,40
Veronica (Ehrenpreis) gentianoides	—	—,40
mit blauen Blütentrauben	—	—,50
† **Vinca** major	2,50	—,30
Viola (Veilchen) odorata fl. pleno	—	—,40
„ „ semperflorens, echtes italienisches Gartenveilchen 100 St. M. 8,—	1,20	—,20
Yucca (Palmenlilie) filamentosa	—	—,75

	10St. M.	100St. M.
Artischockenpflanzen, in Töpfen 1 St. M. 0,25,	1,50	12,—

Kopfkohl, Berliner grosser weisser
„ Berliner früher grosser dunkelroter

Wirsing- oder Savoyerkohl, Berliner feiner krauser grüngelber

Rosenkohl, hoher gewöhnlicher

Kohlrabi, Berliner früher weisser
„ Goliath oder blauer

Porree, Sommer-, französischer dicker
„ Winter-, grosser dicker Brabanter

Sellerie, Knollen- Erfurter grosser früher

Salat, früher Berliner
„ Steinkopf, früher gelber.

Obige Sorten per 100 St. M. 0,45, 1000 St. M. 4,—.

	100S. M.	1000S. M.
Blumenkohlpflanzen, frühester Erfurter Zwerg	1,25	10,—
„ Berliner früher	1,—	8,50
Sommerblumen-Pflanzen.		
Astern, in ihren Hauptfarben, weiss, blau, rot	-,60	5,—
Levkoyen, grossbl. Engl., weiss, dunkelblau, dunkelrot	1,00	7,50
Petunia hybrida, gemischt	1,—	9,—
Phlox Drummondi, in den schönsten Nuancen gemischt	-,50	4,50
Zinnien, gemischt	-,50	4,50
Landnelken	8,—	65,—
Stiefmütterchen, grossbl., beste Sorten	4,—	30,—

Druck von Otto Drewitz, Berlin S.W., Kochstr. 67.

Verkaufs-Bedingungen siehe Seite 2.

Düngemittel.

Wagenladungen von 5—10 000 Kilogramm liefern wir zu billigsten Engros-Preisen direkt ab Fabrik resp. aus erster Hand.

Konzentrierter Rinder-Guano mit einem garantierten Gehalt von 3—4 % Stickstoff, 4—5 % Phosphorsäure, 3—4 % Kali . . . . pr. 100 Ko. brutto M. 10,—
Bequemster Dünger für Gartenbesitzer.

Aufgeschlossener Peru-Guano I (Füllhornmarke) mit einem garantierten Gehalt von mindestens 7 % gegen Verflüchtigung geschützt. Stickstoff u. 9½ % löslich. Phosphorsäure pr. 100 Ko. brutto M. 18,—
Der Peru-Guano gewinnt wieder mehr und mehr Freunde durch seine sichere Wirkung und Boden verbessernde Eigenschaften. — Die Düngung geschieht am geeignetsten im Winter und empfiehlt sich namentlich für Hackfrüchte, als: Zucker- und Futterrunkeln, Kartoffeln etc.
Gebrauch pro Morgen: 50—75 Ko.

Gedämpftes Knochenmehl, feingemahlen und entleimt, unter Garantie von 4—5 % Stickstoff und 22 % Phosphorsäure . . . . pr. 100 Ko. brutto M. 16,—

Aufgeschlossenes Knochenmehl, mit einem Gehalt von 5—6 % Stickstoff und 8—10 % löslicher Phosphorsäure . . . . pr. 100 Ko. brutto M. 14,—
Die Knochenmehle, gedämpfte als auch aufgeschlossene, gehören zu den langsam wirkenden Düngemitteln, müssen deshalb mit dem Pflügen im Winter untergebracht werden; in thätigen Böden und Lagen, wo an Niederschlägen kein Mangel, sind ihre Wirkungen bei allen Feld- und Gartengewächsen stets sicher und rentabel.
Gebrauch pro Morgen: 100—200 Ko.

Superphosphat (saur. phosphorsaur. Kalk), enthält 18—19 % lösl. Phosphorsäure pr. 100 Ko. brutto M. 11,—

Ammoniak-Superphosphat, enthält 9 % Sticksoff u. 9 % lösl. Phosphorsäure pr. 100 Ko. brutto M. 21,—
Die Superphosphate führen ihre Nährstoffe den Pflanzen vermöge ihrer leichten Löslichkeit sehr bald zu und empfiehlt es sich deshalb, sie im zeitigen Frühjahr unterzubringen. Als besonders Phosphorsäure enthaltend ist das Doppelsuperphosphat zu empfehlen.
Gebrauch pro Morgen: 80—150 Ko.

Chili-Salpeter, mit 15,5—16 % Stickstoff (nach dem Marktpreise veränderlich), pr. 100 Ko. brutto M. 20,—
1000 „ „ „ 195,—
Der Chili-Salpeter dürfte wohl als der gebräuchlichste Kopfdünger bezeichnet werden, seine Wirkungen machen sich bei allen Feld- und Gartengewächsen durch üppiges Gedeihen bald nach dem Ausstreuen bemerkbar. Als ganz besonders empfehlenswert ist seine Anwendung bei allen Halmfrüchten.
Gebrauch pro Morgen: 60—100 Ko.

Kainit, mindestens 12,4 % reines Kali . . . . pr. 100 Ko. brutto M. 3,40
In erster Linie unentbehrlich zur Düngung der Wiesen, auf denen meist schon nach einmaliger Anwendung in Verbindung mit Thomasmehl Moos und sauere Gräser durch kräftigere Entwickelung von süssen Gräsern und Kleearten verdrängt werden. Klee, Hackfrüchte, Lupinen und Getreide lohnen in gleicher Weise eine Kainitdüngung.

Chlorkalium, mindestens 80—85 % Chlorkalium . . . . pr. 100 Ko. brutto M. 18,50

Thomasschlackenmehl (Sternmarke), aus rheinisch-westfälischen Produktionsstätten mit 16—17 % Phosphorsäure (wovon 70 % mit 5 % Latitude citratlöslich) und 75 % Feinmehl durch Sieb von 17 mm Maschenweite . . . . pr. 100 Ko. brutto M. 5,60
Vermöge der Billigkeit und den Acker verbessernden Eigenschaften hat sich dies Düngemittel einen ganz bedeutenden Konsumentenkreis erworben. Seine Nährwerte giebt es dem Boden langsamer und ist deshalb die Anwendung vor dem Pflügen zu empfehlen.
Gebrauch pro Morgen: 125—200 Ko.

Schwefelsaures Kali, mindestens 90—96 % schwefelsaures Kali . . pr. 100 Ko. brutto M. 21.—
Chlorkalium und schwefelsaures Kali eignen sich für alle feineren Gartengewächse und sind namentlich auf schwerem Boden und bei direkter Anwendung zu Kartoffeln dem Kainit vorzuziehen.

Hornspäne . . . . pr. 100 Ko. brutto M. 22,—

Hornmehl, 11 % Stickstoff, 6—7 % Phosphorsäure . . . . pr. 100 Ko. brutto M. 24,—
Hornspäne und Hornmehl müssen im Herbst resp. Winter untergebracht werden, da sie nur langsam wirkende Düngemittel sind. Fehlt dem Boden nicht die Feuchtigkeit, so werden sich die günstigen Erfolge dieser Düngung bei allen Feld- und Gartengewächsen, Obstbäumen bald bemerkbar machen.
Gebrauch pro Morgen: 100—200 Ko.

Kadaverdünger, 9,15 % Stickstoff, 9,75 % Phosphorsäure . . . . . pr. 100 Ko. brutto M. 18,—

Torfmull (Pulver) und Torfstreu in festen Ballen von ca. 100 Ko. resp. 125 Ko. M. 5,50, lose in Säcken pr. 50 Ko. Torfmull M. 2,75, Torfstreu M. 2,50 incl. Emballage.

Albert's Universal-Garten-Dünger (Marke **AG**), 14 % Phosphorsäure (ca. 11 % wasserlöslich), 20 % Kali, 12 % Stickstoff.

Prof. Dr. Wagner's Garten- und Blumendünger (Marke **WG**), 13 % Phosphorsäure (ca. 12 % wasserlöslich), 11 % Kali, 13 % Stickstoff.
1 Ko. M. 0,80, in Säcken brutto 5 Ko. 3 M., 25 Ko. 12,50 M., 50 Ko. 24 M.

Reben-, Obstbaum- und Tabakdünger (Marke **PKN**), ca. 20—21 % Phosphorsäure (ca. 17 bis 18 % wasserlösl.), ca. 6½—7 % Stickstoff, ca. 35 % Kali, 1 Ko. M. 0,90, 5 Ko. M. 3,50, 50 Ko. M. 26,—.

Spezialdünger für Rasenanlagen (Marke **RD**), ca. 13½ % Phosphorsäure (ca. 12½ % wasserlöslich), ca. 10½ % Stickstoff, ca. 9 % Kali, 1 Ko. M. 0,70, 5 Ko. M. 2,50, 50 Ko. M. 18,—.

Basisch phosphorsaurer Kalk (Vieh- oder Futterkalk)
Als Beigabe zum Viehfutter sehr zu empfehlen. — Anwendung und Vorteile etc. dieses für jede Oekonomie wertvollen Kalkes beliebe man aus der gratis zur Verfügung stehenden Gebrauchsanweisung zu ersehen.

per 100 Ko.	50 Ko.	25 Ko.	12½	5 Ko. (Postcolli)
26,— M.	14,— M.	8,— M.	4,50 M.	2,— M.

Metz & Co.

Steglitz bei Berlin.

GEGRÜNDET 1854.

Kalender 1902.

Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	Oktober	Novbr.	Dezbr.
1 **Neuj.** ☾	1 Sonn.	1 Sonnb.	1 Dien. ☾	1 Donn.	1 **Sonntg.**	1 Dienst.	1 Freitag	1 Montag	1 Mitt. ●	1 **Aller H.**	1 Montag
2 Donn.	2 **Sonntg.**	2 **Sntg.** ☾	2 Mittw.	2 Freitag	2 Montag	2 **Mar. H.**	2 Sonnb.	2 Dien. ●	2 Donn.	2 **Sonntg.**	2 Dienst.
3 Freitag	3 Montag	3 Montag	3 Donn.	3 Sonnb.	3 Dienst.	3 Donn.	3 **Sntg.** ●	3 Mittw.	3 Freitag	3 Montag	3 Mittw.
4 Sonnb.	4 Dienst.	4 Dienst.	4 Freitag	4 **Sonntg.**	4 Mittw.	4 Freitag	4 Montag	4 Donn.	4 Sonnb.	4 Dienst.	4 Donn.
5 **Sonntg.**	5 Mittw.	5 **Mitfast.**	5 Sonnb.	5 Montag	5 Donn.	5 Son. ●	5 Dienst.	5 Freitag	5 **Sonntg.**	5 Mittw.	5 Freitag
6 **H.3Kön.**	6 Donn.	6 Donn.	6 **Sonntg.**	6 Dienst.	6 Ftg. ●	6 **Sonntg.**	6 Mittw.	6 Sonnb.	6 Montag	6 Donn.	6 Sonnb.
7 Dienst.	7 Freitag	7 Freitag	7 Montag	7 Mitt. ●	7 Sonnb.	7 Montag	7 Donn.	7 **Sonntg.**	7 Dienst.	7 Freitag	7 **Sonntg.**
8 Mittw.	8 Son. ●	8 Sonnb.	8 Dien. ●	8 **Himmelf**	8 **Sonntg.**	8 Dienst.	8 Freitag	8 **Mar. G.**	8 Mittw.	8 Son. ☽	8 **M. E.** ☽
9 Don. ●	9 **Sonntg.**	9 **Sonntg.**	9 Mittw.	9 Freitag	9 Montag	9 Mittw.	9 Sonnb.	9 Dien. ☽	9 Don. ☽	9 **Sonntg.**	9 Dienst.
10 Freitag	10 Montag	10 Mtg. ●	10 Donn.	10 Sonnb.	10 Dienst.	10 Donn.	10 **Sonntg.**	10 Mittw.	10 Freitag	10 Montag	10 Mittw.
11 Sonnb.	11 **Fastn.**	11 Dienst.	11 Freitag	11 **Sonntg.**	11 Mittw.	11 Freitag	11 Mtg. ☽	11 Donn.	11 Sonnb.	11 Dienst.	11 Donn.
12 **Sonntg.**	12 **Aschm.**	12 Mittw.	12 Sonnb.	12 Montag	12 Donn.	12 Son. ☽	12 Dienst.	12 Freitag	12 **Sonntg.**	12 Mittw.	12 Freitag
13 Montag	13 Donn.	13 Donn.	13 **Sonntg.**	13 Dienst.	13 Ftg. ☽	13 **Sonntg.**	13 Mittw.	13 Sonnb.	13 Montag	13 Donn.	13 Sonnb.
14 Dienst.	14 Freitag	14 Freitag	14 Montag	14 Mitt. ☽	14 Sonnb.	14 Montag	14 Donn.	14 **Sonntg.**	14 Dienst.	14 Freitag	14 **Sonntg.**
15 Mittw.	15 Son. ☽	15 Sonnb.	15 Dien. ☽	15 Donn.	15 **Sonntg.**	15 **Apost.T.**	15 **Mar. Hf.**	15 Montag	15 Mittw.	15 Son. ○	15 Mtg. ○
16 Donn.	16 **Sonntg.**	16 **Sntg.** ☽	16 Mittw.	16 Freitag	16 Montag	16 Mittw.	16 Sonnb.	16 Dienst.	16 Donn.	16 **Sonntg.**	16 Dienst.
17 Ftg. ☽	17 Montag	17 Montag	17 Donn.	17 Sonnb.	17 Dienst.	17 Donn.	17 **Sonntg.**	17 **Qtbr.** ○	17 Ftg. ○	17 Montag	17 **Quatbr.**
18 Sonnb.	18 Dienst.	18 Dienst.	18 Freitag	18 **Pfigsts.**	18 Mittw.	18 Freitag	18 Montag	18 Donn.	18 Sonnb.	18 Dienst.	18 Donn.
19 **Sonntg.**	19 **Quatbr.**	19 Mittw.	19 Sonnb.	19 **Pfigstm.**	19 Donn.	19 Sonnb.	19 Dien. ○	19 Freitag	19 **Sonntg.**	19 **Busstg.**	19 Freitag
20 Montag	20 Donn.	20 Donn.	20 **Sonntg.**	20 Dienst.	20 Freitag	20 **Sntg.** ○	20 Mittw.	20 Sonnb.	20 Montag	20 Donn.	20 Sonnb.
21 Dienst.	21 Freitag	21 Freitag	21 Montag	21 **Quatbr.**	21 Son. ○	21 Montag	21 Donn.	21 **Sonntg.**	21 Dienst.	21 Freitag	21 **Sntg.** ☾
22 Mittw.	22 Son. ○	22 Sonnb.	22 Dien. ○	22 Don. ○	22 **Sonntg.**	22 Dienst.	22 Freitag	22 Montag	22 Mittw.	22 Son. ☾	22 Montag
23 Donn.	23 **Sonntg.**	23 **Palms.**	23 Mittw.	23 Freitag	23 Montag	23 Mittw.	23 Sonnb.	23 Dienst.	23 Don. ☾	23 **Tot.-F.**	23 Dienst.
24 Ftg. ○	24 Montag	24 Mtg. ○	24 Donn.	24 Sonnb.	24 **Joh. d.T.**	24 Donn.	24 **Sonntg.**	24 Mitt. ☾	24 Freitag	24 Montag	24 Mittw.
25 **Pauli B.**	25 Dienst.	25 **Mar. V.**	25 Freitag	25 **Sonntg.**	25 Mittw.	25 **Jakobus**	25 Montag	25 Donn.	25 Sonnb.	25 Dienst.	25 **Christf.**
26 **Sonntg.**	26 Mittw.	26 Mittw.	26 Sonnb.	26 Montag	26 Donn.	26 Sonnb.	26 Dien. ☾	26 Freitag	26 **Sonntg.**	26 Mittw.	26 **2.Chrst.**
27 **Kais. G.**	27 Donn.	27 **Gr. D.**	27 **Sonntg.**	27 Dienst.	27 Freitag	27 **Sonntg.**	27 Mittw.	27 Sonnb.	27 Montag	27 Donn.	27 **Joh. Ev.**
28 Dienst.	28 Freitag	28 **Charfr.**	28 Montag	28 Mittw.	28 Son. ☾	28 Mtg. ☾	28 Donn.	28 **Sonntg.**	28 **Sim. J.**	28 Freitag	28 **Sonntg.**
29 Mittw.		29 Sonnb.	29 Dienst.	29 **Fronl.**	29 **Sonntg.**	29 Dienst.	29 **Joh. E.**	29 Montag	29 Mittw.	29 Sonnb.	29 Mtg. ●
30 Donn.		30 **Osters.**	30 Mitt. ☾	30 Ftg. ☾	30 Montag	30 Mittw.	30 Sonnb.	30 Dienst.	30 Donn.	30 **Satg.** ●	30 Dienst.
31 Ftg. ☾		31 **Osterm.**		31 Sonnb.		31 Donn.	31 **Sonntg.**		31 **R.-F.** ●		31 **Sylvest.**



In Erledigung vieler uns gewordener Anfragen gestatten uns, unsere verehrten Geschäftsfreunde nochmals darauf aufmerksam zu machen, dass ein in Berlin unter der Firma **A. METZ & Co., Bülowstrasse,** errichtetes Geschäft mit unserer seit 48 Jahren bestehenden Firma **nicht zu verwechseln** ist.
Wir bitten deshalb alle für uns bestimmten Zuschriften **nur an**

METZ & Co., STEGLITZ bei Berlin

zu richten.

Hochachtungsvoll

METZ & Co.